



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងបរិស្ថាន

លេខ: ៣៣៧ ប.ស

ប្រកាស
ស្តីពី

ការបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាសម្គាល់
ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២០៨/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងបរិស្ថាន

សម្រេច

ប្រការ១ .-

ត្រូវបានបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិ ដូចមានភ្ជាប់ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ២ .-

ទម្រង់នៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិ ត្រូវបានកំណត់យកទម្រង់ផ្នែកខាងក្រៅ ដូចគ្នានឹងទម្រង់រូបសញ្ញាសម្គាល់អគ្គនាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិ ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្នុងត្រូវបានកំណត់ សម្គាល់ទៅតាមប្រភេទនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនីមួយៗ ដែលបានបរិយាយនិងមាន ខ្លឹមសារ ដូចមានភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣.-

រូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ដូចខាងក្រោម៖

- ដាក់នៅតាមស្នាក់ការ ស្នាក់ការរង និងតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ
- ដាក់នៅលើឯកសណ្ឋានរបស់មន្ត្រីឧទ្យានរក្សា
- ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់។

ប្រការ៤ .-

រាល់រូបភាពផ្នែកខាងក្នុងដែលមាននៅក្នុងទម្រង់នៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិ នីមួយៗ ដូចមានភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ អាចស្នើសុំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់។

ប្រការ៥ .-

នាយកឧទ្ធាល័យ គ្រប់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ប្រធាននាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងប្រធានគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទ ក្រសួងបរិស្ថាន ត្រូវអនុវត្តប្រកាសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ សុក្រ ៥ សីហា ខែ ០៧ ឆ្នាំ ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
 ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ៧ ឆ្នាំ ២០២១
 រដ្ឋមន្ត្រី

កន្លែងទទួល:

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ឧទ្ធាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
- ដូចប្រការ៥
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ



សាយ សំអាល់

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

ឧបសម្ព័ន្ធ១ នៃប្រកាសលេខ ៣៧៧ ប្រកបស្តី
 ចុះថ្ងៃ ១៧/៥/២០២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
 ត្រូវបានកែសម្រួល ថ្ងៃទី ២១/៥ ខែ ៥ ឆ្នាំ២០២១
 ស្តីពី

**ការបង្កើត និងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាសម្គាល់
 ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិ**

ក. ឧទ្យានជាតិ

១. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិកែប
 មន្តីរីបរិស្ថាន ខេត្តកែប

២. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិវេនសែ-សៀមប៉ាង
 មន្តីរីបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



២. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិវេនសែ-សៀមប៉ាង
 មន្តីរីបរិស្ថាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិជូតុំក្រចាញកណ្តាល
 មន្តីរីបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិជុំក្រវាញកណ្តាល
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិជុំក្រវាញកណ្តាល
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ



៤. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ-គីរីម្យ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៤. រូបសញ្ញាឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ-គីរីម្យ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះសីហនុ



៥. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៥. រូបសញ្ញាឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពត



៥. រូបសញ្ញាឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះសីហនុ

៦. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិមួយ៉ាដាច
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តរតនគិរី



៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិដូរត្រៃវាលខ្សាច់
ខេត្តកោះកុង

៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិដូរត្រៃវាលខ្សាច់
ខេត្តពោធិ៍សាត់



៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិដូរត្រៃវាលខ្សាច់
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិដូរត្រៃវាលខ្សាច់
ខេត្តព្រះសីហនុ



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុ « រាម »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះសីហនុ

៩. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិបទុមសាគរ
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



១០. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យច័ន្ទ្រ-នរោត្តម
 « ភ្នំគូលែន »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប

១១. រូបសញ្ញាសម្គាល់ឧទ្យានជាតិវិវ័យ
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តរតនគិរី



១១. រូបសញ្ញាសម្គាល់ខណ្ឌជាតិវិវ័យ
មន្ទីរមេរោគ ខេត្តស្ទឹងត្រែង



១២. រូបសញ្ញាសម្គាល់ខណ្ឌជាតិសមុទ្រកោះរ៉ែ
មន្ទីរមេរោគ ខេត្តកោះកុង



១២. រូបសញ្ញាសម្គាល់ខណ្ឌជាតិសមុទ្រកោះរ៉ែ
មន្ទីរមេរោគ ខេត្តព្រះសីហនុ



ខ. ផែនការប្រកសត្វព្រៃ

១. រូបសញ្ញាផែនការប្រកសត្វព្រៃលំដាប់
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកេនតឺរី

១. រូបសញ្ញាផែនការប្រកសត្វព្រៃលំដាប់
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគីរី



២. រូបសញ្ញាផែនការប្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគីរី

៣. រូបសញ្ញាផែនការប្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡុង»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង



៣. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ធំ



៣. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ



៣. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



៤. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃព្រះកោរ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



៥. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃនៃបម្រើបេរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



៥. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃនៃបម្រើបេរិស្ថាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង



៦. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃតាកែត មន្ទីរបេរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



៧. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា មន្ទីរបេរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគីរី



៧. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា
មន្តីរេបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ

៨. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក
មន្តីរេបរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគិរី



៩. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃស្បៀមដំឡូង
មន្តីរេបរិស្ថាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

១០. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «ក្តីត្នោត-ក្តីពក»
មន្តីរេបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



១០. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ « ក្តីត្នោត-ក្តីពក »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប



១១. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ « សង្ឃត្យាន័ន »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ



១២. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្តីឱវ៉ាវ
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង



១២. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្តីឱវ៉ាវ
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ



១២. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្នុងឱវាវ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តពោធិ៍សាត់



១៣. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោម
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



១៤. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្នុងសំកុស
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



១៤. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្នុងសំកុស
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបាត់ដំបង



១៤. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃក្តុំសំកុស
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តពោធិ៍សាត់



១៥. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប



១៥. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



១៥. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ



១៦. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃបីជំពូក
មន្ទីរមន្ត្រី ខេត្តកំពង់ចាម



១៦. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃបីជំពូក
មន្ទីរមន្ត្រី ខេត្តព្រះវិហារ



១៦. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃបីជំពូក
មន្ទីរមន្ត្រី ខេត្តសៀមរាប



១៧. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលៀង
មន្ទីរមន្ត្រី ខេត្តមណ្ឌលគិរី



១៨. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃកម្រសព្វ»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ

១៩. រូបសញ្ញាដែលជម្រកសត្វព្រៃ «សំបូរ»
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ



គ. តំបន់ការពារធនធាន

១. និមិត្តសញ្ញាតំបន់ការពារធនធានអន្លង់ព្រៃ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពត

២. និមិត្តសញ្ញាតំបន់ការពារធនធានទំនាបខាងលើ
ឧទ្ទេសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប



២. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធានទឹកដី
ទន្លេសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ធំ

៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធានបឹងព្រែករន្ត
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តតាកែវ



៤. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធានពេទ្យក្រពាំងខ្នុរ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

៥. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធានទឹកសាប
បឹងព្រែកធម៌
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះសីហនុ



៦. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាព
 «ប្រាសាទបាភាន (ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ)»
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ



៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាព «នោមជូនសំ»
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាព «សំបូរព្រៃគុក»
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ធំ



៩. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាពអន្តរ
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប



១៧/២៤

១០. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

១០. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ



១១. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះវិហារ

១២. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារទេសភាព
បឹងយ៉ាកពេមយ៉ាកកាវ៉ា
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តរតនគិរី



១៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធាន « ភ្នំក្រវាងជីហម »
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

១៤. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ការពារធនធាន « បឹងលំកុជ »
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តរតនគិរី



ប. តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង

១. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងពេញវ្រកក
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្សេត្តស្រី

២. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
ព្រៃកន្ទីរសាបក្សាលនាម
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រះសីហនុ



១៥/២៤

៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
 « ភ្នំនាងកង្រី-ភ្នំទូកមាស »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង




៤. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
 « សសស្តុម្ភសត្វតោ »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ



៥. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
 « បឹងយក្សឡាម »
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តរតនគិរី



៦. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដទៃទៀត
 មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកោះកុង



៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូត
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តប៉ៃលិន

៧. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូត
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបាត់ដំបង



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទន្លេសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទន្លេសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ចាម



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនៃឆ្នេរសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តពោធិ៍សាត់



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនៃឆ្នេរសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបាត់ដំបង



៨. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនៃឆ្នេរសាប
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប



៩. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
ទួលព័ន្ធតាឡឺ បឹងស្តេហ៍
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តព្រៃវែង



១០. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
បឹងកោះដេរ ខេត្តក្រចេះ



១. តំបន់វារីសារស្ទឹងក្រែង

១. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់វារីសារស្ទឹងក្រែង
មន្ទីរពិសោធន៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

២. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់វារីសារកោះកាពិ
មន្ទីរពិសោធន៍ ខេត្តកោះកុង



៣. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់វារីមសារបឹងទន្លេស្វាយ
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ធំ



៤. សញ្ញាតំបន់វារីមសារព្រៃកណ្តាល
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបាត់ដំបង



៥. រូបសញ្ញាសម្គាល់តំបន់វារីមសារស្ទឹងសែន
មន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តកំពង់ធំ



ឧបសម្ព័ន្ធប្រកាសលេខ ០១៧៧ រក បក
ចុះថ្ងៃ ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបាន ត្រឹម ៣ ៧ ២៥៦៥
ត្រូវបាន ថ្ងៃ ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១
ស្តីពី

ការបរិយាយ និងខ្លឹមសារ រូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទតំបន់ការពារធម្មជាតិនិមួយៗ

ល.រ	តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ	បរិយាយ និងខ្លឹមសាររូបសញ្ញាសម្គាល់
ក. ឧទ្យានជាតិ		
១.	កែប ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកែប	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិកែប និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរធម្មជាតិខេត្តកែប</p> <p>១. រូបសត្វអកសមុទ្រ (White-bellied Sea Eagle: <i>Haliaeetus leucogaster</i>) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិកែប និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ និងមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ទី II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ សត្វអកសមុទ្រ មានប្រវែង ៧០-៨៥ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលពេលទំលើមែកឈើខ្លួនឈរត្រង់ក្បាល ទ្រូង និងពោះសប្បុរសព្រលែត ស្លាបសប្បុរសព្រលែត តែស្លាបទី១ និងទី២សប្បុរខ្មៅ ចំពុះធំខុប ផ្នែកលើកន្ទុយសប្បុរខ្មៅដែលមានវត្តមានតែឆ្នេរសមុទ្រ កោះ និងនៅតំបន់ដីសើមទឹកសាបម្តងម្កាល។ ការបន្តពូជរបស់វា ចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែមិថុនា ដែលមានពងចំនួន២គ្រាប់។</p> <p>២. ឧទ្យានជាតិកែប ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តកែប សប្បុរស និងសប្បុរសឃុំ បង្ហាញថា ឧទ្យានជាតិជាប់នឹងតំបន់ឆ្នេរដែលសម្បូររបបទៅដោយធនធានព្រៃឈើ និងជីវៈចម្រុះ និងធនធានសមុទ្រដ៏ច្រើន ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដូចជា ត្រី ក្តាម បង្កា មីក លៀស ខ្យង ងាវ ។ល។</p> <p>៣. រូបភ្នំមានសប្បុរសព្រលែត ជាទីជម្រាល និងផ្ទៃរាងអាងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងកែប និងនៅតាមបណ្តាស្រុក និងជាតំបន់ទាក់ទាញទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ លេងកម្សាន្ត និងស្នាក់នៅដែលចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន និងលើកស្ទួយសុខុមាលភាពសាធារណៈ។</p> <p>៤. ជាមួយគ្នានេះដែរ ផ្នែកមួយចំនួននៃមាត់សមុទ្រនៅភាគខាងកើត និងខាងលិចនៃឧទ្យានជាតិកែប មានព្រៃកោងកាងលាតសន្ធឹងពីទំនាបទឹកប្រៃហូតដល់មាត់ សមុទ្រ ហើយព្រៃកោងកាងទាំងនេះផ្តល់ជាថ្នល់ បណ្តុះពូជ និងជាទីជម្រកពង កូនដល់ពពួកត្រី ក្តាម ខ្យង ល្ងូន និងគ្រប់ប្រភេទសត្វសមុទ្រ និងជាជម្រកធម្មជាតិសម្បូររបបប្រកបដោយជីវសាស្ត្រចម្រុះនិងសោភ័ណភាពទេសភាពស្រស់បំព្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វស្លាប។</p>



		<p>៥. ឧទ្យានជាតិកែប ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ មានតួនាទី និងមុខងារបម្រើឱ្យការទស្សនានូវធម្មជាតិប្រណិតទាំងធនធាន ធម្មជាតិតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោក និងតំបន់ការពារធម្មជាតិធនធានសមុទ្រ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងជំនឿ សាសនារក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ឧដុង្គឧត្តមដល់មនុស្សគ្រប់ៗជំនាន់។</p>
<p>២.</p>	<p>វីនៃសែ-សៀមប៉ាង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិវីនៃសែ-សៀមប៉ាង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរី និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង ១. រូបសត្វទោចឈ្មោលថ្កាស់លឿង (Yellow-cheeked Crested Gibbon: <i>Nomascus gabriellae</i>) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិវីនៃសែ-សៀមប៉ាង និងជាថនិកសត្វក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ។ ប្រភេទនេះត្រូវចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ សត្វទោចថ្កាស់លឿងមានសម្បុរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងទោចម្តុដដែរ។ សត្វទោចថ្កាស់លឿង គ្មានកន្ទុយ។ ចំពោះ ទោចឈ្មោល មានសម្បុរខ្មៅ លើកលែងថ្កាស់មានរោមសប្បុរលឿង។ ចំណែកសត្វទោចញីពេលពេញវ័យមានសប្បុរលឿងស្លាម ដោយមានកញ្ចំរោមខ្មៅនៅលើក្បាល និងថ្កាស់មានរោមលឿងរាងដូចផ្លិត។ សត្វទោចថ្កាស់លឿងរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោង ដែលជាក្រុមតូចៗ មានចំនួន២-៥ ក្បាល។ អាហាររបស់វា មានផ្លែផ្កា និងត្រួយឈើ ហើយនិងសត្វល្អិត។ សត្វទោចញីថ្កាស់លឿង បង្កើតកូនម្តងតែមួយក្បាលគត់ បន្ទាប់ពីពោះរយៈពេល២១០ថ្ងៃ ហើយចន្លោះពេលដែលមានកូនពីចំនួនមួយទៅមួយ គឺ២-៣ឆ្នាំ។</p> <p>២. រូបភាពរំលេចភ្នំមានសប្បុរខៀវ និងវាលស្មៅសប្បុរលឿងទុំ ដែលសម្បុរបែបទៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធធនធានទឹកជាច្រើនដែលជាទីជម្រាលផ្តល់ទឹកហូរចូលទន្លេសេសាន ទន្លេសេកុង និងទន្លេស្រែពក និងទន្លេមេគង្គក្រោម។</p> <p>៣. ឧទ្យានជាតិវីនៃសែ-សៀមប៉ាង មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្ត និងក្នុងតំបន់។</p> <p>៤. ឧទ្យានជាតិវីនៃសែ-សៀមប៉ាងក៏មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជីវៈចម្រុះ និងតម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ ផ្នែកទីជម្រាលសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យកសិកម្ម និងវិស័យអភិវឌ្ឍខេត្ត និងក្នុងតំបន់ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ដែលមានសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅនិងអាស្រ័យផលយូរឆ្នាំ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីឥណទានកាបូន តម្លៃផ្នែកអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិ និងតម្លៃផ្នែកផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងជនជាតិដើមភាគតិច និងតម្លៃផ្នែកតភ្ជាប់ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បុរបែបនៃឧទ្យានជាតិវីនៃសែ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិស្តីសាន។</p>



<p>៣. ជួរភ្នំក្រវាញ កណ្តាល ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង ពោធិ៍សាត់ និង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញ កណ្តាល និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តកោះកុង ពោធិ៍សាត់ និង មន្ទីរឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺ</p> <p>១.រូបសត្វដំរីអាស៊ី (Asian Elephant: <i>Elephas maximus</i>) ជាតំណាងឧទ្យាន ជាតិជួរភ្នំក្រវាញ និងជាជនិតសត្វក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គ ការIUCN ជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក ហើយត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់នៅ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I និងត្រីតាពត ឬត្រីនាគជាតំណាង និងជាក្រុមប្រភេទត្រីទឹកសាបជិត ផុតពូជ។</p> <p>នៅឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល មានដំរីរស់នៅតាមព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ ព្រៃឫស្សី ព្រៃជាំទឹក តាមដងអូរ ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។ សត្វដំរី អាហាររបស់សត្វមាន មាន សំបកឈើ មើមឈើ ឬសឈើខ្លីៗ ទំពាំង ឬស្សី និងវល្លិ៍ ផ្លែឈើ អំពៅ ចេក ជាដើម។ សត្វ ដំរី ដឹកទឹកប្រមាណ២០០លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ និងអាចផ្តល់កំណើត កូនម្តង ១ក្បាល។ ដំរី មេអាចបង្កើតកូនចំនួន ៤ ឬ៥ដង ហើយអាចមានអាយុចាប់ពី ៥០-៧០ឆ្នាំ។</p> <p>២.រូបត្រីតាពត ឬត្រីនាគ (Asian bonytongue : <i>Scleropages formosus</i>) ជាតំណាង និងសំបូរបែបដោយធនធានធម្មជាតិ ។ ត្រីនាគ គឺជាត្រីទឹកសាបមួយប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រស់នៅក្នុងទន្លេ និងស្ទឹងដែលមានទឹកហូរមានចរន្តយឺតៗ។</p> <p>ត្រីនាគ បានប្រែក្លាយជានិមិត្តរូបតំណាងឱ្យភាពស្រស់ឆើតឆាយ សម្រាប់លំអ និងភាព រុងរឿងដែលជានិមិត្តរូបរបស់ប្រជាជនអាស៊ី ជាពិសេសប្រជាជនចិន។ ត្រីនាគ ត្រូវបានគេ កត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទត្រីងាយរងគ្រោះ ដែលនឹង ឈានទៅដល់ការផុតពូជ។ ត្រីនាគមានប្រវែងដល់៩០សង់ទីម៉ែត្រ ដែលរស់នៅក្នុង តំបន់ទឹកភ្លាវ តាមអូរ ស្ទឹងនៅតំបន់ភ្នំ តាមជួរភ្នំជងវែក ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលនៅតាមដងស្ទឹងអាវ៉ែង និងតាមដៃរបស់វា ដូចជាស្ទឹងតាតែក្រោម កោះប៉ូល ស្ទឹង មេទឹក និងស្ទឹងត្រពាំង ស្រុកថ្មបាំង និងមានអន្លង់ទឹកជួរ ដូចជាអន្លង់ក្បាលទូក (ទំហំ ៣,៨ ហិកតា) អន្លង់ទឹកនឹង (១,១ ហិកតា) និងអន្លង់បែកផ្សែង (ទំហំ ៥៩ហិកតា) និងមាន ផ្ទាំងថ្មធំៗ។ ក្រៅពីអន្លង់សំខាន់ៗទាំងនេះ នៅមានអន្លង់មួយទៀត ដែលមានជម្រៅ រហូតដល់ ៨ម៉ែត្រ មានឈ្មោះថាអន្លង់សពខ្មោច ឬអន្លង់ឆាយបីជាន់ ដែលនៅទីនោះ មានមេពូជត្រីនាគប្រមាណ ២ ទៅ៣ក្បាលរស់នៅ។</p> <p>៣.សត្វដំរីអាស៊ី ជាសត្វមានមាឌធំអំណាច និងកម្លាំងខ្លាំងដោយងាយផ្សាំងដែលមានបី កស្តកបូត និងគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់អូសទាញវត្ថុធ្ងន់ៗ ដូចជាទាញឈើសម្រាប់សាង សង់លំនៅដ្ឋានពីអតីតកាល និងថ្មសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជាកសុភាងស្រាប់ នៅលើចម្លាក់ជញ្ជាំងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរសត្វដំរីជាយានជំនិះរបស់</p>
---	---



	<p>អតីតព្រះមហាក្សត្រ និងមេទ័ពជំនាន់មុនៗ ដែលបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងអស្ចារ្យ និងការពលី ជីវិតរបស់សត្វជំរុំអាស៊ី ក្នុងសមរក្សមិប្រយុទ្ធតាំងជាមួយសត្រូវ។</p> <p>៤. ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល មានវត្តមានសត្វជំរុំ និងសម្បូរបែបទៅដោយធនធាន ធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ និងប្រព័ន្ធដែលជាទីជម្រកសត្វថ្មីនិកសត្វ បក្សី ល្អិត អង្គសត្វ និងមច្ចជាតិដែលជាពិសេសត្រីតាពក ឬត្រីនាគ។</p> <p>៥. ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញ មានសារៈសំខាន់ និងតួនាទីផ្នែកសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកកម្សាន្ត ការទស្សនា តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងជំនឿ។ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញ ខាងត្បូង និងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិជួរភ្នំក្រវាញផ្តល់ នូវផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាផលិតផល និងសេវាកម្មធម្មជាតិជាឥណទានកាបូន សម្រាប់ប្រតិបត្តិការការពារបរិស្ថាន ការអភិរក្ស ការគ្រប់គ្រង និងស្តារឡើងវិញនូវ ធនធានធម្មជាតិ និងជាផលប្រយោជន៍ជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែ ប្រសើរឡើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ។</p>
<p>៤. ព្រះសុរាម្រឹត- កុសុមៈ «គិរីម្យ» កូមិសាស្ត្រខេត្ត កំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តព្រះសីហនុ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត- កុសុមៈ «គិរីម្យ» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមន្ទីរវិស្វកម្មខេត្តព្រះសីហនុ</p> <p>១. រូបដើមស្រល់ ៣ដើម [Pinus (Pinaceae, Gymnospermes): <i>Penus merkisii</i> ជាតំណាង និងសំបូរបែបធនធានធម្មជាតិឧទ្យានជាតិ ព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ«គិរីម្យ»។ តំបន់ការពារធម្មជាតិនេះ មានសារៈសំខាន់ និងមានតួនាទីផ្នែកការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ស្រល់ ដែលជាព្រឹក្សកម្ពស់ពី៣០-៥០ម៉ែត្រ និងដុះនៅលើកំពូលភ្នំដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ប្រមាណ១២០០ ហិកតា។ វត្តមានដើមស្រល់ មានដុះ និងលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ ការពារធម្មជាតិមួយចំនួនទៀតដែរ ដូចជានៅដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ព្រៃឡង់» ដែនជម្រក សត្វព្រៃកែវសីមា ឧទ្យានជាតិវិះជ័យ ដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ព្រៃឡង់» និងនៅឧទ្យានជាតិ ជួរភ្នំក្រវាញ និងអាចមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានសិក្សានៅឡើយ។</p> <p>២. ប្រភេទឈើនេះមានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃសម្រាប់ជាគ្រឿងបង្កើនខាងក្នុងរថអយ ស្វ័យយាន នាវា ធ្វើតុ ទូ របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ និងគ្រោងទ្វារ បង្អួច។ ជំរក្រៀមរបស់វា ជាឱសថបុរាណសម្រាប់ធ្វើថ្នាំម្យ៉ាងម្យ៉ាងផ្សេងៗ ដូចជាបូសទ្រទ្រិច បូសធម្មតា និងចរន្ត ឈាមមិនល្អ។</p> <p>៣. ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ «គិរីម្យ» គឺជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ និងមាន តម្លៃផ្នែកការផ្តល់នូវអាកាសធាតុត្រជាក់បរិសុទ្ធ ប្រកបដោយសុខុមាលភាព និងផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិការទស្សនាទេសកម្មធម្មជាតិប្រណិត។ ជាតំបន់ដែលមាន តម្លៃផ្នែកទីជម្រាល និងផ្នែកទីក្រៀងសម្រាប់ការផលិតវារីអគ្គិសនី និងមានប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក</p>



	<p>ស្ទឹងព្រែកត្នោតហូរចូលទន្លេបាសាក់ ដែលចូលរួមប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់វិស័យរបស់ជាតិ។ ជាងនេះទៀត តំបន់នេះ ក៏មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃផ្នែកសម្បូរបែបដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះដែល ត្រូវការថែរក្សា ការពារ និងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយនិរន្តរភាពយូរអង្វែង តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដោយតភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃឧទ្យានជាតិក្រវាញខាងត្បូង។</p> <p>៤.ជាតំបន់វប្បធម៌ ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជា និងវត្តអារាមនានា ដែលប្រជាជនរស់នៅទីនោះទៅប្រតិបត្តិគោរពបូជាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ និងជាតំបន់ផ្តល់ការងារធ្វើជូនប្រជាជនមូលដ្ឋាន។</p>
<p>៥. ព្រះមុនីវង្ស « បូកគោ » ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពត និងខេត្តព្រះសីហនុ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស « បូកគោ » និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវេទសាសនាខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពត និងមន្ទីរវេទសាសនាខេត្តព្រះសីហនុ</p> <p>១.រូបសត្វស្លាបកេងកងធំ (Great Hombill: <i>Buceros bicomis</i>) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស « បូកគោ » និងជាក្រុមប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ។ សត្វស្លាបកេងកងធំមានប្រវែង ១១៩-១២២ សង់ទីម៉ែត្រ។ ចំពោះសត្វឈ្មោល មានបណ្តាយខ្លួនធំ ក្បាល មានសប្បុរខ្មៅលឿង មានចំពុះ និងម្នាក់ធំលឿងឆ្លុតកណ្តាល ស្លាបសប្បុរលឿង និងឆ្លុតសតាមតែមស្លាបក្រោម កន្ទុយស និងមានឆ្លុតទទឹងខ្មៅធំមួយ ភ្នែកក្រហម។ ចំពោះសត្វញី ភ្នែកស និងក្បាលពកពុំមានសប្បុរខ្មៅទេ។ សត្វស្លាបកេងកងរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃឈ្លោះចម្រុះ ដែលរស់នៅ និងធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធលើដំបូង និងបន្តពូជចាប់ពីខែមករា ដល់ខែសីហា ដែលមានពងចំនួន ១-៣។</p> <p>២.រូបផ្សេងទៀត បញ្ជាក់ពីជួរភ្នំ ជ្រលងភ្នំ ផ្ទាំងថ្ម ទឹកធ្លាក់ គ្របដណ្តប់ដោយធនធានធម្មជាតិ និងធនធានជីវៈចម្រុះ ដែលមានព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឈ្លោះ និងជាតំបន់ទីជម្រាល និងជាប្រភពផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងស្តុកទឹកសម្រាប់វារីអគ្គិសនី និងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់នៅក្រុង និងជុំវិញខេត្តកំពត។</p> <p>៣.ជាតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃដោយសម្បូរបែប និងជីវៈចម្រុះ ការការពារទឹកជំនន់ ការការពារហូរច្រោះ រក្សាដីមានជីជាតិ រួមទាំង មានវត្ត រូបសំណាកព្រះពុទ្ធរូប និងសំណាកលោកយាយ ម៉ៅ ដែលមានតម្លៃសម្រាប់សម្បត្តិ វប្បធម៌បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈ និងជាទីសក្ការៈ។</p> <p>៤.ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស « បូកគោ » ក៏មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃផ្នែកជីវៈចម្រុះ និងធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីការវិនិយោគផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងតម្លៃផ្នែកការផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជន និងជាឧទ្យានជាតិមួយត</p>



		<p>ភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៃឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ «គិរីវ័រ» និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះជួរភ្នំក្រវាញ។</p>
<p>៦. អូរយ៉ាដាវ កូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាសខេត្តរតនគិរី</p> <p>១. រូបសត្វខ្លាខិន (Leopard: <i>Panthera pardus</i>) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយកម្រ និងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយភេស។ ខ្លាខិនមានកិនភាគងាយចំណាំណាស់ គឺមានសប្បុរសឃ្លី ក្រហមត្នោត និងមានអុចៗ ជាកញ្ចុំនៅពាសពេញខ្លួន ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង រហូតដល់ដល់ព្រៃគម្កោតដែលមានផ្ទាំងថ្ម។ ចំណីរបស់សត្វខ្លាខិន មានពពួកប្រើស ឈ្មួស ជ្រូកព្រៃ ស្វា សត្វស្លាប សត្វកកេរ និងសត្វល្អិត។</p> <p>២. រូបសប្បុរសប្រាសាទជាតំបន់ព្រៃភ្នំ និងផ្ទាំងថ្ម គ្របដណ្តប់ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អោះ ដែលមាន ព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តយាឡាយប្រទេសវៀតណាម។</p> <p>៣. ឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ សម្បូរទៅដោយសត្វស្លាប ល្អិត និងឧស្សាហកម្ម និងជាតំបន់អាចការពារទឹកជំនន់ ការហូរច្រោះ រក្សាដីមានជីជាតិ និងជាទីជម្រាល ដែលជាប្រភពទឹកហូរកាត់ទន្លេស្រែពកជាប់នឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរី។</p> <p>៣. ឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ ក៏មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ ធម្មជាតិ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ និងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលមានសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ និងអាស្រ័យផលយូរអង្វែង តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីឥណទានកាបូន និងតម្លៃផ្នែកការផ្តល់ការងារជូនប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបនៃឧទ្យានជាតិវិវៈជ័យ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះរៀសាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន។</p>
<p>៧. ជួរភ្នំក្រវាញ ខាងត្បូង កូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តព្រះសីហនុ</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកខាងលើ មានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាសខេត្តកោះកុង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ស្ពឺ និងមន្ទីរវិស្វាសខេត្តព្រះសីហនុ</p> <p>១. រូបសត្វខ្លាធំ ឬខ្លាជំបង (Tiger: <i>Panthera tigris</i>) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយភេស ហើយត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ។</p>



៦/៥៩

		<p>សត្វខ្លាធំជាប្រភេទដែលមានមាឌធំជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអំបូរឆ្មា ដោយមានសម្បុរក្រហម លឿង ឬត្នោតខ្លី មានឆ្នុតបង្កង់សប្បុរក្រមៅកាត់ទទឹងដងខ្លួន។ នៅក្រោមចង្កា និងបំពង់ក មានពណ៌ស ព្រមទាំងមានកន្ទុយខ្មៅជាកង់ៗ និងខ្មៅនៅផ្នែកខាងមុខ។ សត្វខ្លាធំស៊ីសាច់ជាអាហារ ដូចជាសត្វប្រើស ទន្សោង និងខ្លឹម ។ល។ សត្វខ្លាធំអាចបង្កាត់ពូជគ្រប់រដូវ ដែលអាចបង្កាត់កូនបានពីចំនួន ១-៧ ក្បាលបន្ទាប់ពីពោះរយៈពេលប្រហែល១០០ ថ្ងៃ ហើយអាចមានអាយុដល់២៥ ឆ្នាំក្នុងធម្មជាតិ។</p> <p>២.រូបភាពដើមក្រវាញ និងពណ៌លឿងវាលស្មៅ និងពណ៌ខៀវ ជាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលបង្ហាញពីតម្លៃជីវៈចម្រុះ និងធនធានធម្មជាតិ និងតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីឥណទានកាបូន ដូចជា ភ្នំ ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងជាប្រភពទីជម្រាលនៃផ្ទៃទឹកភ្លៀង ដែលមានប្រព័ន្ធធនធានទឹកជាច្រើន។ ឧទ្យានជាតិក្រវាញខាងត្បូង មានវត្តមានប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ និងមានដោយកម្រជាច្រើនដូចជា៖ ដំរីអាស៊ី សត្វខ្លាឃ្មុំធំ សត្វខ្លាឃ្មុំតូច សត្វទោចម្មុជ សត្វញី ខ្លឹម ឈ្លូស ប្រើស ឆ្កែព្រៃ និងខ្លាពពកជាដើម និងបក្សីច្រើនប្រភេទទៀត។</p> <p>៣.តំបន់ទឹកធ្លាក់ និងទេសភាពប្រណិតផ្សេងៗទៀត មានសារៈសំខាន់ទាក់ទាញទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទៅទស្សនាដែលអាចឱ្យប្រជាជនរកចំណូល ដើម្បីបង្កើនជីវភាពប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើង និងរស់នៅសុខដុមរមនា។</p>
<p>៨.</p>	<p>ព្រះសីហនុ « រាម » ភូមិសាស្ត្រខេត្ត ព្រះសីហនុ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុ «រាម» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វនេទសាស្ត្រព្រះសីហនុ</p> <p>១.រូបដើមកោងកាង (Rhizophora: Rhizophora mucronata) ជាតំណាងឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុ «រាម» និងរូបតំបន់ឆ្នេរ។</p> <p>ព្រៃកោងកាង ជាព្រឹក្ស ឬចុល្លព្រឹក្សម្យ៉ាង មានផ្លែរាងវែង ដុះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងវាលភក់នៅតំបន់ឆ្នេរ ដែលមានកម្ពស់ពី ២-៨ ម៉ែត្រ។ នៅវាលភក់នៃអាស៊ី គេប្រើសំបកធ្វើជាថ្នាំជ្រលក់សំពត់ និងសំណាញ់នេសាទ។ ចំពោះកម្ពុជា យកសំបកជាថ្នាំរាគ។</p> <p>២. ឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុ «រាម» ជាតំបន់សម្បូរបែបទៅដោយសត្វសមុទ្រ មានទេសភាពប្រណិតនៅតាមកោះ និងមានឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយខ្សាច់ស និងទឹកសមុទ្រមានគុណភាព។</p> <p>៣. ឧទ្យានជាតិព្រះសីហនុ «រាម» មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃកោងកាង តម្លៃផ្នែកស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីការវិនិយោគផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងឥណទានកាបូនស្តុក តម្លៃផ្នែកផ្លូវនាវាចរណ៍សមុទ្រ តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ</p>



		<p>ធម្មជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងតំបន់ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន។</p>
<p>៩. បុទុមសាគរ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តកោះកុង</p> <p>១.សត្វដំរីអាស៊ី ជាតំណាង (<i>Asian Elephant: Elephas maximus</i>) និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វប្រភេទជិតផុតពូជ និងចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក ហើយត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 1។ នៅឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ មានសត្វដំរីអាស៊ី ដូចនៅ ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល ដែលមានជីវិតនៅតាមព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ ព្រៃឫស្សី ព្រៃជាំទឹក តាមដងអូរ ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងស៊ីសំបក មើម ឫសឈើខ្លីៗ ទំពាំងឫស្សី និងវល្លិ៍ ផ្លែឈើ អំពៅ ចេក ជាដើម។ សត្វដំរីទឹក ២០០លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃ និងអាចផ្តល់កំណើតកូនម្តង ក្នុង០១ ក្បាល។ ដំរីមេ អាចបង្កើតកូន ៤ ឬ៥ដង ហើយអាចមានអាយុ ៥០-៧០ឆ្នាំ។ ចំពោះ ផលប្រយោជន៍សត្វដំរីអាស៊ី ក៏បង្ហាញដូចនៅក្នុងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាលដែរ។</p> <p>២.ពណ៌បៃតងគឺដើមអូតិដេយក្ស និងពណ៌ខៀវ ជាតំណាងទឹក</p> <p>៣.រូបសប្បុរខៀវខ្លី តំណាងនូវតំបន់ការពារធម្មជាតិ ដែលសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិ និងជីវៈ ចម្រុះ ដូចជា ភ្នំ និងកោះដែលមានវត្តមានប្រភេទសត្វសមុទ្រ បង្ករឱ្យប្រជាជនចិញ្ចឹម ជីវិតដោយប្រកបមុខរបរនេសាទ ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃ និងជាតំបន់ដែល សម្បូរជម្រកសត្វព្រៃ។</p> <p>៤.ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃកោងកាង តម្លៃផ្នែក ស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីការវិនិយោគផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងឥណទានកាបូន តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ពីការទាញយកធនធានសមុទ្រ និងជីវៈចម្រុះ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធាន ធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន។</p>
<p>១០. ព្រះជ័យវ្រៀន- នពាត្រម «ភ្នំគូលែន» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តសៀមរាប</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវ្រៀន- នពាត្រម «ភ្នំគូលែន» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តសៀមរាប</p> <p>១.រូបដើមគូលែន (<i>Litchi chinensis: Sapindaceae</i>) ជាតំណាងប្រទេសខ្មែរ ដែល មានដុះតែនៅលើភ្នំគូលែនទេ ដោយមានកម្ពស់ពី៨-១០ម៉ែត្រ។ ដើមគូលែន ក៏មានដុះ នៅប្រទេសចិនភាគខាងត្បូង និងនៅប្រទេសវៀតណាម។ ផ្លែវាយកមកធ្វើជាអាហារ ផ្លែ ស្រស់មានជីវជាតិ អា (A) និងបេ (B) ជាច្រើន តែផ្លែក្រៀមគ្មានជីវជាតិទាំងនេះទេ។ ចំពោះផ្លែខ្លី គេប្រើធ្វើជាឱសថសម្រាប់ការព្យាបាលជម្ងឺ ឬក៏ធ្វើជាថ្នាំពោះវៀន។ គ្រូថ្នាំបុរាណ ស្មោរផ្កា សំបក និងឫសគូលែនព្យាបាលជំងឺបំពង់ក។</p>



២. នៅខាងលើរូបដើមគូលែនមានរូបព្រះពុទ្ធព្រះអង្គធំ ជាតំណាង និងមានរូបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដូចជាភ្នំ និងប្រភពទឹកហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំ។ រូបចម្លាក់រូបព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាន មានបណ្តោយប្រមាណជិត ២០ម៉ែត្រ)។ ចម្លាក់នេះ ត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី១៥-១៦ ក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរមានការរីកចម្រើនរុងរឿង។

៣. ភ្នំគូលែនសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងរូបប្រាសាទ ជាតំបន់វប្បធម៌ និងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែង ដូចជា តំបន់ទឹកធ្លាក់ វាលស្តេចគម្លង់ វាលព្រះសព ព្រះក្រាល សំពៅឆ្លាយ ស្ទឹងលិង្គមួយពាន់ និងមានប្រាសាទតូចៗធ្វើអំពីឥដ្ឋជាច្រើនទៀត ដូចជា ប្រាសាទអ្នកតា ប្រាសាទថ្មដាប់ ប្រាសាទរោងចិន ប្រាសាទបល្ល័ង្ក តំបន់ស្រះជីវី ។ល។ ដែលជាកេរដំណែលនៃស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២បានកសាងឡើង។ ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរ នៅពេលទៅដល់លើខ្ពង់ភ្នំគូលែន តែងតែទៅគោរពបូជា នៅទីតាំងរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំចូលព្រះនិព្វាន ដូច្នោះហើយទើបជ្រើសរើសយក ព្រះអង្គធំចូលព្រះនិព្វាន និងទឹកធ្លាក់នៅលើភ្នំគូលែន ព្រមទាំង សម្បូរទៅដោយធនធានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលមានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណជាច្រើន និងរូបបដិមាករជាច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែង ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់ពិសិដ្ឋ និងស័ក្តិសិទ្ធិ និងគោរពបូជា។

៤. ក្រៅពីធនធានវប្បធម៌ ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម «ភ្នំគូលែន» ជាតំបន់មួយសម្បូរបែបទៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលជាគម្របផ្តល់ប្រភពទឹកចំបង់បំផុត ជាពិសេសនៅទីកន្លែងទំបន់ ថ្នល់ម្រេច ជារបាំងទឹកមួយដែលធំជាងគេ ដោយមានបណ្តោយរហូតដល់មួយគីឡូម៉ែត្រ ទទឹងប្រវែងហុកសិបម៉ែត្រ និងកម្ពស់ហុកសិបម៉ែត្រ និងមានកម្ពស់ប្រែប្រួលពីប្រាំទៅដប់ពីរម៉ែត្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងសៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញដែលអំណោយផលលើវិស័យកសិកម្ម ក្នុងការលើកកម្ពស់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ មកទស្សនា តភ្ជាប់ពីការទស្សនានៅអង្គរវត្ត និងតំបន់ការពារធម្មជាតិនានា និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះឧត្តរ ដែលចូលរួមចំណែកនូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ខេត្ត និងប្រទេសជាតិ ទាំងផ្នែកបរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច។

៥. តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការវាយតម្លៃស្តីពីប្រភេទជីវៈចម្រុះ (Hayes B. et al.,2013) បានឱ្យដឹងថាឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម«ភ្នំគូលែន» ជាតំបន់អាទិភាពមួយនៃតំបន់អេកូឡូស៊ីព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោងដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក ស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់មធ្យម និងទទួលរងអាកាសធាតុ មូសុង ដែលផ្តល់លក្ខខណ្ឌដល់ការលូតលាស់ ជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទ និងបានបង្ហាញថា មានរុក្ខជាតិសរុបចំនួន៧៧៥ប្រភេទសត្វស្លាបចំនួន១៩៨ប្រភេទ ចំនិកសត្វចំនួន៤៤ប្រភេទ និងឧរង្គសត្វចំនួន៦០ប្រភេទ។ ដោយឡែកតាមការកត់ត្រាបឋម ឧទ្យានជាតិនេះ មាន



		<p>ត្រីចំនួន១២ប្រភេទ និងប្រចៀវ២៥ប្រភេទដែលតំណាងឱ្យ៤០% នៃប្រភេទប្រចៀវទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ប្រចៀវ២៥ប្រភេទក្នុងចំណោមសរុបប្រចៀវ៦៨ប្រភេទ)។ ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម«ភ្នំគូលែន» មានសត្វព្រៃចំនួន២៨ប្រភេទ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ (IUCN) ដែលជាប្រភេទស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភលើការអភិរក្ស និងប្រភេទជិតផុតពូជ ដូចជា ញីប្រផេះទោចម្មុជ ស្វាព្រាម។ ទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិសិក្សាបឋម ឧទ្យានជាតិមានរុក្ខជាតិ១០ប្រភេទក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិ៤០ប្រភេទ ដែលស្ថិតក្នុង បញ្ជីរបស់អង្គការ IUCN។ រុក្ខជាតិទាំងនោះរួមមានប្រភេទរុក្ខជាតិ ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក ដូចជា ប្រភេទឈើបេង ចំនុក្រីស្នា ផ្លឹក សុក្រម គគីរ។ល។ ដើមឡើយនៅភ្នំនេះ មានដើមគូលែនព្រៃ (<i>Litchi chinensis</i>) ដុះជាច្រើន ហេតុនេះហើយ ទើបគេហៅថា «ភ្នំគូលែន» ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយក ដើមគូលែន ដែលជានិមិត្តរូបភ្នំគូលែន។</p>
<p>១១.</p>	<p>វិះជ័យ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី និងខេត្ត ស្ទឹងត្រែង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិវិះជ័យ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តរតនគិរី និងមន្ទីរឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង ១.រូបសត្វស្វាក្រវ៉ាត់ ឬស្វាកន្ទុយស (<i>Douc Langur: Pygathrix nigripes</i>) ជារូបតំណាងឧទ្យានជាតិវិះជ័យ និងសត្វស្វាក្រវ៉ាត់ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសត្វមានដោយកម្រ។ ប្រភេទនេះ ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោក និងត្រូវចាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ សត្វស្វាក្រវ៉ាត់ឈ្មោល ជាទូទៅមានមាឌធំជាងសត្វញី ហើយទាំងញី និងឈ្មោលមានរោមក្រាស់ដុះពេញលើដងខ្លួន។ ផ្នែកក្បាលមានសប្បុរសភាពខ្លី កន្ទុយមានសម្បុរសចាប់ពីគល់រហូតដល់ចុងកន្ទុយ។ រីឯដៃ និងជើងវា មានសប្បុរសខ្មៅ។ ផ្ទៃមុខមានសប្បុរសលឿងស្រាលដោយមានរោមវែងៗសម្បុរសដុះជុំវិញ លើកលែងតែជុំវិញរង្វង់ភ្នែកទាំងពីរ មានសប្បុរសពងមាន់។ ដងខ្លួនមានសប្បុរសប្រផេះ និងខាងក្រោមនៃដងខ្លួន មានរោមប្រផេះស្រាលហើយនៅលើថ្ងាស និងផ្នែកខាងក្រោមមានរោមសប្បុរសខ្មៅ។ ស្វាកន្ទុយសរស់នៅជាក្រុមដែលមានចំនួន រហូតដល់ជាង ១០ក្បាល។ ជួនកាលទាំងបា មេ និងកូន មានច្រើនរហូតដល់៣០ក្បាល ដែលរស់នៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ ក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជា គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (កូទីលេដុង) ត្រួយ ផ្កា និងផ្លែឈើ។</p> <p>២.ពណ៌បែតងរូបដើមឈើ ពណ៌ខៀវជាភ្នំ និងពណ៌លឿងជាវាលស្មៅធំលឿងលឿយ បង្ហាញពីភាពសម្បុរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលជាជម្រកជីវិតសត្វជិតផុតពូជ មានដូចជា ដំរី ខ្លាឃ្មុំធំ ខ្លាដំបងឬ ខ្លាធំ ខ្លាពពក និងប្រភេទសត្វមួយចំនួនរួមមាន ខ្លាខិន ខ្លាពពក ខ្លាឃ្មុំតូច ខ្លាស្នាអង្កត់ សំពោចភ្នំ ឬឈ្មុសប្រែង ឈ្មុស ជ្រូកព្រៃ ប្រើស ទន្សោង ខ្លាលឿងមាស ខ្លាភ្នំថ្មកែវ ជ្រូកពោន បក្សីសត្វ បាណកសត្វ និងសត្វតតឆ្អឹងកង</p>



ផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងកូនរបស់វា។ រូបសញ្ញាសម្គាល់បង្ហាញអំពីភ្នំ ផ្ទាំងថ្ម និងព្រៃឈើ ដែលជាព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ រហូតដល់ព្រំប្រទល់ ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម។

៣.៣៧ ប្រទេសរូបផ្ទះរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ដូចជា ព្រៅ ត្រឹង ការវត ឡាវ បារាយ ទំពួន និងកាចក់ បានសាងសង់ផ្ទះ ដោយមានរចនាប័ទ្ម ដូចជាជញ្ជាំង ជណ្តើរ និងដំបូល មានរចនាបទស្រដៀងគ្នា។

៣.៤ ឧទ្យានជាតិរ៉ែជ័យ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង ហូរចូលទន្លេសេសាន ទន្លេស្រែពក និងទន្លេមេគង្គក្រោម តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីការបួនស្តុក តម្លៃផ្នែកផ្តល់ ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងកិច្ច ការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន។

១២. សមុទ្រកោះរុង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង និងខេត្ត ព្រះសីហនុ

នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ព្រះសីហនុ

១. រូបផែនទីឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុង និងទំនាក់ទំនងដោយទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវ ជាតំណាង និងមានប្រជុំកោះ ដូចជា កោះរុង កោះរុងសន្លឹម កោះកូន កោះតូច កោះតាទៀម កោះម្ចាស់ក្រៅ កោះម្ចាស់ក្នុង។

២. ឧទ្យានជាតិកោះរុង សម្បូរទៅដោយផ្កាថ្ម និងទេសភាពក្រោមបាតសមុទ្រ ដែលត្រូវ រួមគ្នាថែរក្សា និងការពារសោភ័ណភាពធម្មជាតិ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជីវៈចម្រុះ លើកោះ និងបរិវេណជុំវិញ។

៣. ឧទ្យានជាតិកោះរុង មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃផ្នែករក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈ ចម្រុះដែលអាចបង្កើនកិច្ចសហការមិនត្រឹមតែពីគ្រប់ភាគីក្នុងប្រទេស គឺអាចធ្វើសហការ ជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរ។


៤. ឧទ្យានជាតិកោះរុង ផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មធម្មជាតិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកប ដោយនិរន្តរភាព រក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ស្រូបយក កាបូន និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំបាត់ខ្សែជីវិតការបាត់បង់ និងរចរិលព្រៃឈើ រួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។

ខ. ផែនទីប្រកាសត្រូវព្រៃ

១. លំដាប់ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី

នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរផែនទីប្រកាសត្រូវព្រៃលំដាប់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី

១. រូបសត្វត្រយង (យ៉ង) ចង្កកស (White-shouldered Ibis: *Pseudibis davisoni*) ជាតំណាងដែលជាបក្សីនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមប្រភេទបក្សី



<p>និងខេត្ត មណ្ឌលគិរី</p>	<p>មានដោយកម្រ ដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតទូទាំងសកលលោក ជាតំណាងសត្វព្រៃទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់ទីជម្រកជាព្រៃឈ្មោះ ត្រពាំង បឹង អូរ និង ប្រព័ន្ធធនធានទឹកនានាទៀតដែលមានភាគច្រើននៅដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ និងជា គោលដៅរបស់អ្នកទេសចរពេលទៅដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់។</p> <p>២.ពណ៌បៃតងគឺជាព្រៃឈើនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់គ្របដណ្តប់ដោយព្រៃឈ្មោះ ប្រមាណជា ៨០% នៃទំហំផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិសរុប និងភាគច្រើនជាតំបន់ដីរាប ស្មើ ដែលសម្បូរទៅដោយដើមត្បែង ត្រាច ខ្ពង ឈើទាល ផ្លែក និងប្រភេទដើមឈើជា ច្រើនទៀត ដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ភេទសត្វប្រសព្វត្រយងចង្កឹកស ត្រយង យក្ស និងសត្វដទៃទៀតធ្វើជាសំបុកពងកូន និងជាទ្រនំរបស់វាផងដែរ។</p> <p>៣.ពណ៌ខៀវជាប្រភពប្រព័ន្ធធនធានទឹក ដូចជា ទន្លេស្រែពក ត្រពាំងធម្មជាតិធំ តូច និង ប្រព័ន្ធអូរខ្ចាត់ខ្ចាងដូចសរសៃឈាមក្នុងនោះ រួមមាន អូរវែ អូរហារ អូរទាំងរាំង អូរព្រះ អូររាក់អូរជើប អូរច្បារ និងអូរខាន់លឿងជាដើម ដែលផ្តល់ជាប្រភពចំណីយ៉ាងសម្បូររបប និងភាពពឹងអាស្រ័យរបស់សត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាប្រភេទសត្វត្រយងយក្ស ត្រដក់តូច អង្កត់ខ្មៅ និងជាពិសេសសត្វត្រយងចង្កឹកស។</p> <p>៤.ក្រៅពីនេះក្នុងដែនជម្រកសត្វលំផាត់ ក៏មានវាលស្រែរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែល ជាកន្លែងសម្រាប់ស្វែងរកចំណីរបស់សត្វត្រយងនឹងជាទីតាំងដែលទាក់ទាញទេសចរ និងផលិតស្រូវត្រយង សម្រាប់បង្កើនជីវភាពសហគមន៍ ដែលមានការចូលរួមពីអ្នក វិនិយោគជាតិ ជម្រុញទីផ្សារនូវផលិតផលទាំងនេះនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។</p> <p>៥.ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ ក៏មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈ ចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃ ផ្នែកស្រូវជ្រៅ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូន និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន។</p>
<p>២. ភ្នំព្រេច ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរធម្មជាតិសត្វព្រៃមណ្ឌលគិរី</p> <p>១.រូបសត្វដំរីឈ្មោល១ក្បាល ញី១ក្បាល និងកូន១ក្បាល (<i>Asian Elephant: Elephas maximus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច និងជាក្រុមប្រភេទ ថនិកសត្វប្រភេទជិតផុតពូជ និងចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វជិត ផុតពូជនៅលើពិភពលោក ហើយត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញា សាយតេស។</p> <p>សត្វដំរីអាស៊ី និងផលប្រយោជន៍សត្វដំរី មានដូចឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញ និងឧទ្យានជាតិ បុទុមសាគរ។</p> <p>២.រូបពណ៌លឿង គឺជាវាលស្មៅ និងរូបសម្បុរវៃបៃតង ជាតំបន់សម្បូររបបនូវទីជម្រកសត្វ ដែលមានគុណភាពល្អសម្រាប់ ប្រភេទថនិកសត្វ សត្វស្លាប មំសាសី និងឧដ្ឋសត្វ និង</p>



		<p>ថលជលិក ដែលជិតផុតពូជ និងគំរាមកំហែង ដែលជាប្រភពសម្រាប់សត្វទាំងនោះ ធ្វើពនាចរទៅកាន់តំបន់ការពារធម្មជាតិធានា នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា ដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក និងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិភ្នំសាន។</p> <p>៣.រូបពណ៌ក្រមោម ជាតំបន់ភ្នំនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច គ្របដណ្តប់ដោយ ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាល ស្រោង ព្រៃឈ្មោះ និងប្រភេទព្រៃផ្សេងៗទៀត។</p> <p>៤.ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច មានជនជាតិដើមភាគតិច រស់នៅក្នុង និងក្បែរ រួមមានជនជាតិដើមភាគតិចចង្កូង ស្បៀង ក្រោល ខ្លួន ទំពួន ចារាយ ចិន ចាម និងខ្មែរ។</p> <p>៥.ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច ផ្តល់នូវសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ការអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិ និងការលំហែកំសាន្ត និងមើលសត្វព្រៃ ដូចជា ប្រភេទសត្វជីវី សត្វទន្សោង ខ្លីង រមាំង និងសត្វស្លាបធំៗ ដូចជា កូរយក្ស ក្រៀល ត្រជក់តូច សត្វត្រយងកស និងប្រភេទសត្វក្រក្រាមជាដើម។</p> <p>៦.បន្ថែមជាងនេះទៀត ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច ជាប្រភពកាបូនស្តុកពីព្រៃស្រោងពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ ដែលចូលរួមចំណែករក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៣.</p>	<p>«ព្រៃឡង់» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ ក្រចេះ និង ខេត្តព្រះវិហារ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ ក្រចេះ និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារ</p> <p>១.រូបសត្វខ្លីង (<i>Gaur: Bos gaurus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់» និងជាក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ ដែលមានដង់ស៊ីតេរស់នៅកម្រិតទាប។ សត្វខ្លីង ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសាកល និងស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>សត្វខ្លីងមានមាឌធំ ខ្លួនខ្មៅ បូកក្រាស់ លាតសន្ធឹងរហូតដល់ស្មើពាក់កណ្តាលខ្នង។ ចំពោះកខ្លីបន្តិច រាងមាំដោយមានប្តូរនៅផ្នែកខាងក្រោម និងជើងទាំងបួនចាប់ពីជង្គង់ចុះក្រោមសប្បុរប្រផេះ។ នៅលើថ្ងាសមានរោមវែងសប្បុរប្រផេះ ឬសប្បុរលឿងស្រាល។ កូនរបស់វាមានសប្បុរត្នោតរហូតដល់វាមានអាយុពី៤៥ខែ ទើបក្លាយជាសប្បុរខ្មៅ។ ខ្លីងញីមានមាឌ និងស្នែងតូចជាងឈ្មោល ហើយពុំសូវមានបូក និងប្តូរដូចខ្លីងឈ្មោលទេ។ ស្នែងខ្លីងមានរាងសំប៉ែតជាងស្នែងទន្សោង ហើយដុះមកមានសប្បុរប្រផេះខៀវ នៅផ្នែកគល់ដុះចេញក្រៅរួចកោងឡើងទៅលើ ដូចទន្សោងដែរ។ ខ្លីងមានទម្ងន់ពី ៥០០-១០០០ គក្រ។ ខ្លីងឈ្មោលពេញវ័យមានកម្ពស់ ១.៨៥ម៉ែត្រ និងញី ១.៦០ម៉ែត្រ ហើយខ្លីងឈ្មោលមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ ២ម៉ែត្រ។ សត្វខ្លីងអាចរស់នៅបានពីតំបន់ទំនាប</p>



	<p>រហូតដល់រយៈកម្ពស់ ២០០០ម នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ និងអាចរស់នៅ រយៈកម្ពស់ខ្ពស់ជាងទន្សោង។ ជាធម្មតាខ្លាំងចេញរកស៊ី នៅពេលព្រលឹមនិងពេលល្ងាច។ វាចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូង អាហាររបស់វាគឺ ល្បះខ្លី ទំពាំង ស្មៅ និងវល្លិជាដើម។ ខ្លាំងញី អាចបង្កើតកូនបាន១បន្ទាប់ពីពោះរយៈពេលពី៩ខែ។</p> <p>២.រូបពណ៌លឿង និងរូបបៃតងខ្លីជាវាលស្មៅ និងខាងក្រោយសត្វខ្លាំងមានរូបសប្បុរសខ្មៅ ស្រាល ជាំភ្នំ និងសប្បុរសបៃតង នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់» គឺមានប្រភេទព្រៃឈើ ជាព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ។ សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទត្រូវបាន កត់ត្រា ក្នុងនោះអ្វីដែលមានវត្តមានច្រើនជាងគេគឺ ប្រភេទសត្វទោចម្មុជ ទន្សោង និង ជំរី។</p> <p>៣.ដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ព្រៃឡង់» ជាតំបន់ទីជម្រាលរបស់ស្ទឹងស្មោងដែលមានរូបខៀវ ប្រលែត និងជាតំបន់ចូលរួមចំណែកនៃសេដ្ឋកិច្ចពីការស្តុកកាបូន ដោយតំបន់ទាំងនេះ មានព្រៃធម្មជាតិក្រាស់ រួមមានព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ ដែល បានចូលរួមចំណែករក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែក កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ហើយដែន ជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់» ក៏មានការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែនជម្រកសត្វព្រៃឆប ដែនជម្រកសត្វព្រៃគុលែន-ព្រហ្មទេព ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វ ដែនជម្រកសត្វព្រៃ សម្បុរដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិឧត្តរ។</p>
<p>៤. ព្រះរការ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះវិហារ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរការ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារ</p> <p>១.រូបសត្វរមាំង (Eld's Deer: Cervus eldii) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរការ និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វជិតផុតពូជ និងមានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទ ងាយរងគ្រោះថ្នាក់ ហើយមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ របាយ យរស់នៅចំពោះក្រុម ប្រភេទរមាំងបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាងគេបើ ប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសជិតខាង។ វាមាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង មណ្ឌលគិរី រតនគិរី ក្រចេះ(មានចំនួនតិចតួច) ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្ទាយមានជ័យ (អាងត្រពាំងថ្ម) ពោធិ៍សាត់ ឧត្តរមានជ័យ និងសៀមរាប នៅខេត្តព្រះវិហារមានសរុបប្រហែល ១០០ក្បាល។ ប្រភេទនេះគេបានរកឃើញផងដែរនៅប្រទេសឡាវ (មានចំនួនតិចបំផុត) និងកោះ ហៃណាន។ ដោយឡែក នៅប្រទេសថៃត្រូវបានផុតពូជពីធម្មជាតិ ហើយប្រហែលជា ផុតពូជនៅប្រទេសវៀតណាម។</p> <p>ភិនភាគ រមាំងជាថនិកសត្វតិណាសីដែលមានមាឌតូចជាងប្រើស និងធំជាងសត្វឈ្នួ សបន្តិច។ ស្នែងរបស់វាមានលក្ខណៈខុសពីស្នែងសត្វប្រើស ដោយនៅផ្នែកក្បាលនៃស្នែង មានបែកខ្ទង២ មួយស្រួចដុះគ្របលើចិញ្ចើមលយទៅមុខ និងមួយទៀតដុះឡើងទៅលើ</p>



រួចពេនចេញមកក្រៅ ហើយកោងខុបទៅមុខ ហើយនៅខាងចុងស្នែង របស់វាមានរាងសំប៉ែត។ ជាទូទៅ វាមានសម្បុរឡើងស្រអាប់ ឬលឿងក្រមៅចាស់មានអុចៗនៅផ្នែកចំហៀងខ្លួន ឯផ្នែកក្រោមពោះ និងកមានសប្បុរស ប៉ុន្តែសម្បុរនេះនៅតែប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាល។ នៅរដូវជម្រុះស្នែង វាមានរោម វែងៗរុំជិតចម្រុះសប្បុរប្រផេះក្រហម និងលឿងក្រមៅភ្ជាប់នឹងគល់ក ដែលមានរោមប្រែងមើលទៅគួរឱ្យគយគន់។

សត្វមាំងជាសត្វមិនសូវផ្តើល វារស់នៅជាហ្មុងពី ១០-១៥ក្បាល។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមវាលទំនាបដែលសម្បុរទៅដោយថ្មក ឬត្រពាំង វាលស្រែ និងព្រៃល្អោះ។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា ស្មៅ ស្បូវ ព្រៃច ល្អៈរុក្ខជាតិ ស្រូវ និងផ្លែឈើ។ វាជម្រុះស្នែងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងខែមិថុនាដែលជារដូវកាលសម្បុរចំណីសម្រាប់ការលូតលាស់ស្នែងរបស់វា។ មាំងញីបន្តពូជនៅចន្លោះខែមីនា ឧសភា ហើយកើតកូនម្តងបាន១ក្បាលបន្ទាប់ពីពោះរយៈពេល ៦-៨ខែ។

ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរាជា គ្របដណ្តប់ដោយតំបន់ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អោះ ដែលបានផ្តល់ទីជម្រកដល់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ រួមមាន ថនិកសត្វចំនួន២៨ប្រភេទ ដែលក្នុងនោះមាន១២ប្រភេទកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក រួមទាំង សត្វខ្លីង ផងដែរ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ និងមានដោយកម្រនៅកម្ពុជា ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយករូបសញ្ញាសម្គាល់សត្វខ្លីង។

២.រូបសម្បុរបែតងជាភ្នំ លឿងជាវាលស្មៅ ខៀវខ្ចីជាព្រៃឈើ និងភាពសម្បុរបែបធនធានធម្មជាតិ និងពណ៌ខៀវជាប្រព័ន្ធធនធានទឹក។ ប្រភេទថនិកសត្វទទួលរងការគំរាមកំហែងជាសកលចំនួន ១៩ ប្រភេទ៖ ពង្រួល ទោចម្មុជ ស្នាព្រាម ខ្លាត្រី ជីវីអាស៊ី មាំងទន្សោង ឆ្កែព្រៃ សំពោចធំ ស្នាត្រោស ខ្លាឃ្មុំតូច ខ្លាឃ្មុំធំ សំពោចភ្នំ ឬឈ្នួសប្រែង ប្រើសស្បូវ ខ្លីង ខ្លាខិន ខ្លាពពក ញីភ្លើង ញីប្រផេះ។

៣.ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរាជា មានប្រភេទបក្សីទទួលរងការគំរាមកំហែងជាសកល ចំនួន ១៥ប្រភេទ៖ ត្នាតផេះត្នាតភ្លើងត្នាតត្នាត ត្រយ៉ងយក្ស ត្រយ៉ងចំកំស ទាព្រៃស្លាបសពពូលទឹក ត្រដក់ធំ ក្លោក ត្រដក់តូចក្រៀល សត្វកស ឬកុកពាក់អំបោះ ឬត្រុំអកខ្មៅដី សើមពពូលក្បាលប្រផេះ ត្រសេះជីវី។

៤.តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រះរាជា មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងចូលរួមចំណែករក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរាជា ក៏មានការតភ្ជាប់



		<p>ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែប ដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ព្រៃឡង់» ដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិខ្ពស់។</p>
<p>៥.</p>	<p>ឆែប ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្ត ស្ទឹងត្រែង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែប និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តព្រះវិហារ និងមន្ទីរឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង</p> <p>១.រូបសត្វទាព្រៃស្លាបស (White-winged Duck: Cairina scutulata) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែប និងជាក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយភេស។</p> <p>សត្វទាព្រៃស្លាបស មានប្រវែង៦៦-៨១ សង់ទីម៉ែត្រ។ ឈ្មោលមានមាឌធំ ដងខ្លួនជាទូទៅសប្បុរសភ្នែកចាស់ ក្បាល និងកសប្បុរសខ្មៅពណ៌ក្រហម ចំពុះលឿងជាំ។ ចំពោះញីមានមាឌតូចជាងឈ្មោល ដោយមានសប្បុរសដៀងឈ្មោលដែរ។ រូបពណ៌ខៀវព្រៃលែតបង្ហាញពីប្រភពទឹកបឹង អូរ ស្ទឹង និងខៀវបៃតងជាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបដូចជា ព្រៃស្រោង និងព្រៃលិចទឹក ដែលសត្វទាព្រៃស្លាបសរស់នៅជាជម្រក។</p> <p>២.ពណ៌បៃតង ក៏បង្ហាញពីព្រៃឈ្មោះ និងរូបពណ៌ក្រមៅជាភ្នំ។ ព្រៃឈ្មោះនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែប ដុះលូតលាស់ជាផ្នែកជាប់គ្នាធំបំផុត នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ តំបន់ព្រៃឈ្មោះដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះ បានផ្តល់ទីជម្រកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពពួកថនិកសត្វ ដែលមានថនិកសត្វធំៗចំនួន៣០ប្រភេទត្រូវបានកត់ត្រា ដូចជា រមាំង ជំរី ខ្លីង ទន្សោងខ្លាខិន ដែលជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក និងពពួកសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងវត្តមានសត្វទាព្រៃស្លាបស ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះថ្នាក់ នៅលើពិភពលោក និងជាប្រភេទជិតផុតពូជនៅកម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្នមានវត្តមានតែនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែប ប៉ុណ្ណោះ ប្រមាណ៣គូ។ ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយករូបសត្វទាព្រៃស្លាបស (White-winged Duck: Cairina scutulata) ជាតំណាង។</p>
<p>៦.</p>	<p>តាតៃ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វ តាតៃ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តកោះកុង</p> <p>១.រូបសត្វខ្លាឃ្មុំតូច (ខ្លាឃ្មុំតូច Sun Bear Ursus malayanus) ជារូបសញ្ញាសម្គាល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃ និងជាក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ។ សត្វខ្លាឃ្មុំ បានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយភេស។</p> <p>សត្វខ្លាឃ្មុំតូច ដែលមានមាឌតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺមានទំងន់ ២៧-៦៥ គីឡូក្រាម។ ដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ទៅដោយរោមខ្លីក្រាស់សប្បុរសខ្មៅរលោង លើកលែងតែផ្ទៃមុខមានរោមសប្បុរស និងធ្មេញសប្បុរសលឿងខ្លាំងអក្សរ (U) នៅក្រោមក ត្រចៀក មូលខ្លី និងមានជានជើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សដែរ។ ជីវសាស្ត្រ វាអាចរស់នៅតាមព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង វាជាសត្វព្រៃកំឡើងដើមឈើ និងមានលក្ខណៈជីវសាស្ត្រដូចខ្លា</p>



	<p>ឃុំធំ ទាំងការបន្តពូជ និងការរកចំណី។ ប្រភេទចំណី រួមមាន សត្វល្អិត ផ្លែឈើ រុក្ខជាតិ ឃុំ ព្រួត ម្រោម និងសត្វកកេរ ព្រមទាំងសត្វស្លាបដូចជាមាន់ព្រៃផងដែរ។ ក្រញាំជើងមុខ ទាំង២ អាចកាយដីដំបូក កណ្តៀរហូតដល់ជម្រៅលិចខ្លួនបាត់។ ជាទូទៅវាបង្កើតកូនម្តង បាន១២ក្បាលក្នុង១ឆ្នាំ ហើយកូនរស់នៅជាមួយមេរហូតដល់ពេញវ័យ។ របាយរបស់វា ក៏រស់នៅមានវត្តមាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងកើតទន្លេមេគង្គ តំបន់ការពារធម្មជាតិ ខាងត្បូងបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងជើងបឹងទន្លេសាបនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា។ ពួកវាក៏មានវត្តមានផងដែរ នៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កោះស៊ូម៉ាត្រា និង កោះបូណេអូ។</p> <p>រូបពណ៌បៃតង បង្ហាញតំណាងពីភាពសម្បូរបែបនៃធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ និង ភ្នំ។ ចំពោះពណ៌ខៀវព្រៃលៃត បង្ហាញពីប្រភពធនធានទឹក ជាទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹក ភ្លៀងសម្រាប់ហូរចូលស្ទឹង អូរព្រែក នៃតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ និងហូរចូលបឹងទន្លេសាប។</p> <p>២. ដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតែនេះ មានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ផ្នែកអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ដោយសារតែដែនជម្រកនេះ ស្ថិតនៅចំកណ្តាលតំបន់អភិរក្សសកល ដ៏សំខាន់មួយក្នុង ចំណោមតំបន់អភិរក្សសកលសំខាន់ៗទាំង២០០ នៅលើកពផែនដី និងជាតំបន់ទី ជម្រាលត្រូពិចមួយក្នុងចំណោមតំបន់ទីជម្រាលត្រូពិចទាំងបីនៅលើកពផែនដី ហើយ ដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះ មានវត្តសត្វជាង ៥០ប្រភេទ ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃ អង្គការ IUCN (មានដូចជាសត្វដំរីអាស៊ី សត្វខ្លាឃ្មុំធំ សត្វខ្លាឃ្មុំតូច សត្វ ទោចម្ពុជ សត្វ រញី សត្វពង្រួល និងក្រពើភ្នំ ឬក្រពើត្រីជាដើម។</p> <p>៣. ពណ៌ខៀវព្រៃលៃត ជាប្រភពធនធានទឹកស្ទឹងតាតែតភ្ជាប់នឹងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិជួរភ្នំក្រវាញ ជាប់នឹងប្រព័ន្ធស្ទឹង ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុត នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតែ ព្រមទាំងមានទេសភាពស្រស់ត្រកាល ជាទីកន្លែងដែលមាន ការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្ត។</p> <p>៤. សមុទ្រឈើកោះកុង៖ ដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះមានទីជម្រកជាង៨៥%ជាប្រភេទព្រៃ ស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ហើយក្រៅពីនេះជាប្រភេទព្រៃល្អោះ ព្រមទាំងព្រៃឫស្សី ព្រៃស្មៅចំនិងព្រៃកោងកាង ដែលជាទីជម្រកសមប្រកបសម្រាប់ប្រភេទសត្វព្រៃ និងជា ប្រភពកាបូន។</p>
<p>៧. កែវសីមា ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី និងខេត្ត ក្រចេះ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរី និងមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តក្រចេះ</p> <p>១. រូបសត្វស្វាត្រាវ៉ាត់ ឬស្វាភន្ទុយស (Douc Langur: <i>Pygathrix nigripes</i>) ជារូប តំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយកម្រ និង ក្រចេះ</p>



ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទជិតផុតពីការបំផុតនៅលើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយភាយសត្វស្វាភ្នំក្រវ៉ាត់ឈ្មោល ជាទូទៅមានមាឌធំជាងសត្វញី ហើយទាំងញី និងឈ្មោលមានរោមក្រសែដុះពេញលើដងខ្លួន។ ផ្នែកក្បាលមានសប្បុរសភាពខ្លី កន្ទុយមានសប្បុរស ចាប់ពីគល់រហូតដល់ចុងកន្ទុយ។ ចំពោះដៃ និងជើងវាមានសប្បុរសខ្លៅ។ ផ្ទៃមុខមានសប្បុរសលឿងស្រាលដោយមានរោមវែងៗសប្បុរសដុះជុំវិញលើកលែងតែជុំវិញរង្វង់ភ្នែកទាំងពីរ មានសប្បុរសពងមាន់។ ដងខ្លួនមានសប្បុរសប្រផេះ និងខាងក្រោមនៃដងខ្លួន មានរោមប្រផេះស្រាល ហើយនៅលើថ្ងាស និងផ្នែកខាងក្រោមមានរោមសប្បុរសខ្លៅ។ ស្វាភ្នំកន្ទុយស រស់នៅជាក្រុម ដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង១០ក្បាល។ ជួនកាលទាំងបាមេ និងកូន មានច្រើនរហូតដល់៣០ ក្បាល ដែលរស់នៅដើមឈើខ្ពស់ៗ ក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (កូទីលេដុង) ត្រួយឈើ ផ្កាឈើ និងផ្លែឈើ។

២.រូបពណ៌ប្រផេះដើមឈើ និងរូបពណ៌ក្រមៅជាភ្នំ ធំលឿងលើយ ដែលបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលជាជម្រកចំណីសត្វជិតផុតពីការបំផុត មានដំរី ខ្លាឃ្មុំធំ ខ្លាជំបងឬ ខ្លាធំ ខ្លាពពក និងប្រភេទសត្វមួយចំនួន រួមមាន ខ្លាខិន ខ្លាពពក ខ្លាឃ្មុំតូច ខ្លាស្នាអង្កត់ សំពោចភ្នំ ឬឈ្មុសប្រែង ឈ្មុស ជ្រូកព្រៃ ប្រើស ទន្សោង ខ្លាឈ្លើងមាស ខ្លាភ្នំថ្មកែវ ជ្រូកពោន បក្សីសត្វ បាណកសត្វ និងសត្វឥតឆ្អឹងកងផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងកូនរបស់វា។ រូបសញ្ញាបង្ហាញអំពីភ្នំ ផ្ទាំងថ្ម និងព្រៃឈើ ដែលជាព្រៃក្រសែជាព្រៃស្រោងពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ រហូតដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តអាតាបេ ប្រទេសឡាវ និងខេត្តកន្ទុំ និងខេត្តយាឡាយ ប្រទេសវៀតណាម។

២.រូបពណ៌បៃតងបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនូវធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ រួមមាន ចំណីសត្វ ដើមឈើព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងរុក្ខជាតិ បក្សី ល្ងូន មច្ឆជាតិ ថលជលិក សត្វល្អិត ផ្សិត ។ល។ និងមានពណ៌ខ្លៅប្រលែត បង្ហាញពីភូមិសាស្ត្រមានភ្នំជ្រលងភ្នំ និងជ្រោះ ដែលជាទីជម្រាល និងជាប្រភពទឹក។

៣.រូបពណ៌ដីជាំ ជាតំណាងផ្ទះជនជាតិដើមភាគតិច ដែលមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា ប្រមាណ៨០ % ជាជនជាតិដើមភាគតិចពួង។ ក្រៅពីនេះមានជនជាតិដើមភាគតិចក្រោល ខ្លួន ទំពួន និងចារ៉ាយ និងខ្មែរ។ ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា មានចំនួន ៣២ភូមិ (២០ភូមិ ក្នុងគម្រោងអដបូក) ស្ថិតនៅក្នុង ៦ឃុំ (ឃុំមេម៉ង់ ឃុំស្រែឈូក ឃុំស្រែខ្នុម ឃុំស្រែព្រះ ឃុំសែន មនោរម្យ និង១ សង្កាត់ (សង្កាត់រម្យនា) និង១ឃុំ (ឃុំឃ្លើម) ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។

៥.រូបពណ៌ផ្ទៃមេឃ ជាតំណាងខ្យល់អាគាសបរិសុទ្ធ ប្រកបដោយសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន និងជាប្រភពការប្តូរស្តុកពីព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ



	<p>ដែលចូលរួមរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាតភ្ជាប់នឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច។</p>
<p>៨. ស្រែពក ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរី</p> <p>១.រូបសត្វទន្សោង (<i>Banteng Boskorus Jananicus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក និងជាក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម របស់អង្គការ IUCN (ថាជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ) ។</p> <p>ទន្សោងក្មេងមានសំបុរក្រហមភ្លេតស្រាល ហើយវាប្រែប្រួលទៅជាសំបុរក្រហមភ្លេតប្រផេះ ឬក្រហមភ្លេតចាស់នៅពេលវាចំណាស់បន្តិច។ ជើងទាំង៤ខាងក្រោមជង្គង់មានសំបុរសដូចខ្នឹងនិងគោព្រៃដែរ ប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយដែលប្លែកពីគេ គឺសំបុរសនៅផ្នែកខាងក្រោយត្រង់គូទ។ ស្នែងទន្សោងមានរាងមូលជាងស្នែងខ្នឹង មានសំបុរលឿងស្រគាំនៅផ្នែកពាក់កណ្តាលចុះក្រោម ហើយចុងស្នែងសំបុរខ្មៅ។ សត្វទន្សោងចូលចិត្តរកស៊ីនៅតាមមាត់អូរ និងមិនសូវរស់នៅតំបន់មានទឹកជ្រាលទេ។ សត្វទន្សោងចូលចិត្តនៅជាហ្វូងៗ ឬនៅជាមួយប្រើស ខ្នឹងជាដើម។ ទន្សោងចេញរកស៊ីនៅពេលព្រលឹម និងពេលព្រលប់។ ជាធម្មតាទន្សោងមេចាស់ជាងគេតែងតែជាអ្នកដឹកនាំហ្វូង។ ទន្សោងបន្តពូជនៅខែឧសភាដល់ខែមិថុនា និងអាចបង្កើតកូនបាន ១២ក្បាល បន្ទាប់ពីពោះរយៈពេល១០ខែ ហើយមេអាចដោយឈ្មួលម្តងទៀតក្រោយពេលកើតកូនបាន២ខែ។</p> <p>រូបពណ៌បៃតងខៀវ និងពណ៌លឿង តំណាងភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ ជីវៈចម្រុះ ដូចជា ព្រៃល្អៗ និងវាលស្មៅ ព្រមទាំងព្រៃគម្លាតជាដើម ដែលគ្របដណ្តប់លើស្រុកពេជ្រាដា និងស្រុកកោះព្រែក ដែលជាប្រភពប្រជាជនប្រើប្រាស់ផល-អនុផលព្រៃឈើ ពីដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក។</p> <p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងជាទន្លេស្រែពកដែលជាតំបន់ទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង ដែលជាបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក សម្រាប់ហូរចូលទន្លេសេសាន ទន្លេស្រែពក និងហូរចូលអាងទន្លេមេគង្គក្រោម។ អម្បូរព្រៃឫស្សី ព្រៃល្អៗ និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោងដែលនៅតាមទន្លេស្រែពក និងដងអូរគឺផ្តល់ជាទីជម្រកសត្វ និងរុក្ខជាតិថែមទាំងជាតំបន់ការពារធម្មជាតិស្តុកកាបូន ដែលចូលរួមថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកភ្ជាប់នឹងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា និងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់</p>



		<p>និងចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន ជាមួយប្រទេសជិតខាង។</p>
<p>៩.</p>	<p>សៀមប៉ាង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តស្ទឹងត្រែង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង</p> <p>១.រូបសត្វត្នាតភ្លើង (Red-headed Vulture: <i>Sarcogyps calvus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាង និងជាក្រុមប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ និងត្រូវចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>ជាទូទៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅសៀមប៉ាង ជាជម្រកដែលមានវត្តមានសត្វត្នាតច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន ត្នាតធំៗ ត្នាតតូច និងត្នាតភ្លើង។ ក្នុងន័យនេះសត្វត្នាតភ្លើងជាតំណាងសត្វត្នាតទាំងបីប្រភេទ និងតំណាងឱ្យដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាង អាស្រ័យដោយវាមានរូបរាងស្អាតជាងគេ និងមូលហេតុបន្ថែម ដូចខាងក្រោម៖</p> <p>៣. រូបពណ៌បៃតង និងខៀវខ្ចី តំណាងឱ្យតំបន់នោះសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលជាជម្រកដល់គ្រប់ប្រភេទសត្វព្រៃ និងសត្វស្លាប ជាពិសេសត្នាតរស់នៅ ម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វស្លាបនេះ មានកែវភ្នែកមុតស្រួចអាចសម្លឹង មើលចំណីពីលើអាកាសបានយ៉ាងឆ្ងាយ ជាតំណាងឱ្យចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគ្មានដែនកំណត់ក្នុងតំបន់នេះ ហើយជាប្រភេទបក្សីដើរតួនាទីក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានដោយវាស៊ីសាកសពសត្វដែលស្លាប់ក្នុងព្រៃកាត់បន្ថយក្លិនស្អុយ ឬឧស្ម័នកខ្វក់ក្នុងខ្យល់ និងបរិយាកាសដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានសុខភាពល្អ និងការពារការរីករាលដាលនៃជម្ងឺផ្សេងៗ ដល់មនុស្ស និងសត្វដទៃទៀត។</p> <p>៤.រូបពណ៌លឿង តំណាងឱ្យវាលស្មៅ និងរូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងឱ្យទឹក ដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាង មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាលទន្លេសេកុង និងទន្លេមេគង្គខាងក្រោម តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូន តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន តភ្ជាប់នឹងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យ និងតម្លៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនប្រទេសជិតខាងដែលមានភ្នំសប្បុរខ្មៅព្រៃលៃត។</p>
<p>១០.</p>	<p>«ភ្នំត្នោត-ភ្នំពក» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តសៀមរាប</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ភ្នំត្នោត-ភ្នំពក» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តសៀមរាប</p> <p>១.រូបសត្វក្រោក (Green Peafowl: <i>Pavo muticus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ភ្នំត្នោត-ភ្នំពក» និងជាក្រុមប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ និងត្រូវចាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p>



		<p>២.រូបពណ៌បែតង និងខៀវ ជាតំណាងបង្ហាញថា ដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ភ្នំត្នោត-ភ្នំពក» គ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ ដែលជាទីជម្រកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពពួកថនិកសត្វ ដែលគេបានកត់ត្រាចំនួន ២៦ប្រភេទ ក្នុងនោះមានប្រភេទសត្វមួយចំនួនកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក ដូចជា ទោចម្មុជ ទន្សោង ស្វាព្រាម ឆ្កែព្រៃ ប្រើស និងមានសត្វស្លាបចំនួន១៤៦ប្រភេទ រួមទាំងសត្វភ្លោក ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក និងមានដោយកម្រនៅកម្ពុជា ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយករូបសញ្ញាសម្គាល់សត្វភ្លោក និងទេសភាពធម្មជាតិប្រណិត ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែប។ រូបពណ៌ខៀវព្រៃលែត ជាតំណាងទឹក។</p> <p>៣.ដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ភ្នំត្នោត-ភ្នំពក» មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូន តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១១.</p>	<p>«សង្ឃរុក្ខាវន» ភូមិសាស្ត្រខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃ «សង្ឃរុក្ខាវន» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យ</p> <p>១.រូបសត្វប្រើសស្បូវ (Samba: Cervus unicolor) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃ «សង្ឃរុក្ខាវន» និងជាក្រុមប្រភេទសត្វមានដោយបង្ហូរ និងសត្វប្រើសត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ថាជាប្រភេទអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅតាមតំបន់ដែលវារស់នៅ។</p> <p>ប្រើសស្បូវជាថនិកសត្វតិណាសី ស្ថិតក្នុងអំបូរប្រើសដែលមានមាឌធំជាងគេ។ នៅលើដងខ្លួនមានរោមសប្បុរប្រផេះស្ទើរក្រមៅ និងនៅកមានរោមញឹកវែងសណ្ឋានប្រែង។ កន្ទុយរបស់វាខ្លី សំពោងសប្បុរខ្មៅ និងរស់រវើកជានិច្ចនៅពេលរកចំណី ហើយវាមានស្លឹកត្រចៀកធំ។ ស្នែងប្រើសឈ្មោលពេញវ័យមានប្រវែងពី ៥០-១០០ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានខ្លែងម្ខាងៗ ចំនួនបី ដែល១នៅជាប់នឹងគល់ និង២នៅខាងចុង។ សត្វទន្សោង អាចរស់នៅគ្រប់ជម្រកទាំងអស់ រួមទាំងព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ។ សត្វប្រើសស្បូវ រកស៊ីនៅពេលព្រលប់ និងពេលព្រលឹម ហើយសម្រាកនៅពេលថ្ងៃនៅតាមព្រៃក្រាស់ៗ។ ចំណីរបស់វាមាន ដូចជា ចុងមែកឈើតូចៗ ស្លឹកឈើ ប្រភេទវល្លី ពន្លក (ត្រួយ) ផ្លែឈើផ្ទះ និងស្មៅ។ ប្រើសចូលចិត្តស៊ីដីប្រាប ពិសេសប្រើសឈ្មោលដែលកំពុងតែលូតលាស់ស្នែង និងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃដូវកាប់ស្នែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែកក្កដា និងខែកញ្ញា។ នៅដើមបន្ទាត់ ប្រើសឈ្មោលតែងតែជល់គ្នាយកឈ្នះចាញ់ ដើម្បី</p>



	<p>គ្រប់គ្រងតំបន់ និងពាក់ព័ន្ធដែលនៅក្នុងហ្វូងរហូតដល់ ៨ក្បាល។ ប្រើសញ្ជីកើតកូនម្តង តែ១ បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេល៨ខែ។</p> <p>របាយរស់នៅប្រភេទនេះ មានវត្តមាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងជើងទន្លេមេគង្គ តំបន់ ការពារធម្មជាតិខាងត្បូងបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងកើតទន្លេមេគង្គ។ គេ ក៏បានរកឃើញផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសចិន និងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមទាំង កោះស៊ូម៉ាត្រា និងបូណេអូ។</p> <p>២.រូបពណ៌ខៀវព្រលែត និងស បង្ហាញពីប្រភពទឹកបឹង និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្លូវទឹក ដែលជាទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង។ ចំពោះសប្បុរសប្រាណបង្ហាញថា នៅក្នុងដែន ជម្រកសត្វព្រៃ «សង្ឃរុក្ខាវន» គ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អោះ ដែលជាទីជម្រកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពពួកចិនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំង សត្វប្រើស ទន្សោង រមាំង ឆ្កែព្រៃ សំពោចធំ ស្វាត្រាស ខ្លាឃ្មុំតូច ខ្លាឃ្មុំធំ សំពោចភ្នំ ឬល្អសប្រែង ប្រើសស្បូវ ខ្នង ខ្លាខិន ខ្លាពពក ញីភ្លើង ញីប្រផេះ ដែលស្ថិត ក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅលើពិភពលោក និងមានដោយបង្អួចនៅកម្ពុជា។ ក្រៅ ពីសត្វព្រៃ និងព្រៃឈើ តំបន់នេះមានទីតាំងប្រាសាទ និងរូងភ្នំមួយចំនួន រួមទាំងឡូស្ត ដែកសម័យបុរាណ ត្រូវបានស្រាវជ្រាវរកឃើញ។</p> <p>៣.ដែនជម្រកសត្វព្រៃ«សង្ឃរុក្ខាវន» មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃ ជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃ ផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជន មូលដ្ឋានព្រមទាំងរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និង រួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១២. ភ្នំឱវ៉ាល់ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ និង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱវ៉ាល់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ និងមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តពោធិ៍សាត់</p> <p>១.រូបសត្វខ្លាឃ្មុំធំ (Asian Black Bear Ursus thibetanus) ជាតំណាងដែនជម្រក សត្វព្រៃឱវ៉ាល់ និងក្រុមប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្តីពី តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជា ប្រភេទរងគ្រោះហើយបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញា សាយតេស។</p> <p>សត្វខ្លាឃ្មុំធំ មានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមនៃប្រភេទនេះ។ ដងខ្លួនវាគ្របដណ្តប់ដោយ រោមក្រាស់វែងៗ សប្បុរសភ្លេត និងមានឆ្មុតសប្បុរសលឿងខ្ចីរាងអក្សរ (V) នៅក្រោមក។ ស្លឹកត្រចៀកមានទំហំធំជាងខ្លាឃ្មុំតូច និងមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន១២០០-១៥០០ មីលីម៉ែត្រ។ ជាមធ្យមសត្វខ្លាឃ្មុំធំឈ្មោលមានទម្ងន់ ១១០-១៥០គីឡូក្រាម ហើយសត្វញី</p>



	<p>វិញមានទម្ងន់ ៦៥-៩០គីឡូក្រាម។ ប្រអប់ជើងមានទម្រង់ស្រដៀងនឹងប្រអប់ជើងមនុស្ស។</p> <p>សត្វខ្លាឃ្មុំធំ ជាប្រភេទសត្វរស់នៅឯកង្វង និងរស់នៅជាគូនៅរដូវបន្តពូជតែប៉ុណ្ណោះ វាចូលចិត្តរស់នៅទីក្នុងជម្រកតំបន់ខ្ពង់រាប ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងវាលស្មៅក្រាស់ វាដេកនៅពេលថ្ងៃ តាមប្រហោងគល់ឈើធំៗ រូងភ្នំ ក្រហែងថ្ម វាចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ ប៉ុន្តែវាចេញរកស៊ីពេលថ្ងៃផងដែរនៅរដូវផ្លែឈើទុំ។ ចំណីរបស់វាមានឃ្មុំ ព្រួត ឫស្សី សត្វល្អិត រុក្ខជាតិ។ វាមានលក្ខណៈបន្តិចផងដែរទៅនឹងចំណីដែលគេចិញ្ចឹមវា ដូចជា បបរ សណ្តែក បន្លែ ត្រី សាច់នៅ ដូង ។ល។ វាបង្កើតកូនម្តងបាន១-២ក្បាលបន្ទាប់ពីពរពោះរយៈពេល ៧-៨ខែ ជួនកាលមានកូន ៣-៤ក្បាល តែកម្រមាន។ កូនវានៅជាមួយមេរហូតអាយុ ៣ឆ្នាំ ជួនកាលរហូតដល់មេវាមានកូនបន្ទាប់។</p> <p>របាយរស់នៅរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំធំ ទីជម្រកសមស្របរបស់វាគឺព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោង។ វាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ភូមា ថៃភាគខាងជើង ឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម។</p> <p>២.រូបពណ៌បែកប្រលែក ជាតំណាងបង្ហាញអំពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱវ៉ាល់មានប្រភេទទីជម្រកជាប្រភេទព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឈ្មោះ លាយឡំដោយព្រៃឫស្សី វាលស្មៅ និងមានស្ទឹង អូរ និងជាប្រភពទឹកផ្សេងៗ ដែលជាទីជម្រកប្រសើរសម្រាប់សត្វព្រៃ ពិសេសពពួកថនិកសត្វដូចជា៖ ដំរីអាស៊ី សត្វខ្លាឃ្មុំធំ សត្វខ្លាឃ្មុំតូច សត្វទោចមុជ សត្វរញ្ជី ខ្នង ឈ្មុស ប្រើស ឆ្កែព្រៃ ខ្លាពពក និងពពួកសត្វស្លាប និងល្អិតសំខាន់ៗ ផ្សេងៗទៀត។ ខ្លាឃ្មុំធំជាប្រភេទសត្វកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ដែនជម្រកសត្វព្រៃឱវ៉ាល់ មានវត្តមានសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទ តែមិនទាន់បានកំណត់ប្រភេទនៅឡើយ។</p> <p>៣.រូបរាងកោងពណ៌ខ្មៅ ជាតំណាងភ្នំឱវ៉ាល់ ដែលជាភ្នំ មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់១៨១៣ម ហើយតំបន់នេះក៏ជាតំបន់ដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាល និងខ្យល់អាកាសត្រជាក់អាចជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្ត។</p> <p>៤.តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱវ៉ាល់ មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាលតម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីឥណទានកាបូន តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
១៣.	<p>ពាមក្រសោប នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង</p>



<p>ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង</p>	<p>១. រូបសត្វផ្សេងៗច្រើនៗក្នុង និងវែង (Indo-Pacific/Common Bottlenose Dolphin: <i>Tursiops aduncus/Tursiops truncatus</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប ព្រមទាំងមានស្ថានឆ្លងកាត់។</p> <p>២. រូបពណ៌ខៀវ បង្ហាញអំពីព្រៃកោងកាង បាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនូវ មុខងាររក្សាបរិស្ថានឆ្នេរ បង្កើនទិន្នផលត្រី វារីវិប្បកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងជាប្រភព កាបូនស្តុកផងដែរ ជាពិសេសការពារឆ្នេរ ឬផ្តល់ជម្រកដល់ធនធានជលផល នៅតាម បណ្តាខេត្តកែប កំពត ព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង។</p> <p>៣. ថែមពីនេះទៀត តម្លៃនៃធនធានព្រៃកោងកាងបានផ្តល់ឱ្យនូវអាហារ ឱសថ សម្ភារៈ សំណង់ និងឧបករណ៍នេសាទ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នានា។ ជាមួយគ្នានេះដែរព្រៃកោង កាងជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ធម្មជាតិ ហើយផ្តល់ជាជម្រកសត្វព្រៃ កន្លែងពងកូនរបស់មច្ឆជាតិ និងជីវៈចម្រុះគ្រប់ ប្រភេទរួមមាន៖ បង្កា ក្តាម ខ្យង គ្រំ សត្វស្លាប ថនិកសត្វ និងអណ្តើក និងជាទីកន្លែង លំហែរ កម្សាន្ត របស់ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងជំនឿសាសនា ផងដែរ។</p> <p>៤. រូបពណ៌ស និងពណ៌ខៀវ បង្ហាញពីទឹក ជោរ-នាច ដែលមានសារៈសំខាន់ បាននាំ ល្បាប់កក់ហូរចេញ-ចូលតាមរយៈជំនោរនៃទឹកសមុទ្រហើយប្រព័ន្ធឫសរបស់កោងកាង បានស្តាប់យកដីល្បាប់កក់ទាំងនោះមិនឱ្យរលកសមុទ្រនាំយកទៅបាន។</p> <p>៥. រូបស្ថានយោល ដែលបំរើដល់វិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ ដែនជម្រកសត្វព្រៃពាម ក្រសោប មានព្រៃកោងកាង ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៅបណ្តាប្រទេសលើ ពិភពលោក ហើយប្រទេសកម្ពុជា បានចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារ និងថែរក្សា និង ដាំស្តារព្រៃកោងកាងឡើងវិញ ស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះ អនុសញ្ញា វ៉ាមសារ និង អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។</p>
<p>១៤. ភ្នំសំកុស ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង បាត់ដំបង និង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរពិសោធន៍ខេត្តខេត្តកោះកុង ខេត្តបាត់ដំបង និង មន្ទីរពិសោធន៍ខេត្តពោធិ៍សាត់</p> <p>១. រូបសត្វកែវ (Southern Serow <i>Naemorhedus sumatraensis</i>) ជាតំណាងដែន ជម្រកសត្វព្រៃសំកុស និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយកម្រ និងជាប្រភេទសត្វ ដែលមានដងស៊ីតេនៅកម្រិតទាបដោយគេកម្រឃើញវាមានរស់នៅតាមតំបន់ទំនាបវាល ស្មៅ ដូចសត្វទំពារដទៃទៀតណាស់។ សត្វកែវត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកល និងស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី I របស់ អនុសញ្ញាសាយតេស។</p>



សត្វកែវមានសម្បុរខ្មៅប្រផេះ និងរោមវែងៗស្លើង ដែលមានដងខ្លួនខ្លី ហើយមានជើង ទាំង៤របស់វាវែង។ ផ្នែកខាងលើដងខ្លួនសម្បុរខ្មៅ និងផ្នែកខាងក្រោមនៃជើងចាប់ពី ក្បាលជង្គង់ចុះមានសម្បុរចម្រុះខ្មៅ ប្រផេះ លឿង។ នៅលើតំនូលក្បាលរហូតដល់ ស្មា របស់វាមានរោមវែងៗសណ្ឋានដុំជាប្រែង។ បបូរមាត់សប្បុរស ហើយផ្នែកខាងក្រោម មានសម្បុរលឿងឬសប្បុរស ត្រចៀកវាវែងត្រង់ទៅលើ។ វាមានស្នែងដូចសត្វពពែ ដុះកោងទៅក្រោយបន្តិច ប្រវែងប្រហែល ២៨០មីលីម៉ែត្រ សម្បុរខ្មៅ និងមានគន្លាក់ៗជា រង្វង់នៅផ្នែកគល់។ កន្ទុយខ្លី ហើយមានរោមសំពោងសម្បុរខ្មៅប្រផេះ។

សត្វកែវចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំ ជ្រលង ផ្ទាំងថ្មខ្ពស់ៗ ដែលមានគម្របព្រៃ និងមាន ស្រទាប់រុក្ខជាតិក្រាស់។ កែវមានជើងយ៉ាងចំណាប់ ក្នុងការឡើងតាមផ្ទាំងថ្មចោតៗ។ នៅពេលថ្ងៃវាចូលចិត្តសម្រាកតាមគម្ពោតព្រៃក្រាស់ ហើយចេញរកស៊ីនៅពេលព្រលឹម ឬ ក្បាលព្រលប់។ វាចូលចិត្តស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិ និងល្បះគ្រប់ប្រភេទ។ សត្វកែវចូលចិត្តយករូង ភ្នំភ្នាក់ៗធ្វើជាទីជម្រករបស់វា ហើយគេអាចសម្គាល់វត្តមានវាដោយសារគំនរលាមក។ ដោយសារកែវជាសត្វដែលមានភាពហ័សហ្មន និងពូកែស្រង់ភ្លិន ភ្នែកពូកែ និងរស់នៅ តាមទីជម្រកស្ងាត់ ដូចនេះគេកម្រជួបប្រទះវាណាស់។ រដូវបន្តពូជមាននៅខែតុលា និង ខែធ្នូ ហើយកើតកូនបាន១ ជួនកាលភ្លោះមានដោយកម្រ បន្ទាប់ពីពោះរយៈពេល៧ ខែ។ កូនរស់នៅជាមួយមេវាស្ទើរពេញ១ឆ្នាំទើបចាកចេញ។

២.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត ជាតំណាងធនធានធម្មជាតិ និងរូបខ្សែពណ៌ខ្មៅបង្ហាញពីភ្នំ ដែលសម្បុរបែបនៃធនធានធម្មជាតិ ជីវៈចម្រុះ និងភ្នំ ជ្រលងភ្នំ ស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វ ព្រៃភ្នំសំកុសគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃល្លោះ និងវាល ស្មៅដែលបានផ្តល់ទីជម្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់ពពួកថ្មីនិកសត្វធំៗ រួមមាន ជីវី ខ្លីង ទន្សោង រមាំង ខ្លាយ៉ុ ប្រើស ឈ្នួស កែវ ឆ្កែព្រៃ ខ្លាត្រី ទោចម្មុជ និងខ្លាខិន និងមានសត្វល្អិត និង អង្កសត្វ។

៣.ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុស មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈ ចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ ជាពិសេសផ្ទាំងថ្មភ្នំ និងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃ ផ្នែកធនធានវប្បធម៌ ដូចជា ទីកន្លែងគោរពបូជាដ៏សក្តិសិទ្ធិតាមជំនឿរបស់ជនជាតិដើម ភាគតិចពង្រឹងជាច្រើនជំនាន់មកហើយ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីការប្តូរស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះតភ្ជាប់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូត ឧទ្យានជាតិក្រវាញកណ្តាល និងដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប។ ក្នុងន័យនេះ ក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃ របស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃសំកុស គឺក៏ចូលរួមចំណែករក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ



		<p>និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមវិវែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១៥.</p>	<p>គូលែន-ព្រហ្មទេព ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តសៀមរាប ព្រះវិហារ និង ខេត្ត ឧត្តមានជ័យ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាគ្រោះ ខេត្តសៀមរាបព្រះវិហារ និងមន្ទីរវិស្វាគ្រោះឧត្តមានជ័យ</p> <p>១.រូបសត្វត្រយ៉ងយក្ស ឬឌីលើក ឬក្រយក្ស (Giant Ibis: Pseudibis gigantea) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព។ សត្វត្រយ៉ងយក្ស ឬឌីលើក ឬក្រយក្ស មានប្រវែងពី១០២-១០៦,៥ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានមាឌធំ សំបុក្រមៅប្រផេះ ជើងវែងក្រហម ក្បាល និងកម្រងផ្នែកត្រងោលសប្បុរប្រផេះ និងមានធ្នូតអង្កន់ៗខ្មៅ និងចំពុះវែងកោងខុប។ ទីជម្រករបស់សត្វត្រយ៉ងយក្ស ឬឌីលើក ឬក្រយក្ស គឺនៅព្រៃល្អោះ ព្រៃលិចទឹក និងតំបន់ដីសើម។ ប្រភេទសត្វនេះ ជាសត្វជិតផុតពូជរស់នៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំង ចូលចិត្តយំពេលព្រឹកព្រលឹម ពេលល្ងាច និងព្រលប់។ ការបន្តពូជរបស់ សត្វត្រយ៉ងយក្ស ឬឌីលើក ឬក្រយក្ស ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា ដែលមានពងភាគច្រើនចំនួន ពី១-២គ្រាប់។</p> <p>២.រូបពណ៌បៃតង តំណាងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ និងពណ៌ក្រមៅ ជាភ្នំដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃល្អោះ និងវាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាល ដែលបានផ្តល់ទីជម្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់ពពួកថនិកសត្វធំៗ រួមមាន ដំរី ខ្លឹង ទន្សោង រមាំង ខ្លាឃ្មុំ ប្រើស ឈ្នួស កែវ ឆ្កែព្រៃ ខ្លាត្រី ទាចម្តុដ និងខ្លាដំបង។ល។</p> <p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងជាប្រភពទឹក ដែលមានស្ទឹងស្មោង និងប្រភពប្រព័ន្ធធនធានទឹក។ ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព មានថនិកសត្វសរុបចំនួន៤០ប្រភេទ ក្នុងនោះមាន២ប្រភេទជាប្រភេទជិតផុតពូជ១៥ប្រភេទ ជាប្រភេទកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក និងមាន១៣ប្រភេទជាប្រភេទដែលមានដោយកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានសត្វស្លាប់ជាង២៨០ប្រភេទ ដែលមាន១៧ប្រភេទជាប្រភេទកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោក រួមទាំងសត្វ ត្រយ៉ងយក្ស ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក និងនៅកម្ពុជា ហើយជាបក្សីនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយក រូបសត្វត្រយ៉ងយក្សឬឌីលើក ឬក្រយក្ស ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព។</p> <p>៤. ជាមួយគ្នានេះដែរ ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងស្ទឹងស្មោង ជាអាងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ និងតម្លៃធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធាន វប្បធម៌ ដូចជាទឹកនៃរងគោរពបូជានីស័ក្តិសិទ្ធិតាមជំនឿ របស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនជំនាន់មកហើយ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃផ្នែកលេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជន</p>



២៦/៥៤

		<p>មូលដ្ឋាន និងកិច្ចសហការជាមួយតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត ភ្ជាប់ឧទ្យានជាតិ ព្រះជ័យវ្រ្មនរោត្តម-ភ្នំគូលែន តាមរយៈរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ ឧត្តរ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរការ។ សារៈសំខាន់ និងតម្លៃរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃ គូលែន-ព្រហ្មទេព ក៏បានចូលរួមរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធាន ធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះ មហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១៦.</p>	<p>បឹងពែរ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ និង ខេត្តសៀមរាប</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ និងមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តសៀមរាប</p> <p>១.រូបសត្វស្វាព្រាម (Silver langur: Trachypithecus germaini) ជាតំណាងដែន ជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរ និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយបង្ហូរ និងត្រូវបានចុះបញ្ជី ក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់។</p> <p>ស្វាព្រាមមានសប្បុរខ្មៅប្រផេះពាសពេញលើដងខ្លួន។ ផ្ទៃមុខមានសប្បុរខ្មៅគ្មានរង្វង់កង ព័ទ្ធជុំវិញភ្នែកទេ។ ផ្នែកច្រមុះ និងមាត់មានសប្បុរស-ប្រផេះ។ ស្វាព្រាមមានដុះកញ្ចុំ ពុកមាត់វែងសប្បុរស ដុះជុំវិញផ្ទៃមុខស្ទើរតែ លុបបាត់ត្រចៀក។ រោមក្បាលដុះវែងកញ្ចុំ ខ្ពស់ ហើយកាន់តែវែងទៅៗចំពោះស្វាចាស់។ កូនស្វានៅតូចមាន សប្បុរទឹកក្រូចខ្លី មាន ប្រអប់ដៃមនិងប្រអប់ជើងសប្បុរខ្មៅ និងគ្មានរោមកញ្ចុំនៅលើក្បាលដូចស្វាចាស់ទេ។ នៅពេលពេញវ័យ វាប្រែសប្បុររោមប្រផេះ ដែលដុះលាតសន្ធឹងរាលដាលដល់ប្រអប់ជើង និង កន្ទុយហើយការប្រែ សប្បុរនេះចាប់ផ្តើមក្រោមអាយុ៣ខែ។ វាមានសប្បុរឆ្នែកគ្នាជាច្រើន អាស្រ័យតាមតំបន់ដូចជា តំបន់ក្បែរមាត់ទន្លេ ស្ទឹង តំបន់វាលភក់ តំបន់ព្រៃស្រោង និង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។</p> <p>ស្វាព្រាមត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងតំបន់ឆ្នេរព្រៃ កោងកាង។ ពួកវាវាស់នៅលើដើមឈើ ហើយអាចចុះដីម្តងម្កាលដើម្បីរត់លេងនិងស៊ីដី ប្រាបមានសារធាតុខនិដ។ ចំណីអាហាររបស់វាមានគ្រួយឈើ មើម ផ្លែឈើខ្លី (ផ្នែកកោះ ត្រសក) ផ្កា និងសត្វល្អិតផងដែរ។ វាវាស់នៅជាក្រុមមានចំនួនពី ១០-៤០ក្បាល ឬ ច្រើនជាងនេះ ហើយជួនកាលពួកនេះក៏វាស់នៅក្នុងព្រៃរួមគ្នាជាមួយសត្វទោចដែរ។ វាជា សត្វចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុត។ វាកើតកូនក្នុងអំឡុងខែធ្នូ រហូតដល់ខែឧសភា។ របាយរស់នៅ ស្វាព្រាមក៏មានវត្តមាននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ភូមិ ភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាប និងព្រំប្រទល់កម្ពុជា វៀតណាម។ វាក៏មានវត្តមានផងដែរនៅ ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ភូមា រហូតទៅដល់ភាគខាងត្បូងឥណ្ឌូចិន និងភាគខាងត្បូង ប្រទេសថៃ។</p>



	<p>២.រូបពណ៌ខៀវខ្ចី និងពណ៌បៃតង តំណាងឱ្យភាពសំបូរបែបព្រៃឈើ សត្វព្រៃ ភ្នំ ដែលជាទីជម្រកនូវវត្តមានថនិកសត្វធំៗមួយចំនួន ដូចជា ទន្សោង ខ្លាឃ្មុំ ប្រើស ឈ្មុស ហើយសត្វស្លាបមានដូចជា ត្រដក់ធំ ត្រយ៉ងយក្ស និងត្រយងចង្ក្រកស។</p> <p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងឱ្យទឹក ជាប្រភពទីជម្រាល និងប្រភពស្ទឹងស្ទោង ដែលហូរចូលបឹងទន្លេសាប។</p> <p>៤.សត្វស្វាព្រាម ជាប្រភេទជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់មានដោយបង្ហូរនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ចំនួនស្វាព្រាម បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោក និងនៅកម្ពុជា ដោយកត្តានៃការបាត់បង់ទីជម្រក ដោយសកម្មភាពមនុស្ស ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយករូបសញ្ញាសម្គាល់សត្វស្វាព្រាម។ សារៈសំខាន់ និងតម្លៃរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែន-ព្រហ្មទេព បាន និងកំពុងចូលរួមរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១៧. ភ្នំណាមលៀវ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរដែនជម្រកសត្វព្រៃ ភ្នំណាមលៀវ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរី</p> <p>១.រូបសត្វខ្លាពពក (Clouded Leopard: <i>Neofelis nebulosa</i>) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃណាមលៀវ និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វជិតផុតពូជ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>ខ្លាពពក មានមាឌធំជាងខ្លាភ្នំថ្មកែវ ដែលមានសម្បុរក្រមៅប្រផេះ។ នៅលើដងខ្លួនមានផ្ទាំងដូចពពកធំៗ នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទាំងនេះ មានសប្បុរខ្មៅខ្លាំងជាតំណាងដុំផ្ទាំងនីមួយៗ។ ដុំផ្ទាំងនេះរីកធំនៅផ្នែកខាងក្រោយស្មា ដែលចាប់ផ្តើមពីលើខ្នងរហូតស្ទើរដល់ក្រោមពោះ។ ច្រមុះមានសប្បុរស និងនៅលើថ្ពាមានស្នាមអុចតូចៗ។ ខ្លាពពក មានកន្ទុយវែង អុចៗនៅផ្នែកខាងគល់ និងបន្ទះៗនៅផ្នែកខាងចុង។ វាមានជើងខ្លី និងប្រអប់ជើងធំងាយស្រួលក្នុងការប្រតោងមែកឈើ។ ខ្លាពពក នៅលើដងខ្លួនវា មានផ្ទាំងដុំសណ្ឋានដូចពពករាយពាសពេញដងខ្លួន។ ខ្លាពពកចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃចម្រុះ។ ខ្លាពពកជាសត្វរាត្រីចរ ច្រើនរស់នៅជាគូលើដើមឈើ។ ជាធម្មតា វាចាប់ចំណីដោយលោតពីលើដើមឈើ សង្រួបទៅលើសត្វនៅដី ដូចខ្លាខិនដែរ។ អាហាររបស់ខ្លាពពក មានបក្សី ពស់ ជ្រូកព្រៃ ឈ្មុស ប្រើស និងស្វាជាដើម ដោយប្រើក្រញាំជើងមុខមុតស្រួច សម្រាប់សង្កត់ចាប់ចំណី រួចទើបខាំជាក្រោយ។ ខ្លាពពកអាចបង្កើតកូនម្តង បានពី២-៤ក្បាល បន្ទាប់ពីពោះអស់រយៈពេលប្រហែល ៩០-៩៥ថ្ងៃ។</p> <p>ខ្លាពពក ក៏មានវត្តមាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងកើតទន្លេមេគង្គ តំបន់ការពារធម្មជាតិខាងត្បូងបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងជើងបឹងទន្លេសាប។</p>



	<p>ប្រភេទសត្វខ្លាពពក ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសប៊ុយតាន ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូម៉ាត្រា) ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាវ៉ាក់ ភូមា នេប៉ាល់ ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។ ខ្លាពពក បានផុតពូជនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស សិង្ហបុរី និងប្រទេសតៃវ៉ាន់។</p> <p>២. រូបពណ៌ខ្មៅ ជាផ្ទាំងថ្មភ្នំយ៉ាងធំ និងមានភ្នំក្របដណ្តប់ដោយមានព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងមានសសរថ្មធម្មជាតិជាច្រើនផ្ទាំងរាប់ពាន់ដើមមានមុខកាត់ចាប់ពី ៤០សង់ទីម៉ែត្រ និងប្រវែងរហូតដល់ ៦០សង់ទីម៉ែត្រ ដូចប្រាសាទបុរាណ និងផ្ទាំងថ្មធំរាងទ្រវែង និងគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃឈើ ដូចជាដើមរកា ដើមជ្រៃលាក នាងនួន ធ្នង់ ស្រឡៅ ឈើទាល ដើមឫស្សី និងប្រភេទឈើផ្សេងៗនៅតំបន់នោះដែរ។</p> <p>៣. រូបពណ៌ស ជាប្រភពទីជម្រាលដែលផ្តល់ទឹកដល់ទន្លេស្រែពក។ ដែនជម្រកសត្វព្រៃណាមលៀវ មានទីជម្រកសម្រាប់សត្វព្រៃ ដូចជា ក្តាន់ក្រៀង ឈ្នួស ជ្រូកព្រៃ សំពោច ធ្មាបា និងសត្វកេងកង ព្រមទាំងមានសក្តានុពលទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់បំព្រង។</p> <p>៤. ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលៀវ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ជាពិសេសផ្ទាំងថ្មភ្នំ និងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ ដូចជាទីកន្លែងគោរពបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិតាមជំនឿ របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពួង តម្លៃផ្នែកធនធាន ព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ)។</p>
<p>១៨. «ព្រែកប្រសព្វ» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តក្រចេះ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរធម្មជាតិស្ថានខេត្តក្រចេះ</p> <p>១. រូបសត្វក្តាន់ (Hog Deer: Axis porcinus) ជាតំណាងដែនជម្រកសត្វព្រៃ«ព្រែកប្រសព្វ» និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វជិតផុតពូជ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមជាប្រភេទថនិកសត្វជិតផុតពូជជាសកលដោយអង្គការសហភាពអន្តរជាតិ (IUCN)។</p> <p>២. រូបពណ៌បៃតងជាតំណាងភាពសម្បូរបែបដោយធម្មជាតិ ភ្នំ និងជីវៈចម្រុះ ដូចជាសត្វក្តាន់ សត្វស្វាព្រាម ស្វាភ្លាម ឬស្វាស្រូវ កំប្រុកឆ្នុតខ្នង កំប្រុកសប្បុរ កំប្រុកធំ កង្កឹច កម្ពុជា ឆ្កែព្រៃ ស្ពាន់តូច ផ្សោតទន្លេ កន្ទឹក ទន្សាយគល់ ជ្រូកព្រៃ ជ្រើង រមាំង សំពោចធំ សំពោចក្រអូប ក្តាន់ក្រៀងតូច ឬផ្លែតូច ឈ្នួស ប្រើស ខ្នឹង និងពពួកខ្លាដែលមានមាឌតូច (ឆ្មាដាវ) និងគ្រយ៉ងចង្កកស។ តំបន់នេះ មានក៏មានសត្វស្លាបចាបដូនតា និងចាបស៊ីរុយ។ ចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុង ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨ ឃើញមានថលជលិកសត្វ និងឧរង្គសត្វ បានបង្ហាញថាមានប្រភេទលើសពី៥០ ប្រភេទ រួមទាំងប្រភេទកង្កែប និងកន្ទាយ និងមានសត្វផ្ទឹងខ្នង។</p>



	<p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត បង្ហាញអំពីដែនជម្រកសត្វព្រៃ ជាទីជម្រាល និងជាប្រភពទឹក បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មហូរចូលក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម។</p> <p>៤.ជាងនេះទៀត ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទី ជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ ជាពិសេសសត្វក្តាន់ និង ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារ ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងក៏បានចូលរួមរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និង អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p> <p>ដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រែកប្រសព្វ» ក៏មានកិច្ចសហការជាមួយដែនជម្រកសត្វព្រៃ «ព្រៃឡង់»និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជា ធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និង ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។</p>
<p>១៩. «សំបូរ» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តក្រចេះ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃ «សំបូរ» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ</p> <p>១.រូបសត្វត្រជក់តូច (<i>Lasser Adjutant: Leptoptilos javanicus</i>) ជាតំណាងដែន ជម្រកសត្វព្រៃ«សំបូរ» និងជាក្រុមប្រភេទសត្វស្លាបរងគ្រោះជាសកល។</p> <p>សត្វស្លាបត្រជក់តូច ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមជាប្រភេទសត្វស្លាបងាយរងគ្រោះ ជាសកល ដោយអង្គការសហភាពអន្តរជាតិ (IUCN) ហើយចំនួនប្រភេទត្រជក់តូចនៅលើពិភព លោកត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានជាង ១០០០០ក្បាល ប៉ុន្តែចំនួននេះ កំពុងតែ មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ី។ ហេតុដូច្នេះហើយវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជា ប្រភេទងាយរងគ្រោះ ជាសកលនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិ។</p> <p>ត្រជក់តូច មានប្រវែងពី ១២២-១២៩សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានមាឌតូចជាងត្រជក់ធំ ស្លាប មានសម្បុរខ្មៅទាំងលើទាំងក្រោម និងគ្មានថង់យាម។ ពេលបន្តពូជ ស្បែកក្បាលឡើង ក្រហម។ ត្រជក់តូចរស់នៅក្នុងព្រៃនាម ព្រៃលិចទឹកតាមរដូវ ព្រៃកោងកាង និងវាល ភក់។ ត្រជក់តូចមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានកូនមួយចំនួននៅដែនជម្រកសត្វព្រៃ «សំបូរ» និងខេត្តព្រះវិហារផងដែរ និងវាបន្តពូជចាប់ពីខែតុលា ដល់ខែមិថុនា ដែលមាន ពងចំនួនពី ២-៤។</p> <p>២.ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែក«សំបូរ» សម្បូររឹបមទៅដោយសត្វព្រៃ និងជីវៈចម្រុះ ដូចដែន ជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសព្វ ដូចជាសត្វក្តាន់ សត្វស្លាបព្រាម ស្វាភ្លាម ឬស្វាស្រូវ កំប្រុកធ្នូត ខ្នង កំប្រុកសប្បុរ កំប្រុកធំ កង្កឹបកម្ពុជា ផ្លែស្រក ស្លាតូច ផ្សោតទន្លេ កន្ត្រឹក ទន្សាយគល់</p>



ជ្រូកព្រៃ ជ្រូក រមាំង សំពោចធំ សំពោចក្រអូប ក្តាន់ញ៉ាំងតូច ឬ ផ្ទាំងតូច ឈ្មួស ប្រើស ខ្លឹម និងពពួកខ្លាដែលមានមាត់តូច (ឆ្មាដាវ) និងត្រយ៉ង់ចង្កុកស។ តំបន់នេះ ក៏មានសត្វស្លាបចាបជូនតា និងចាបស៊ីរុយ។ ចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨ ឃើញមានថលជលិកសត្វ និងឧរង្គសត្វ បានបង្ហាញថាមានប្រភេទលើសពី៥០ ប្រភេទ រួមទាំងប្រភេទកង្កែប និងកន្ទាយ និងមានសត្វផ្ទាំងខ្នង។

៣. ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែក «សំបូរ» មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងមានសក្តានុពលប្រភពទំនប់ថាមពលវារីអគ្គិសនី តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ ជាពិសេសប្រភេទសត្វត្រជក់តូច និងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនក្នុងក្របខណ្ឌអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ)។

គ. តំបន់ការពារទេសភាព

១. **អន្លង់ព្រីង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពត**

នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពអន្លង់ព្រីង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាសខេត្តកំពត

១. រូបសត្វក្រៀល២ក្បាល (Sarus Crane: *Grus antigone*) ជាតំណាងនៃតំបន់ការពារទេសភាពអន្លង់ព្រីង និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ និងសត្វក្រៀលមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។

សត្វក្រៀល មានប្រវែង ១៥២-១៥៦ សង់ទីម៉ែត្រ ហើយខ្លួនវាធំ សម្បុរប្រផេះ ក្បាលត្រដាលក្រហម ដោយមានបន្ទូលក្បាលប្រផេះ និងជើងក្រហមវែង ចំពុះវែងត្រង់ និងស្លាបទី១ សប្បុរខ្មៅ។ សត្វក្រៀល រស់នៅទំនាបលិចទឹក វាលស្រែ និងតំបន់វាលស្មៅក្នុងព្រៃល្អោះ។ ចំពោះជីវសាស្ត្ររបស់វា នៅរដូវប្រាំងរកស៊ីជាហ្វូង និងរដូវវស្សាបន្តពូជឯកឯង។ ការបន្តពូជរបស់សត្វក្រៀល ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែតុលា ដែលមានពងចំនួន ១-៣។

២. រូបបង្ហាញពីវត្តមានចំនួនមធ្យមបើប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ផ្សេងទៀត។ រូបសត្វក្រៀលពីរក្បាល ក៏បង្ហាញផងដែរនូវសក្តានុពលតំបន់ដែលគាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វក្រៀល ដែលជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក និងមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុត ដែលអាចហើរបាន។ រូបសត្វក្រៀល តំណាងឱ្យភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះ ជាពិសេសប្រភេទសត្វស្លាបទឹក ដែលប្រើប្រាស់តំបន់នេះជាទីកន្លែងរស់នៅបន្តពូជ និងជាទីសំចតរយៈពេលខ្លីរបស់ប្រភេទសត្វទេសនូវប្រេវេសន៍ ស្នាក់នៅរកចំណីបង្កើនថាមពលសម្រាប់ការ



	<p>បន្តធ្វើទេសន្តរប្រវេសន៍។ វត្តមានសត្វក្រៀល ជាទិសដៅទេសចរធម្មជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែង ដែលទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ សត្វក្រៀល គឺមានអាយុកាលយូរអង្វែងណាស់មក ហើយត្រូវបានបុព្វបុរសយើងបានធ្លាក់រូបសត្វក្រៀលនេះលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន។</p> <p>៣.រូបដើមផ្លុងនិងវាលស្មៅ៖ ជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រភេទសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទកម្រ ព្រមទាំងប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀត ហើយវត្តមានប្រភេទរុក្ខជាតិផ្លុងនេះ គឺជាប្រភេទចំណីអាហារដ៏ទាក់ទាញសត្វក្រៀលបំផុត ដែលធ្វើឱ្យតំបន់នេះមានវត្តមានសត្វក្រៀលមកប្រមូលផ្តុំតាមរដូវកាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។</p> <p>៤.រូបព្រៃគុម្ពាត វាលភក់ និងរូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងលំហទឹក ដែលជាប្រភពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក សម្រាប់រកចំណីរបស់សត្វស្លាបទឹកសំខាន់ៗ ដែលជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែង និងជិតផុតពូជលើពិភពលោករួមទាំងប្រភេទសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍រស់នៅ និងបន្តពូជរបស់ធម្មជាតិ ល្ងន ក៏ដូចជាជីវៈចម្រុះផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សារៈសំខាន់ និងតម្លៃរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃគុលេន-ព្រហ្មទេព បាន និងកំពុងចូលរួមរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>២. តំបន់ការពារទេសភាពទំនាបខាងជើងទន្លេសាប</p> <p>កូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពទំនាបខាងជើងទន្លេសាប និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប និងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំ</p> <p>១.រូបសត្វខ្សឹប ឬទ្រមាក់អណ្តើក (Begal Florican: <i>Eupodotis bengalensis</i>) ជាតំណាងតំបន់ការពារទេសភាពទំនាបខាងជើងទន្លេសាប ដែលជាប្រភេទសត្វមានដោយកម្រ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>សត្វខ្សឹប ឬទ្រមាក់អណ្តើកមានប្រវែង ៦៦-៦៨,៥សង់ទីម៉ែត្រ។ សត្វឈ្មោះ ក្បាល និងផ្នែកពោះសប្បុរខ្មៅ ស្លាបស ខ្នងលឿងត្រសក់។ ចំពោះសត្វញី៖ សម្បុរលឿងត្រសក់ ក្បាលធ្នូតខ្មៅ ពោះស ពេលហើរផ្នែកក្រោមស្លាបសប្បុរសប្រផេះ។ ជម្រករបស់សត្វខ្សឹបគឺវាលស្មៅ វាលស្រែ នៃស្រូវឡើងទឹក។ សត្វខ្សឹប មុនហើរត់យ៉ាងលឿន និងចូលចិត្តហើរបោះពួយទៅលើបង្ហាញខ្លួន។ សត្វខ្សឹបមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ដែលភាគច្រើនមានរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប ខេត្តកំពង់ធំ បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តតាកែវ។ រដូវបន្តពូជរបស់វា ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែសីហា។</p> <p>ជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជលើពិភពលោក មានវត្តមានរបស់វាតែប្រទេសឥណ្ឌា នេប៉ាល់ និងកម្ពុជា ហើយកម្ពុជា មានប្រភេទនេះច្រើនជាងគេ។</p> <p>២.រូបពណ៌ខៀវវាលស្មៅ និងព្រៃលិចទឹក៖ គ្របដណ្តប់ភាគច្រើនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះ និងជាជម្រកដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់រស់នៅ និងបន្តពូជរបស់សត្វខ្សឹប និង</p>



		<p>ប្រភេទជីវៈចម្រុះផ្សេងៗទៀត និងបានផ្តល់នូវទេសភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ទេសចរធម្មជាតិ។</p> <p>៣. រូបពណ៌លឿង និងពណ៌ខៀវខ្ចី បង្ហាញពីតំបន់ទំនាបលិចទឹកនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះមានប្រភេទដីល្អាប់ទទួលដោយរបបទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាដែលសម្បូរដោយជីជាតិដែលទ្រទ្រង់ដល់វិស័យកសិកម្ម បង្កឱ្យសត្វខ្សឹបរស់នៅក្រោយពីប្រមូលផលកសិកម្មរួច។ តំបន់ការពារទេសភាពទំនាបខាងជើងបឹងទន្លេសាប មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងអាងរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេសាប តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃលិចទឹក វាលស្មៅ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន តភ្ជាប់នឹងតំបន់ស្នូលបឹងទន្លេសាប និងតម្លៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនប្រទេសជិតខាង។</p>
<p>៣. បឹងព្រែកល្អៅ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តតាកែវ</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្អៅ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វានុខេត្តតាកែវ</p> <p>១. រូបសត្វក្រៀល ១ក្បាល (Sarus Crane: <i>Grus antigone</i>) ជាតំណាងនៃតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្អៅ និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ ហើយសត្វក្រៀលមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>សត្វក្រៀល មានប្រវែង ១៥២-១៥៦សង់ទីម៉ែត្រ ហើយខ្លួនវាធំ សម្បូរប្រផេះ ក្បាលត្រងោលក្រហម ដោយមានបន្ទូលក្បាលប្រផេះ និងជើងក្រហមវែង ចំពុះវែងត្រង់ និងស្លាបទី១ សប្បុរខ្មៅ។ សត្វក្រៀល រស់នៅទំនាបលិចទឹក វាលស្រែ និងតំបន់វាលស្មៅក្នុងព្រៃល្អៅ។ ចំពោះជីវសាស្ត្ររបស់វា នៅរដូវប្រាំងរកស៊ីជាហ្វូង និងរដូវវស្សាបន្តពូជឯកឯង។ ការបន្តពូជរបស់សត្វក្រៀល ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែតុលា ដែលមានពងចំនួន ១-៣។</p> <p>រូបសត្វក្រៀល ១ក្បាល រូបសប្បុរវែង និងខៀវ បង្ហាញពីសក្តានុពលនៃតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្អៅ ដែលគាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក ដែលមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលអាចហើរបាន។ រូបសត្វក្រៀលតំណាងឱ្យភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះពិសេសប្រភេទសត្វស្លាបទឹក ដែលប្រើប្រាស់តំបន់នេះជាទីកន្លែងរស់នៅធំធេង និងបន្តពូជ។</p> <p>២. រូបដើមផ្លុងនិងវាលស្មៅ៖ ជាប្រភេទអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រភេទសត្វក្រៀល ដែលជាប្រភេទកម្រ ព្រមទាំងប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀតហើយវត្តមានប្រភេទរុក្ខជាតិផ្លុងនេះគឺជាប្រភេទចំណីអាហារដ៏ទាក់ទាញសត្វក្រៀលបំផុត ដែលធ្វើឱ្យតំបន់នេះមានវត្តមានសត្វក្រៀលមកប្រមូលផ្តុំតាមរដូវកាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។</p>



		<p>៣.រូបពណ៌ខៀវ តំណាងព្រៃលិចទឹក និងពណ៌ខៀវព្រៃលែត តំណាងលំហទឹក ដែលមានសក្តានុពលធនធានព្រៃលិចទឹក បឹង ស្ទឹង ព្រែក និងអូរ ដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅធំធេង និងបន្តពូជរបស់ត្រី ក៏ដូចជាប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតផងដែរ។ ព្រៃលិចទឹកមានតួនាទីជានិយ័តករ ការរក្សាលំដាប់វិស្វាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីចូលរួមអនុវត្តនូវអនុសញ្ញាមហាសារ អនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះ និងអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។</p>
<p>៤.</p>	<p>អាងត្រពាំងថ្ម ភូមិសាស្ត្រខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពអាងត្រពាំងថ្ម និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ</p> <p>១. រូបសត្វក្រៀល ៣ក្បាល (<i>Sarus Crane: Grus antigone</i>) ជាតំណាងនៃតំបន់ការពារទេសភាពអាងត្រពាំងថ្ម និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានដោយកម្រ និងសត្វក្រៀលមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។</p> <p>សត្វក្រៀល មានប្រវែង ១៥២-១៥៦សង់ទីម៉ែត្រ ហើយខ្លួនវាធំ សម្បុរប្រផេះ ក្បាលត្រងោលក្រហម ដោយមានបន្ទូលក្បាលប្រផេះ និងជើងក្រហមវែង ចំពុះវែងត្រង់ និងស្លាបទី១ សប្បុរខ្មៅ។ សត្វក្រៀល រស់នៅទំនាបលិចទឹក វាលស្រែ និងតំបន់វាលស្មៅក្នុងព្រៃល្អោះ។ ចំពោះជីវសាស្ត្ររបស់វា នៅរដូវប្រាំងវាស៊ីជាហ្វូង និងរដូវវស្សាបន្តពូជឯកឯង។ ការបន្តពូជរបស់សត្វក្រៀល ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែតុលា ដែលមានពងចំនួនពី១-៣។ រូបសត្វ៣ក្បាល គឺសម្គាល់ពីវត្តមានចំនួនច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ផ្សេងទៀត។ ក្រៀលបីក្បាល ក៏បង្ហាញផងដែរនូវសក្តានុពលតំបន់ដែលគាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក មានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ និងជាប្រភេទសត្វស្លាបមានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលអាចហើរបាន។ រូបសត្វក្រៀលតំណាងឱ្យភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះពិសេសប្រភេទសត្វស្លា ទឹក ដែលប្រើប្រាស់តំបន់នេះជាទីកន្លែងរស់នៅ ធំធេង បន្តពូជ។ វត្តមាន សត្វក្រៀល ជាទិសដៅទេសចរធម្មជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងដែលទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋាន</p> <p>២.រូបដើមផ្លែ និងវាលស្មៅ៖ ជាប្រភេទអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រភេទសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទកម្រ ព្រមទាំងប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀតហើយវត្តមានប្រភេទរុក្ខជាតិក្នុងនេះ គឺជាប្រភេទចំណីអាហារដ៏ទាក់ទាញសត្វក្រៀលបំផុត ដែលធ្វើឱ្យតំបន់នេះមានវត្តមានសត្វក្រៀលមកប្រមូលផ្តុំតាមរដូវកាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។</p> <p>៣.រូបពណ៌ខៀវតំណាងព្រៃល្អោះ និងពណ៌ខៀវព្រៃលែត តំណាងលំហទឹក និងភ្នំបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក និងលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃទីជម្រកតំបន់នេះ ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ដល់ការរស់នៅ និងបន្តពូជរបស់សត្វស្លាប ល្អិត ថនិកសត្វ</p>



		<p>និងដីវះចម្រុះផ្សេងៗទៀត។ លំហទឹកនេះផងដែរវាបង្ហាញពីលំហទឹកនៃអាងត្រពាំងថ្មដែលជាតំបន់ដីសើមដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ជាអាងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ស្តុកទឹកបានរាប់លានម៉ែត្រគ្រីគុណ សម្រាប់បម្រើឱ្យវិស័យកសិកម្ម ពិសេសស្រោចស្រពដំណាំស្រូវរាប់ពាន់ហិកតា ដែលជាប្រភពចូលរួមការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។</p>
<p>៥.</p>	<p>ទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ ភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុ ១.រូបពណ៌ខៀវ ជាតំណាងធនធានធម្មជាតិ និងពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្រ។ តំបន់ការពារទេសភាពទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ និងមានរុក្ខជាតិដុះព័ទ្ធជុំវិញ។ តំបន់ការពារទេសភាពទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ មានសក្តានុពល សម្រាប់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិចូលរួមចំណែកជាចាំបាច់ខ្យល់ព្យុះ និងការហូរចេញដី។</p> <p>២.តំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកទប់ មានសារៈសំខាន់ និងមានតម្លៃផ្នែកការកម្សាន្តការទស្សនា តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងជំនឿដែលនៅលើភ្នំមានវត្តអារាមជាទីសក្ការៈ និងតម្លៃផ្នែកសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងលំនឹងនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សារព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សត្វព្រៃ រុក្ខជាតិ សម្រាប់យូរអង្វែងនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៦.</p>	<p>«ប្រាសាទបាកាន (ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ)» ភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព «ប្រាសាទបាកាន (ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ)» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារ</p> <p>១.រូបសំណាកព្រះអង្គចតុមុខ ជាតំណាងដែលសម្បូរបែបទៅដោយធនធានព្រៃឈើនិងដីវះចម្រុះ</p> <p>២.ព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គបែព្រះភ័ក្ត្របួនទិស ជាតំណាងព្រហ្មវិហារធម៌បួន គឺមេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា។ យោងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានឱ្យដឹងថាប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ កសាងឡើងនៅសម័យអង្គរនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី១១ និងដើមសតវត្សរ៍ទី១២ ក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ (គ.ស.១០០២-១០៥០)។ ប្រាសាទនេះមានកំផែងពីរជាន់ បើយោងតាមប្រវត្តិវិទូឱ្យដឹងថា ប្រាសាទបាកាន ក៏ជាទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ មុនពេលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ១១៨១ នេះបើតាមរចនាប័ទ្មនៃសំណង់ស្ថាបត្យកម្មខ្លះស្រដៀងគ្នា ទៅនឹងរចនាបថប្រាសាទបាយ័ន និងប្រាសាទតាព្រហ្ម។</p> <p>៣.ពីមុនតំបន់នេះមានព្រៃឈើច្រើន ដែលហុមព័ទ្ធដោយបារាយណ៍ មានស្ទឹង ដងអូរ និងមានប្រភពទឹកធ្លាក់ចុះពីភ្នំដងរែក។ ជាងនេះទៀត ប្រាសាទនេះស្ថិតនៅជាប់តំបន់វី</p>



		<p>ដែក ដែលអាចស្នូធ្វើជាឧបករណ៍សឹកសម្រាប់កងទ័ពកាលសម័យអតីតកាល។ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ បានជ្រើសយកភូមិសាស្ត្រ តំបន់ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះ ធ្វើជាកន្លែងហ្វឹកហាត់កងទ័ពអស់រយៈពេលជាង ៤ឆ្នាំ គឺចាប់ពីឆ្នាំ ១១៧៧ ដល់ឆ្នាំ១១៨១ មុនពេលព្រះអង្គចេញទ័ពច្បាំងដេញទ័ពចម្ប៉ាចូលឈ្នានពានទីក្រុងអង្គរ ដោយជ័យជម្នះ (លោក ចិន្ត ច័ន្ទរតនា ជាមួយសារព័ត៌មានថ្មីៗ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដកស្រង់ពីស្លាកបណ្ណាសាស្ត្រប្រាសាទបាកាន (https://km.wikipedia.org/wiki/ប្រាសាទព្រះខ័ន_(កំពង់ស្វាយ))។ ដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសយករូបសញ្ញាសម្គាល់ នៃរូបចម្លាក់ព្រះអង្គ និងធម្មជាតិ។ ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រមទាំងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថានការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៧.</p>	<p>«រនាមដូនសំ» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព «រនាមដូនសំ» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ១.រូបសត្វជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រល (Hog Badger <i>Arctonyx collaris</i>) ជាតំណាងតំបន់ការពារទេសភាព «រនាមដូនសំ» និងជាក្រុមប្រភេទថ្មីនិកសត្វមានដោយកម្រ និងមានចុះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះតិចតួច។ ២.រូបពណ៌ខៀវ ជាតំណាងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសំបូររបប និងរូបពណ៌ខៀវប្រលែត ជាតំណាងទីជម្រាល ប្រភពទឹក។ តំបន់ការពារទេសភាព«រនាមដូនសំ» មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន។ ៣.តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាប្រភពផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់ដោយមានការថែទាំទីជម្រក និងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សារព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សត្វព្រៃ រុក្ខជាតិ សម្រាប់យូរអង្វែង និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៨.</p>	<p>«សម្បូរព្រៃគុក» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ធំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព «សម្បូរព្រៃគុក» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំ ១.រូបប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុក និងធនធានធម្មជាតិជាតំណាងនៃតំបន់ការពារទេសភាព «សម្បូរព្រៃគុក»។ ២.ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុក គឺជាវារ្យធានីខ្មែរបុរាណនគរភ្នំ។ ពាក្យ «គុក» សំដៅ «ប្រាសាទ ឬទីងងឹត» បានន័យថា ជាទីកន្លែងគោរពបូជាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីអប់រំចិត្ត</p>



		<p>ព្រោះថាប្រាសាទជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជារបស់ព្រះរាជា គឺមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាប់ព្រះអង្គគង់នៅទេ ហើយបច្ចុប្បន្នពាក្យ «គុក» ក៏មានន័យអប់រំចិត្តដែរ គឺមិនមែនជាទីសម្រាប់សប្បាយនោះទេ។ ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទៀតសោតបានភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបដោយមានផ្លូវបុរាណចេញពីកំពែងក្រុង (https://pressocm.gov.kh/archives/8294)។ មានក្រុមប្រាសាទសាងជា៤ក្រុមធំៗ ដែលសាងសង់អំពីឥដ្ឋ តាន់ និងថ្មបាយក្រៀម ដែលលម្អទៅដោយចម្លាក់ពីលើឥដ្ឋ ចាក់ពុម្ពដោយបាយអដ្ឋាងៗអំពីឥដ្ឋ តែបច្ចុប្បន្ន របេះអស់ហើយ។ ប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅរជ្ជកាលស្តេចឥសានវរ្ម័នទី១ នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី៧ (គ.ស.៦១៦-៦៣៥) នាសម័យចេនឡា។ ក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលតាំងពីឆ្នាំ១៩៧១មកម៉្លេះ និងត្រូវបានរៀបចំសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ១៩៨០ ហើយគេបានរកឃើញមានប្រាសាទទាំងអស់ ចំនួន ១៤០ប្រាសាទ។</p> <p>៣.រូបសត្វតោ៖ បុព្វបុរសខ្មែរបានចាត់ទុករូបចម្លាក់សត្វតោ និងខ្លា ជាសត្វព្រៃ មានភាពកាចសាហាវមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា មាំមួន និងមានភាពអង់អាចក្លាហាន។ ក្នុងទស្សនៈខ្មែរសត្វតោ និងខ្លា ជាឆ្នាំ ជានិមិត្តរូបនៃអំណាច ដែលជួយបណ្តេញឧបទ្រពចង្រៃ។ សត្វទាំងពីរ ជារូបសញ្ញាសម្គាល់នៃឥទ្ធិពលមានមកពីធម្មជាតិ គួរឱ្យកោតខ្លាចលាយឡំជាមួយការគោរពផងដែរ។</p> <p>៤.តំបន់ការពារទេសភាពសម្បូរព្រៃគុកមានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងតម្លៃផ្នែកការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលមានមុខងារផងដែរ តភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិឧត្តរ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់។</p>
<p>៩.</p>	<p>អង្គរ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តសៀមរាប</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពអង្គរ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរធម្មជាតិខេត្តសៀមរាប</p> <p>១.រូបសញ្ញាសម្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ជាតំណាងតំបន់ការពារទេសភាពអង្គរ និងមានព្រះអាទិត្យនៅលើកំពូលប្រាសាទ និងមានធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបហ៊ុមព័ទ្ធជុំវិញ។</p> <p>២.ប្រាសាទអង្គរវត្ត ជានិមិត្តរូបជ័រុងរឿងនៃព្រលឹងជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ទង់ជាតិ នៅក្នុងរបបមុនៗ ក៏ដូចជាទង់ជាតិក្នុងរបបបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ទាំងអស់។ ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាអចារ្យវិញ ដឹកម្រមួយរបស់មនុស្សជាតិ ព្រោះជាស្នាដៃកំពូលអស្ចារ្យមួយខាងស្ថាបត្យកម្មរបស់មនុស្ស។ ជនបរទេស ភាគច្រើន ស្គាល់</p>



		<p>ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការមកទស្សនាអង្គវេត្ត ដូច្នេះការស្វែងយល់ដឹងពី ប្រាសាទអង្គវេត្ត គឺជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងជាម្ចាស់ទឹកដីអង្គនេះ។</p> <p>៣.ព្រះអាទិត្យ ដែលរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គវេត្ត ដោយក្រសួងទេសចរណ៍ បញ្ជាក់ថា បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គវេត្តរបស់កម្ពុជា (EQUINOX) កើតឡើងចំនួន២ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយលើកទី១នៅក្នុងខែមីនា និងលើកទី ២នៅក្នុងខែកញ្ញា។ បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គវេត្តនេះ ស្តែងឱ្យឃើញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គវេត្ត ដែលត្រូវបានបុព្វបុរសខ្មែរយើងកសាង ដោយមានការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្ម និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយ៉ាងច្បាស់ លាស់គួរឱ្យស្ងប់ស្ងែង។</p> <p>៤.តំបន់ការពារទេសភាពអង្គរ មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃផ្នែកជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃ ផ្នែកជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ តម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងតម្លៃ ផ្នែកការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលតភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវ្រ្មន-នរោត្តម «ភ្នំគូលែន»។</p>
<p>១០.</p>	<p>បន្ទាយឆ្មារ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ និង ខេត្តឧត្តរ មានជ័យ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព បន្ទាយឆ្មារ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យ</p> <p>១.មានរូបសញ្ញាសម្គាល់អរិយភូមិព្រះហស្ត ៣២រូប ជាតំណាងតំបន់ការពារ ទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ និងជុំវិញព័ទ្ធដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែប។</p> <p>២.«អរិយភូមិព្រះហស្ត៣២» ជារូបសញ្ញាសម្គាល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលជា អ្នកដឹកនាំក្នុងការប្រមើលសេចក្តីសុខទុក្ខសត្វលោក។ រូបសញ្ញាសម្គាល់នេះត្រូវបានប្រើ ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ក្រៅពីនេះអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្នុងករណីដែលចាំបាច់ផ្សេងៗ។</p> <p>៣.ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ៖ ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ មានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្របង្កប់នូវភាពអាថ៌ កំបាំង មានរូបច្នៃចារឹកដៃ៣២ មានអមដោយប្រាសាទរណបជុំវិញ ដែលបានកសាងឡើង នៅចុងសតវត្សទី១២ ដើមសតវត្សទី១៣ ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ក្នុង គោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសិរ្ទ្រៈ កុមារ និងឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធមេទ័ពទាំង៤ ដែលបានពលីជីវិតក្នុងសមរក្សមិស្រ្តាម នៅគ្រាប្រយុទ្ធជាមួយមេទ័ពចម្បាំង។</p> <p>៤.តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារមានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃ ផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃ ផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំង</p>



	<p>ចូលរួមនូវរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងចូលរួមចំណែក ក្នុងការការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិឆ្លងដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង។</p>
<p>១១. ព្រះវិហារ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះវិហារ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ និងខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារ</p> <p>១.រូបប្រាសាទព្រះវិហារ ជាតំណាងតំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ និងនៅជុំវិញមានធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែប។</p> <p>២.រូបប្រាសាទព្រះវិហារ ស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកដែលមានរយៈកម្ពស់៦២៥ម៉ែត្រ ធៀបទៅនឹងទឹកសមុទ្រ មានប្រវែង៨០០ម៉ែត្រ និងទទឹង៤០០ម៉ែត្រ ក្នុងភូមិស្វាយជ្រំ ឃុំកន្ទួត ស្រុកជាំក្សាន្ត មានចម្ងាយ៤០៥គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ តែបើគេធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារវិញ មានចម្ងាយត្រឹមតែ១០៨គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ ដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ២១១ ទៅកាន់ស្រុកជាំក្សាន្ត។ ភ្នំដងរែកមានជណ្តើរមួយដែលគេអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដែលជាទីតាំងរបស់ប្រាសាទព្រះវិហារ ហើយមានលក្ខណៈចោតខ្លាំង។</p> <p>៤.តំណាងប្រាសាទព្រះវិហារ៖ ត្រូវបានឱ្យប្រើប្រាស់ជារូបសញ្ញាសម្គាល់ខេត្តព្រះវិហារដែលតំណាងឱ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។ ម៉្យាងទៀត ប្រាសាទព្រះវិហារ ត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូ (UNESCO) ដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ និងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្តីពីប្រាង្គប្រាសាទ និងរមណីយដ្ឋាន (ICOMOS) ទទួលស្គាល់ថា «កំពូលស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ នៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ និងមានតម្លៃសាកលដ៏ចំណាន» (ប្រកាសលេខ៤១៣៣ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ)។</p> <p>៤.រូបភាពនាគព្រះវិហារ៖ នាគជាភាសាសំស្ក្រឹតគឺជាសត្វលូនមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានប្រសូតចេញពីទេវកថាឥណ្ឌូ-ខ្មែរ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតលោកយើងនេះ។ សត្វនាគនេះ ជានិមិត្តរូបនៃភាពជឿជាក់ អមតៈ ហើយកកើតឡើងដោយការផ្សំធាតុទឹក និងដី។ ក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរ នាគនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសលើក្បាច់ផ្តែរ ឬហោជាង និងបង្កាន់ដៃកណ្តាល នាសម័យបុរេអង្គរ និង អង្គរ។ អតីតព្រះរាជានៅសម័យអង្គរចាប់តាំងពីដើមសម័យអង្គរ ជាពិសេសចាប់តាំងពីរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ ទើបមានស្ថាននាគរាជ ដែលស្តែងពីការបង្កើតថ្មីមួយដែលពុំធ្លាប់មានពីមុន។ នៅប្រាសាទបាគង ប្រាសាទព្រះវិហារ និង កោះកេរ គេឃើញមាននាគរាជញី ឈ្មោល មួយគូអម ផ្លូវទាំងសងខាងទៅកាន់ប្រាសាទជាទីសក្ការៈ។ ក្បាច់ ផ្តែរមុន</p>



		<p>អង្គរ ជាច្រើន ក្នុងរចនាប្រទេសម្បូរ ព្រៃគុក ព្រៃក្មេង ត្រូវបានរកឃើញបញ្ជាក់នូវតួនាទីរបស់នាគអនត្តៈ ក្នុងសង្គមខ្មែរបុរាណនាសម័យចេនឡា។</p> <p>៥. តំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃផ្នែកទីជម្រាល តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃ ជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ និងជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងចូលរួមរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១២.</p>	<p>បឹងយ៉ាកអោម យ៉ាកកាក់ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាពបឹងយ៉ាកអោម-យ៉ាកកាក់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរី</p> <p>១. រូបប្រអប់ដៃទ្រង់ទឹកបឹងពីរ (០២) ថ្លាខៀវស្រងាត់ និងរូបពណ៌បៃតងតំណាងដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងយ៉ាកអោម-យ៉ាកកាក់ និងមានរូបជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅទីនោះ។</p> <p>ឈ្មោះដើមរបស់បឹងយ៉ាកអោម-យ៉ាកកាក់ គឺមកពីយក្ខអោមកាក់ ដែលជាពាក្យនិយមហៅដោយបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចទំពូន។ ពាក្យថាកាក់មានន័យថាត្រីឡើងលេងតាមវាល នៅពេលដែលទឹកនៅទីនោះពេញហៀរឡើងហើយហូរចេញទៅតំបន់ផ្សេងទៀត។</p> <p>២. បឹងធម្មជាតិនេះ ហ៊ុមព័ទ្ធដោយកូនភ្នំជុំវិញ ដែលមានរយៈកម្ពស់ ២៨០ម៉ែត្រ ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងផ្ទៃទឹកទាំងពីរមានរយៈកម្ពស់១៨០ ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រនៅតំបន់នោះមាន ដើមឈើខ្ពស់ៗជុំវិញ ដែលផ្ទៃទឹកបឹងពីរថ្លាខៀវស្រងាត់។</p> <p>៣. ព្រៃនៅជុំវិញបឹងបីយ៉ាកអោម-យ៉ាកកាក់ ជាប្រភេទព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អោះ មានភាពបៃតង និងមានសត្វព្រៃមួយចំនួន ដូចជា ប្រើស ឈ្មុស ស្វា ជ្រូកព្រៃ សំពោច ទន្សាយ កំប្រុក កង្កែប ស្ពាន ត្រកួត ឆ្មាបារ កាំប្រម៉ា ពស់ប្លាន់ ពស់វែក កេងកងតូច កេងកងធំ ប្រីក ទទា សារិកាកែវ សេក លលក មាន់ទឹក ភ្នំ និងប្រភេទសត្វច្រើនទៀត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ មានវត្តមានមច្ឆជាតិមួយចំនួន ដូចជា ត្រីកន្ត្រប់ ត្រីរស់ ត្រីក្រាញ់ ត្រីអណ្តែង ត្រីត្រឌិន ត្រីកន្ទុយក្រហម ត្រីស្លាត ត្រីចង្វា ត្រីឆ្នាំង ត្រីដំរី អន្លង់ ពស់ព្រលឹត និងប្រភេទមច្ឆជាតិផ្សេងទៀត។</p> <p>៤. តំបន់ការពារទេសភាពលំកុដ មានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១៣.</p>	<p>«ភ្នំក្រាំងដីមាស» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព «ភ្នំក្រាំងដីមាស» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង</p>



		<p>១. រូបពណ៌ខៀវក្រហម ជាតំណាងភ្នំ និងពណ៌បៃតង ជាតំណាងព្រៃជាតំណាងការពារទេសភាព«ភ្នំក្រាំងដីមាស»។</p> <p>២.តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់ផ្តល់ជាទឹកផ្អែម សម្រាប់ការកម្សាន្ត ការទស្សនា ការអប់រំ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងជំនឿដែលនៅលើភ្នំមានវត្តអារាមជាទីសក្ការៈ និងតម្លៃជាប្រភពផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១៤.</p>	<p>«បឹងលំកុជ» កូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ការពារទេសភាព «បឹងលំកុជ» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវេតេរីស្ថានខេត្តរតនគិរី</p> <p>-រូបប្រអប់ដៃទ្រទឹក ជាតំណាងតំបន់ការពារទេសភាព«បឹងលំកុជ» និងរូបសប្បុរសបៃតងហ៊ុមព័ទ្ធ គឺមានភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ និងរូបជនជាតិដើមភាគតិច។</p> <p>២.បឹងធម្មជាតិនេះ ជាដីភ្នំដែលមានរយៈកម្ពស់ត្រឹម ២០០០ម៉ែត្រ ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងមានដើមឈើខ្ពស់ៗជុំវិញដែលផ្ទៃទឹកបឹងថ្លាខៀវ។ ទិដ្ឋភាពបឹងលំកុជ មានរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ និងដើមឈើធំៗ សម្បូរដោយពពួកសត្វស្លាប និងល្អិត។ នៅក្នុងតំបន់បឹងលំកុជនេះ មានបឹងមួយតូចទៀតមានទំហំផ្ទៃដី ប្រមាណ១,៧៨ហិកតា (ភាសាជនជាតិដើមភាគតិចហៅថានងកៀ) បានបន្តភ្ជាប់ទៅនឹងបឹងលំកុជ តាមរយៈកូនអូរតូចមួយ ដែលនៅរដូវវស្សាទឹកនៅបឹងលំកុជបានហូរចេញទៅបឹងតូចនេះមួយចំនួន។</p> <p>៣.ព្រៃនៅជុំវិញបឹងលំកុជ ជាប្រភេទព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្អិត មានភាពបៃតង និងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលភាគច្រើនមានដូចជា ដើមខ្ពង រាំង ផ្លឹកឈើ និងបេង ។ល។ និងសត្វមួយចំនួន ដូចជា ឈ្មួស ស្វា ជ្រូកព្រៃ សំពោច ទន្សាយកំប្រុក ពស់ថ្លាន់ ពស់វែក ជាដើម និងប្រភេទសត្វដទៃទៀតមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវនៅឡើយ។</p> <p>៤.មានវត្តមានមច្ឆជាតិមួយចំនួនដូចជា៖ ត្រីវស់ ត្រីឆ្មារ ត្រីក្តាន់ ត្រីជិន ត្រីអណ្តែង អណ្តែក និងកន្ទាយ និងប្រភេទមច្ឆជាតិផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានការសិក្សា លម្អិតនៅឡើយ។</p> <p>៥. រូបភាព ជនជាតិភាគតិចទំពួន និងបារាយរស់នៅជុំវិញ ដោយពឹងផ្អែកនឹងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងលំកុជ។</p> <p>៦.តំបន់ការពារទេសភាពបឹងលំកុជមានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជន</p>



មូលដ្ឋានហើយ និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។

២២. តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង

<p>១. ពញាក្រែក ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង ពញាក្រែក និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឃុំស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំ</p> <p>១. រូបកូនឈើ ៣ ដើម ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងពញាក្រែក។</p> <p>២. តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាទីជម្រក និងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សម្រាប់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់ និងមានសារៈព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សត្វព្រៃ រុក្ខជាតិ សម្រាប់យូរអង្វែង។</p> <p>៣. តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងពញាក្រែក មានសារៈសំខាន់ផងដែរផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់តម្រូវការរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ព្រមទាំងចូលរួមរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និង ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>២. ព្រែកទឹកសាប ក្បាលឆាយ ភូមិសាស្ត្រខេត្ត ព្រះសីហនុ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង ព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឃុំស្ថានខេត្តព្រះសីហនុ</p> <p>១. រូបដៃទ្រកូនឈើ និងមានផ្ទៃដំណាក់ផ្ទាំងទឹកដីជំសប្បុរខៀវ ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ និងមានភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>២. រូបដំណាក់ទឹកព័ណ៌ខៀវ និងដៃទ្រដំណាក់ទឹក បង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសហការរួមគ្នាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ ដើម្បីថែរក្សា និងការពារសោភ័ណភាពធម្មជាតិ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជីវៈចម្រុះ ក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ និងបរិវេណជុំវិញ ដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងជាពិសេស ជាទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង នៃអាងស្តុកទឹកក្បាលឆាយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ របស់ក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូល។ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ ក៏មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃ សម្រាប់ប្រជាជនដើរកម្សាន្ត ការទស្សនា ការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងចូលរួមការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៣. «ភ្នំនាងកង្រី- ភ្នំទូកមាស» ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «ភ្នំនាងកង្រី-ភ្នំទូកមាស» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឃុំស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង</p> <p>១. រូបពណ៌ខៀវ ជាភ្នំនាងកង្រី ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «ភ្នំនាងកង្រី-ភ្នំទូកមាស» នឹងព័ន្ធនៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ មានភាពសម្បូរបែប</p>



		<p>២.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត និងរូបមធ្យាជាតិ ជាតំណាងដែលទាមទារឱ្យមានការថែទាំ ទីជម្រក និងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សារព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សត្វព្រៃ រុក្ខជាតិ សម្រាប់យូរអង្វែង។</p> <p>៣.តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «ភ្នំនាងកង្រី-ភ្នំទូកមាស» មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជា ប្រភពផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់ ដោយ មានការថែទាំទីជម្រក និងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សារព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សត្វព្រៃ រុក្ខជាតិសម្រាប់យូរអង្វែង និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៤.</p>	<p>«សសរស្តម្ភ សត្វតោ» កូមិសាស្ត្រ ខេត្តក្រចេះ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «សសរស្តម្ភសត្វតោ» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាល្លខេត្តក្រចេះ</p> <p>១.រូបសសរស្តម្ភសត្វតោ ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «សសរស្តម្ភសត្វតោ» និងព័ទ្ធជុំវិញដោយធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>២.តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «សសរស្តម្ភសត្វតោ» មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាទី ជម្រក និងសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ ជំនាន់ និងផ្តល់សេវាកម្មធម្មជាតិ សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍។</p> <p>៣. ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «សសរស្តម្ភសត្វតោ» ចូលរួមចំណែករក្សាលំនឹងវិស្វាល្ល ការ ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p> <p>៤.ជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ផងដែរផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មធម្មជាតិ សម្រាប់ ប្រើប្រាស់តម្រូវការរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។</p>
<p>៥.</p>	<p>«បឹងយក្ខ ឡោម» កូមិសាស្ត្រ ខេត្តរតនគិរី</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «បឹងយក្ខឡោម» និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាល្លខេត្តរតនគិរី</p> <p>១.រូបបឹងយក្ខឡោម ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «បឹងយក្ខឡោម» និងព័ទ្ធជុំវិញ ជុំវិញទៅដោយភាពសម្បូរបែបធនធានព្រៃឈើ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>បឹងយក្ខឡោម គឺជាបឹងដែលមានជម្រៅ៧០ម៉ែត្របានកើតឡើងពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដោយ ប៉ះពាល់ការផ្ទុះម៉ាក់ម៉ា (magma) ចេញ និងទឹកក្រោមដី ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុង ខេត្ត រតនគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺមានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃផ្នែកប្រភពវប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្ត្រ (របាយការណ៍ចុងក្រោយ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ School of Gesciences, The University of Sydney, Australia)។ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង« បឹងយក្ខឡោម» ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យលេខ ៧៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងគោលបំណងបង្កើនតួនាទីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុង</p>



		<p>ការថែរក្សា ការពារ អភិរក្ស និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់។</p> <p>២. រូបដៃទ្រ រូបពណ៌បៃតង និងពណ៌ខៀវប្រលែត ជាតំណាងដើម្បីរួមគ្នា ថែរក្សា និងការពារ នូវមរតកសម្បត្តិធម្មជាតិ របស់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «បឹងយក្ខឡោម» ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់។</p> <p>៣. រូបផ្ទះជនជាតិ គឺតំណាងមានជនជាតិដើមភាគតិច រស់នៅក្បែរតំបន់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង «បឹងយក្ខឡោម» ដែលមានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃផ្នែកវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិច សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់របស់ខេត្តរតនគិរី តម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនដើរកម្សាន្ត ការទស្សនា ការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងចូលរួមការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៦.</p>	<p>ដងពែង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរពិស្ថានខេត្តកោះកុង</p> <p>១. រូបដើមស្នាច់ ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែង និងរូបពណ៌ខៀវ ជាព្រៃកោងកាង។</p> <p>២. រូបពណ៌ខៀវប្រលែត ជាតំណាងទឹកសមុទ្រ និងរូបពណ៌ខៀវជាតំណាងឆ្នេរខ្សាច់។</p> <p>៣. តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែងមានសារៈសំខាន់និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងជាប្រភពស្តុកទឹក តម្លៃផ្នែកជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអប់រំ និងតម្លៃផ្នែកផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែង មានមុខងារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិជួរភ្នំក្រវាញ។</p>
<p>៧.</p>	<p>សំឡូត ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្ត បាត់ដំបង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូតនិងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរពិស្ថានខេត្តប៉ៃលិន និងមន្ទីរពិស្ថានខេត្តបាត់ដំបង</p> <p>១. រូបសត្វខ្លីង (Gaur: <i>Bos gaurus</i>) ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូតនិងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយកម្រ ដែលមានជង់ស៊ីតេរស់នៅកម្រិតទាប និងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសាកលនិងស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយភេស។</p> <p>សត្វខ្លីងមានមាឌធំ ខ្លួនខ្មៅ ឬក្រសែ លាតសន្ធឹងរហូតដល់ស្មើពាក់កណ្តាលខ្នង។ ចំពោះកខ្លឹបន្តិច រាងមាំដោយមានប្តូរនៅផ្នែកខាងក្រោម និងជើងទាំងបួនចាប់ពីដង្កង់ចុះ</p>



		<p>ក្រោមសប្បុរសប្រទេស។ នៅលើថ្ងៃមានរោមវែងសប្បុរសប្រទេស ឬសប្បុរសលឿងស្រាល។ កូនរបស់វាមានសប្បុរសភ្នែករហូតដល់វាមានអាយុពី ៤៥ខែទើបក្លាយជាសប្បុរសខ្មៅ។ ខ្លាំងញីមានមាឌ និងស្មុតតូចជាងឈ្មោល ហើយពុំសូវមានបូក និងបូរដូចខ្លាំងឈ្មោលទេ។ ស្បែកខ្លាំងមានរាងសំប៉ែតជាងស្បែកទន្សោង ហើយដុះមកមានសប្បុរសប្រទេសខៀវនៅផ្នែកគល់ ដុះចេញក្រៅរួចកោងឡើងទៅលើដូចទន្សោងដែរ។ ខ្លាំងមានទម្ងន់ពី ៥០០-១០០០គក្រ។ សត្វខ្លាំងឈ្មោលពេញវ័យមានកម្ពស់ ១.៨៥ម៉ែត្រ និងញី ១.៦០ម៉ែត្រ ហើយខ្លាំងឈ្មោលមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ ២ម៉ែត្រ។ សត្វខ្លាំងអាចរស់នៅបានពីតំបន់ទំនាបរហូតដល់រយៈកម្ពស់ ២០០០ម នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃល្បោះ វាលស្មៅ និងអាចរស់នៅរយៈកំពស់ខ្ពស់ជាងទន្សោង។ ជាធម្មតាខ្លាំងចេញរកស៊ី នៅពេលព្រលឹមនិងពេលល្ងាច ។ វាចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូង អាហាររបស់វាគឺ ល្អ្ល្លី ទំពាំង ស្មៅ និងរល្លីជាដើម។ ខ្លាំងញីអាចបង្កើតកូនបាន១បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេល៩ខែ។</p> <p>២.ព័ណ៌ខៀវចាស់ និងពណ៌ខៀវខ្លី ជាតំណាងភាពសំបូររបប ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែលភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះ សម្បូរសត្វខ្លាំង និងជាក្រុមប្រភេទថនិកសត្វមានដោយកម្រ។</p> <p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងជាទីម្រាលប្រភពទឹក សម្រាប់ស្ទឹងសង្កែ ដែលហូរចូលបឹងទន្លេសាប។</p> <p>៤.តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូត មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃជាតំបន់ទីជម្រាល និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង តម្លៃជីវៈចម្រុះ តម្លៃផ្នែកទេសចរណ៍ តម្លៃផ្នែកធនធានវប្បធម៌ តម្លៃផ្នែកធនធានព្រៃឈើ និងតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីកាបូនស្តុក តម្លៃផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងតម្លៃផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>៨.</p>	<p>ទន្លេសាប ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និង ខេត្តសៀមរាប</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង ទន្លេសាប និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាល្សខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និងមន្ទីរវិស្វាល្សខេត្តសៀមរាប</p> <p>១.រូបត្រីគល់រាំង (Giant Barb: Catlocarpio siamensis) ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទន្លេសាប។ ត្រីគល់រាំងជាប្រភេទជិតផុតពូជ និងជាមធ្យជាតិនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។</p> <p>២.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងលំហទឹកបឹងទន្លេសាប ដែលជាបឹងមានទឹកសាបធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយមានរបបជលសាស្ត្រមានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកដោយទទួលរបបទឹកជំនន់ពីទន្លេមេគង្គលើនៅរដូវវស្សា និងផ្តល់ទឹកដល់ទន្លេមេគង្គក្រោមនៅរដូវប្រាំង ដែលមានទំហំប្រែប្រួលពី២.៥០០គម^៣ នៅរដូវប្រាំង ទៅ១២.០០០</p>



	<p>គម្ភៈនៅរដូវស្ងា។ របបជលសាស្ត្របែបនេះបានផ្តល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់គាំទ្រដល់ជីវៈចម្រុះ និងផ្តល់នូវល្បាប់ដែលមានជីជាតិ និងទឹកសម្រាប់គាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្ម។</p> <p>៣.រូបព្រៃលិចទឹក៖ គឺបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលមានព្រៃលិចទឹក ជាប្រភេទព្រៃលិចទឹកទឹកសាបតាមរដូវ ដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុត ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រប់ដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា៣៦០.០០០ហិកតា។</p> <p>៤.រូបពណ៌បៃតងខ្ចីតំណាងវាលស្មៅ និងព្រៃលិចទឹកដែល បង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ក្នុងនោះប្រភេទមច្ឆជាតិ នៅតំបន់បឹងទន្លេសាប មានប្រមាណជា១៥០ប្រភេទ និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបឹងដែលទ្រទ្រង់ទិន្នផលត្រីទឹកសាបខ្ពស់លើពិភពលោកដែលមានទិន្នផលត្រីប្រមាណជាង ៣០០.០០០តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយផលចាប់នេះស្មើ ៧០%នៃផលចាប់សរុបនៃធនធានត្រីទឹកសាប។ ត្រីបានផ្តល់នូវប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជា៧០%ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលរួមចំណែកប្រមាណ១៦%នៃGDP សរុបរបស់ប្រទេស។</p> <p>៥.រូបសត្វស្លាប៖ បង្ហាញពីសក្តានុពលតំបន់ដែលទ្រទ្រង់នូវប្រភេទសត្វស្លាប ប្រមាណជាជាង២០០ប្រភេទ រួមទាំងប្រភេទសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍ និងជាទីជម្រកបន្តពូជពងកូនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍របស់សត្វស្លាបទឹក ដែលជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែង និងជិតផុតពូជដែលមានតម្លៃអន្តរជាតិ (អកត្រីក្បាលប្រផេះ ស្មៅព្យា ត្រយ៉ង់ខ្លួនស ទុងប្រផេះ រនាលពណ៌ រនាលស ត្រដក់តូច ត្រដក់ធំ ខ្សឹប ពពូលទឹក អង្កត់ខ្មៅជាដើម)។</p> <p>រូបភាពទាំងអស់នៅក្នុងរូបសញ្ញាសម្គាល់បង្ហាញពីសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសើមបឹងទន្លេសាប ដែលមានតម្លៃមហាសាលដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមាណ១៧០កូមិ (ប្រជាជន ៤,៥លាននាក់) ដែលរស់នៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាប។</p> <p>រូបទាំងនេះ បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី គុណភាព បរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ នៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងទន្លេសាប។ ក្នុងន័យនេះ ក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់ និងតម្លៃរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងទន្លេសាប គឺចូលរួមរក្សាលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែននៃអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ)។</p>
<p>៩</p>	<p>ទូលព័ន្ធតាឡីបឹងស្នេហ៍</p> <p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទូលព័ន្ធតាឡី-បឹងស្នេហ៍ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រៃវែង</p>

ភូមិសាស្ត្រ
ខេត្តព្រៃវែង

១. រូបសត្វចង្កៀលខ្យង (Asian Openbill : *Anastomus oscitans*) ៖ ជាតំណាងតំបន់
ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទូលព័ន្ធតាឡិ-បឹងស្នេហ៍។ ប្រភេទនេះមានវត្តមានច្រើនលើសលប់
ជាងប្រភេទផ្សេងៗទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំពុងរស់នៅ និង
បន្តពូជពេញមួយឆ្នាំក្នុងតំបន់ដីសើមបឹងស្នេហ៍នេះ។ ប្រភេទសត្វចង្កៀលខ្យងនេះបាន
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងតំបន់ក្នុងការជួយសម្អាតបរិស្ថាន ជួយកម្ចាត់កត្តាចង្រៃ ដែល
ជាប្រភេទរាតត្បាត ជាពិសេសពពួកសត្វខ្យងមាស។ តាមរយៈវត្តមាននៃការមករស់នៅ
និងបន្តពូជរបស់ប្រភេទសត្វចង្កៀលខ្យង រួមជាមួយទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិក្នុង
តំបន់ដីសើមបឹងស្នេហ៍នេះ បានធ្វើឱ្យតំបន់នេះមានភាពល្បីល្បាញ ទទួលបានការចាប់
អារម្មណ៍ និងទាក់ទាញជាខ្លាំងទាំងភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរ-ជាតិ មកទស្សនា និងក្លាយជាទិស
ដៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយក្នុងតំបន់។

ចង្កៀលខ្យង មានប្រវែង ៦៨-៨១ស.ម មាឌធំ ចំពុះមានលក្ខណៈចំហររាងគម្របទាំងពីរ
ខ្នងសប្បុរស ស្លាបហើរទី១ និងទី២និងកន្ទុយសប្បុរខ្មៅ។ រស់នៅតាមតំបន់ ព្រៃលិចទឹក
វាលលិចទឹក និងវាលស្រែ។ ជាទូទៅវាស៊ីខ្យងជាអាហារ និងរកស៊ីជាហ្វូង មានវត្តមាន
ពេញមួយឆ្នាំ និងជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួច។ វាបន្តពូជចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសា
ដែលមានពងចំនួនពី២-៥។

២. រូបពណ៌ខៀវប្រលែត ជាតំណាងផ្ទៃទឹកនៃបឹងស្នេហ៍ ដែលជាបឹងទឹកសាបដ៏សំខាន់
និងរូបពណ៌បៃតងខ្ចី ជាតំណាងព្រៃលិចទឹក។

៣. តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង ទូលព័ន្ធតាឡិ-បឹងស្នេហ៍មានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលអាច
ស្តុកទឹកទុកបានរហូតប្រមាណជាង ៨៥លានម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រ ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ការ
ប្រើប្រាស់ និងស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្ម ជាពិសេសដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុប
១៤ឃុំ ដែលអាចធ្វើស្រូវ២ដង ក្នុង១ឆ្នាំ និងជាប្រភពទឹកសម្រាប់ផលិតទឹកស្អាតផង
ដែរ។ បឹងនេះជាបឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវ ស្នេហារវាងព្រះរាជាមួយអង្គ និង
មេទ័ពស្រីម្នាក់នៅបឹងនេះ ទើបមានឈ្មោះថាជា «បឹងស្នេហ៍» និងមានភូមិមួយជាប់នឹង
បឹងនេះឈ្មោះថា «ភូមិទ័ពស្តេច» រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ បឹងនេះ ក៏ជាជម្រកដ៏សំខាន់
សម្រាប់ការរស់នៅ និងបន្តពូជរបស់មច្ឆជាតិផងដែរ ព្រោះនៅក្នុងបឹងនេះមានអន្លង់
ជម្រកត្រីធំៗរហូតដល់ទៅ ៩អន្លង់ ហើយធនធានមច្ឆជាតិនេះ បាននិងកំពុងទ្រទ្រង់
ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានជុំវិញតំបន់បឹងនេះ តាមរយៈការនេសាទជា
លក្ខណៈគ្រួសារ។

៤. រូបស្ថានៈ៖ តំណាងឱ្យស្ថានមួយនៅក្នុងតំបន់នេះដែលសង់ឡើងសម្រាប់ជាស្ថានឆ្លង
ផង និងជាទ្វារទឹកផងសម្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកបឹងនេះ ដើម្បីបម្រើឱ្យវិស័យកសិកម្ម ហើយ
ស្ថាននេះជាស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់ដោយសម្តេចព្រះបរមរតនកោដិ
នៅទសវត្ស១៩៦០ ថ្វាយការសាងសង់ស្ថាន និងទំនប់កាត់បឹងនេះ ដើម្បីទប់ទឹកប្រើ
ប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងជាផ្លូវតែមនាគមន៍ សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍រស់នៅជុំវិញ
តំបន់នេះ និងបានប្រសិទ្ធភាពទំនប់នេះថា «ទំនប់បឹងស្នេហ៍» ហើយស្ថាននេះក៏
ត្រូវបានហៅតៗគ្នាថា «ស្ថានស្នេហ៍» រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។
រូបសញ្ញាសម្គាល់ទាំងនេះបានបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងជំនឿ សក្តានុពល និងភាព
សម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទូលព័ន្ធតាឡិ-

	<p>បឹងស្នេហ៍ ដែលធនធានទាំងនោះបានផ្តល់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ៤សំខាន់ៗ ដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សុខុមាលភាពមនុស្ស និងបរិស្ថានគឺ៖ ១.សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ ២.សេវាកម្មគាំទ្រ ៣.សេវាកម្មនិយ័តកម្ម និង៤.សេវាកម្មវប្បធម៌ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវ ហើយសេវាកម្មទាំងអស់នេះ បានកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរ នឹងចូលរួមចំណែកការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះ មហន្តរាយធម្មជាតិ។</p>
<p>១០. បឹងកាដេ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរ តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង បឹងកាដេ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរ មន្ទីរវិស្វកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ</p> <p>១.រូបផ្កាចារ និងដើមចារ (<i>butea monosperma</i>) ៖ ជាតំណាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងកាដេដែលប្រភេទនេះមានវត្តមានដុះបណ្តាញច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ លើទំហំដីរហូតដល់១០០ហិកតា ហើយដើមឈើប្រភេទនេះចេញផ្កានៅរដូវប្រាំង ដែលចេញស្របគ្នាក្នុងពេលតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យតំបន់កាដេនេះនៅរដូវប្រាំងមានភាពស្រស់ស្អាត។ តាមរយៈវត្តមានប្រភេទរុក្ខជាតិដើមចារ ដែលដុះបណ្តាញ និងមានផ្កាស្រស់ស្អាតបែបនេះ ធ្វើឱ្យតំបន់នេះមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់អភិរក្សសេនេទិច និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញ និងក្រោយពីកំណត់ដីកំណត់បានស្ថាបនារួចនូវមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ស្ទឹងត្រង់-ក្រចេះ នៅពេលអនាគត។</p> <p>ដើមចារ (<i>butea monosperma</i>) មានកំពស់ពី០៨ ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះភាគច្រើននៅតាមវាលទំនាបលិចទឹករយៈពេលខ្លី នៅតាមតំបន់ជាយូរនៃព្រៃលិចទឹក ឬក្បែរភូមិ។ ពូជរុក្ខជាតិប្រភេទនេះមាននៅតំបន់ក្តៅនៃទ្វីបអាស៊ី ហើយផ្ការបស់វាមានពណ៌ក្រហម ក្លាវ និងចេញផ្កាមុនស្លឹក។ ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគេនិយមចាក់ផែនស្វាយលើស្លឹកចារទុកហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត ឬស្ងួតរយៈពេលវែង អាចស្សោបរិភោគបាន ហើយដើមចារនេះក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សង់ផ្ទះបាន។ សរសៃសំបកចារ ច្រើនគេយកទៅវិញធ្វើខ្សែពួរ និងធ្វើស្បែកជើសង្រែក ហើយគេសង្កេតឃើញមានជំពង់ក្រហម ហូរចេញមកក្រៅ និងកកក្លាមៗនៅពេលគេកាត់ដើមវា។ ជំងឺគ្រុធារាប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ ឬជំងឺរាគ ហើយគ្រាប់របស់វាប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះ។</p> <p>ជាកាកត់សម្គាល់ ដើមចារ និងផ្កាចារគឺរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ជនបទ ជាពិសេសបណ្តាប្រជាជនដែលរស់តាមតំបន់ទំនាបលិចទឹក រួមជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីតាំងពីបុរាណមក ជាឧទាហរណ៍ មានបទចម្រៀងប្រពៃណីភ្លេងបុរាណ «សំពោងផ្កាចារ» ជាដើម។</p> <p>២. រូបពណ៌បៃតងខ្ចី ជាតំណាងព្រៃលិចទឹក៖ គឺបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃធនធានធម្មជាតិ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលមានព្រៃលិចទឹកដែលជាប្រភេទព្រៃលិចទឹកទឹកសាបតាមរដូវ ហើយព្រៃលិចទឹកនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាជម្រកត្រី សត្វព្រៃ សម្រាប់រស់នៅ និងបន្តពូជ។ ព្រៃលិចទឹកនេះបានផ្តល់ផល និងអនុផលព្រៃឈើដល់ប្រជាហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នេះ។</p>



		<p>៣.រូបពណ៌ខៀវប្រលែត ជាលំហទឹក និងមានមធ្យមជាតិ បង្ហាញពីរបបជលសាស្ត្រនៃ តំបន់បឹងកាដេនេះ ដែលទទួលបានរបបទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាពីទន្លេមេគង្គហូរចូលតាម រយៈដៃទន្លេ (ព្រែកតាកុច ព្រែកជីក ព្រែកជ្រៃ ព្រែកសណ្តាន់ និងព្រែកកក់) ដែលមាន បឹងសំខាន់ៗចំនួន៤ និងព្រែកចំនួន២ ដែលមានរបបទឹកអចិន្ត្រៃយ៍រដូវប្រាំង (បឹងកាដេ បឹងជីឡែង បឹងស្រួល បឹងស្នែ ព្រែកសណ្តាន់ និងព្រែកកក់) ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការ ស្តុកទឹករាប់លានម៉ែត្រគូប សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ នេះសម្រាប់ស្រោចស្រពធ្វើដឹកសិកម្មរាប់ពាន់ហិកតា និងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ កសិកម្មផ្សេងទៀត ដូចជាដាំប្រាំង ពោត សណ្តែក ។ល ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បឹងកាដេ ចូលរួមចំណែកសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈវែង និងមាននិរន្តរភាពនៃធនធានទឹក ជាពិសេស ទឹកក្រោមដី ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ការរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងចូលរួមចំណែក កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះហានរាយធម្មជាតិ។</p> <p>៤) សត្វស្លាបហើយ៖ បង្ហាញពីសក្តានុពលតំបន់ដែលទ្រទ្រង់ដល់ការស្នាក់អាស្រ័យបន្ត ពូជ និងរស់នៅរបស់សត្វស្លាប រួមទាំងសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀត រួមទាំងប្រភេទរស់នៅជាអ ចិន្ត្រៃយ៍ និងប្រភេទស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន រួមទាំងប្រភេទទេសន្តរប្រវេសន៍ ដែលក្នុង នោះរួមទាំងប្រភេទសត្វព្រៃដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិរក្សជាអន្តរជាតិផងដែរ។ ជាទូទៅតំបន់នេះមានសត្វស្លាបប្រភេទចង្រៀលខ្យងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះ មានប្រយោជន៍ និងចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន និងក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ ស៊ីសត្វខ្យង ក្រហមជាអាហារ ដែលយាយីដំណាំស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ នៅតំបន់ដីសើមបឹងកាដេ។</p>
--	--	---

ខ. តំបន់រ៉ាមសារ

<p>១. ស្ទឹងត្រែង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តស្ទឹងត្រែង</p>		<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងត្រែង និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរធម្មជាតិខេត្តស្ទឹងត្រែង</p> <p>១.រូបដើមឈើព្រៃលិចទឹកតាមរដូវមានឫសច្រើន ដុះចំកណ្តាលទន្លេ ជាតំណាងតំបន់ រ៉ាមសារស្ទឹងត្រែងដោយមានសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិ និងសោភ័ណភាពនៃព្រៃ លិចទឹកតាមដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តស្ទឹងត្រែង។</p> <p>២.រូបសត្វផ្សោត គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជលើពិភពលោក ដែលតំណាង ដោយមាន ភាពសម្បូរបែបនៃធនធានជីវិតនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ និងជុំវិញតំបន់ជាប់នឹង ប្រទេសឡាវ។ ប្រភេទត្រីជាច្រើនជាប្រភេទត្រីកម្រ និងជិតផុតពូជលើពិភពលោក គឺ បង្ហាញពីវត្តមានធនធានមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយអន្លង់ត្រីមេពូជ ដែល ជម្រករស់នៅ និងបន្តពូជពងកូនត្រីគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំងប្រភេទដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ដូចជា ត្រីប៉ាវ៉ា ប៉ាស៊ីអ៊ីជាដើម។</p> <p>៣.រូបសត្វស្លាប បង្ហាញពីការទ្រទ្រង់នៃតំបន់ដល់ការរស់នៅ និងបន្តពូជប្រភេទសត្វ ស្លាបគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងប្រភេទទេសន្តរប្រវេសន៍ និងប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ ដូចជា ប្រភេទសត្វពេទន្លេជាដើម។</p>
--	--	--



		<p>៥. រូបអណ្តើក គឺតំណាងឱ្យភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទសត្វល្អនៅតាមដងទន្លេ រួមទាំងប្រភេទល្អសំខាន់ៗ ដែលជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោកមានដូចជាអណ្តើកក្បាលកង្កែបជាដើម។</p> <p>៦. រូបពណ៌ខៀវប្រលែតទន្លេ ដោយមានអន្លង់ចំនួន ៩៣អន្លង់ ដែលមានទំហំតូចបំផុត ៣០ម៉ែត្រ x ៣០ម៉ែត្រ និងធំបំផុត ២៥០ម៉ែត្រ x ១៥០០ម៉ែត្រ និងមានជម្រៅជ្រៅៗ ដែលមានព្រៃលិចទឹកជាប្រភពមធ្យជាតិដែលមាន ១៣០ប្រភេទ។ តំបន់រ៉ាមសារ ខេត្តស្ទឹងត្រែង សត្វស្លាបមានចំនួន ៩៧ប្រភេទ ឧរ្យសត្វមាន ៣ប្រភេទ និងប្រភេទថលជលិក ដែលបង្ហាញពីភាពសំបូរបែបនៃធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងត្រែង។</p> <p>៧. តំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងត្រែង មានសារៈសំខាន់ និងតម្លៃរបស់តំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែង គឺចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែននៃអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ។</p>
<p>២.</p>	<p>កោះកាពី ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់រ៉ាមសារកោះកាពី និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាល្សខេត្តកោះកុង</p> <p>១. រូបសត្វទឹកលីតធំ ជាតំណាងតំបន់រ៉ាមសារកោះកាពី និងជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ និងជាប្រភេទសត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសន៍ ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលតំបន់ដែលទ្រទ្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទ ដែលមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ជាពិសេសប្រភេទទេសន្តរប្រវេសន៍នេះដែលជ្រើសរើសតំបន់នេះជាទីសំបត និងជាសញ្ញាណនៃការទ្រទ្រង់ដល់ជីវៈចម្រុះផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។</p> <p>២. រូបពណ៌បៃតងខ្ចី តំណាងព្រៃកោងកាង បង្ហាញពីទីជម្រកដ៏សំខាន់និងភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ ដែលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងនេះក៏មានវត្តមានប្រភេទដីមហេក ដែលជាប្រភពស្តុកកាបូន ចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ និងរេចរិលព្រៃឈើ ដែលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p> <p>៣. រូបពណ៌ខៀវប្រលែត និងពណ៌ស តំណាងទឹកសមុទ្រ និងឆ្នេរ បង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសមុទ្រ នៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។</p>



	<p>៤.ក្នុងន័យនេះ ក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់តំបន់រ៉ាមសារកោះកាពិ ខេត្តកោះកុង គឺចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ឆ្នេរ និងសមុទ្រ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ និងសកលលោក ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដូចជាអនុសញ្ញារ៉ាមសារ អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះ និងអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតផងដែរ។</p>
<p>៣. បឹងទន្លេធ្នា ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ធំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេធ្នា និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំ</p> <p>១.រូបពណ៌ខៀវជាព្រលិតទឹក និងរូបត្រីដំរី ជាតំណាងតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេធ្នា និងភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>២.តំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេធ្នា មានសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិព្រលិតទឹក ដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅ និងបន្តពូជរបស់ត្រីក៏ដូចជាប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតផងដែរ។ ព្រលិតទឹកជាប្រភេទធនធានដែលជួយស្តុកកាបូន រួមចំណែកដល់ការជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។</p> <p>៣.រូបត្រីដំរី មានប្រវែង៣០-សង់ទីម៉ែត្រ និងរូបពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងទឹក។ តំបន់បឹងទន្លេធ្នា សម្បូរទៅដោយ ត្រីដំរី ដោយមានជម្រកនិងតំបន់សម្បូរប្រភេទត្រីដំរី ដែលជាប្រភេទត្រីមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិ។ រូបត្រីដំរីនេះផងដែរក៏ជាតំណាងឱ្យភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទត្រីផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងរស់នៅ ធំធាត់ និងបន្តពូជនៅតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេធ្នានេះ។</p> <p>៤.រូបសត្វស្លាប បង្ហាញពីសក្តានុពលតំបន់ដែលទ្រទ្រង់ដល់ការស្នាក់អាស្រ័យ និងរស់នៅរបស់សត្វស្លាប។ ក្នុងន័យនេះ ក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់តំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេធ្នា ខេត្តកំពង់ធំ គឺចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងរក្សានូវលំនឹងបរិស្ថាន ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្លងដែននៃអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងសកលលោកដែលបង្ហាញអំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ដូចជា អនុសញ្ញារ៉ាមសារ អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌ</p>



		<p>របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអនុសញ្ញាស្តីពី ជីវៈចម្រុះ និងអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតផងដែរ។</p>
<p>៤.</p>	<p>ព្រែកទាល់ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តបាត់ដំបង</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរវិស្វាសខេត្តបាត់ដំបង</p> <p>១. រូបសត្វត្រជក់ធំ (Greater Adjutant : <i>Leptoptilos dubius</i>) ជាតំណាងតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ និងជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក និងភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>សត្វត្រជក់ធំ មានប្រវែង ១៤៥-១៥០ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានបណ្តោយខ្លួនធំ ធ្ងតបណ្តោយកណ្តាលផ្ទាំងស្លាបលើសប្បុរប្រផេះ ស្មារមានរោមស និងមានថង់យាមមួយនៅក្រោម ទីជម្រករបស់សត្វត្រជក់ធំ រស់នៅព្រៃនាម ដែលជាព្រៃលិចទឹកតាមរដូវ នៃតំបន់ដីសើម និងព្រៃល្អោះ។ ត្រជក់ធំ មានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានបន្ទាយពងកូនយ៉ាងធំនៅតំបន់ព្រែកទាល់បឹងទន្លេសាប។ ការបន្តពូជរបស់វា ចាប់ផ្តើមពីខែតុលា ដល់ខែមិថុនា ដែលមានពងចំនួន ២-៤។</p> <p>២. តំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ ជាទីជម្រកពងកូនធំជាងគេទីពីរលើពិភពលោក សម្រាប់ប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌា។ រូបត្រជក់ធំនេះ គឺបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃតំបន់ និងជាតំណាងឱ្យវត្តមានប្រភេទសត្វកម្រ និងភាពសំបូរបែបនៃប្រភេទសត្វស្លាបទឹកសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជា៖ ទុងប្រផេះ រនាសពណ៌ រនាសសត្រជក់តូច ស្មៅព្រៃ ត្រយងខ្លួនសរ ពពួលទឹក កុកពាក់អំបោះ អង្កត់ខ្មៅ អកត្រីក្បាលប្រផេះ ជាដើម ដែលមានតម្លៃជាអន្តរជាតិ តែងតែមកបន្តពូជពងកូនជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងជាកន្លែងបន្តពូជធំជាងគេបំផុតរបស់សត្វស្លាបទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។</p> <p>៣. រូបពណ៌ប្រផេះ តំណាងព្រៃលិចទឹក និងពណ៌ខៀវប្រលែត តំណាងឱ្យទឹក ដែលជាសក្តានុពលធនធានព្រៃលិចទឹក បឹង ស្ទឹង ព្រែក អូរ ដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅ និងបន្តពូជរបស់ត្រី ក៏ដូចជាប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតផងដែរ។ ព្រៃលិចទឹកមានតួនាទីជានិយ័តករ និងជាធនធានស្តុកកាបូនយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ដែលរួមចំណែកដល់ការជួយកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។</p> <p>៤. តំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ បាន និងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិ តាមរយៈការទស្សនាបន្ទាយពងកូនសត្វស្លាប ព្រៃលិចទឹក ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីនៃការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិ និងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិ និងការរស់នៅលើភូមិបណ្តែតទឹក។</p> <p>ក្នុងន័យនេះ ក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់តំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ ខេត្តបាត់ដំបង គឺចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការរស់រាននិងបរិស្ថាន ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ</p>



		<p>ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងកិច្ចការពារ និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះឆ្នងដែន ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សម្រាប់អភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព នៃអាងទន្លេមេគង្គក្រោម (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងសកលលោក ដែលបង្ហាញអំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ដូចជាអនុសញ្ញារ៉ាមសារ អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអនុសញ្ញាស្តីពី ជីវៈចម្រុះ និងអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតផងដែរ។</p>
<p>៥.</p>	<p>ស្ទឹងសែន ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ធំ</p>	<p>នៅខាងក្នុងនៃរូបសញ្ញាសម្គាល់ ផ្នែកខាងលើមានរំលេចអក្សរតំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងសែន និងផ្នែកខាងក្រោមមានរំលេចអក្សរមន្ទីរឋានខេត្តកំពង់ធំ</p> <p>១.រូបសត្វភេរោមច្រមុះ (Hairy-nosed Otter: <i>Lutra sumatrana</i>) ជាតំណាងតំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងសែន និងជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក និងភាពសម្បូរបែបធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ។</p> <p>សត្វភេរោមច្រមុះ មានប្រវែងដងខ្លួន៥០-៨២ សង់ទីម៉ែត្រ ប្រវែងកន្ទុយ ៤៥-៥០ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទម្ងន់ពី៥-៦គីឡូក្រាម។ សត្វភេរោមច្រមុះ មានទំហំតូចជាងកេរលោង និងកេក្បាលសំប៉ែត។ នៅលើខ្នងមានសប្បុររន្តាត ហើយនៅសងខាងពោះ និងទ្រូងមានសប្បុរព្រលែត។ ចំពោះ ចង្កា បបូរមាត់លើបំពង់ក មាន សប្បុរស។ សត្វភេរោមច្រមុះ មានរោមនៅនឹងច្រមុះ និងកន្ទុយរាងមូល។</p> <p>សត្វភេរោមច្រមុះ ចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ដីសើមវាលទំនាប ដូចជាព្រៃកោងកាង (Rhizophora mucronata) ព្រៃស្មៅ (Melaleuca) ព្រៃវាលកក់ និងតំបន់ដីសើមលិចទឹក។ របាយរបស់វា មានវត្តមាននៅកម្ពុជា រួមមានខេត្តបាត់ដំបង តំបន់បឹងទន្លេធ្ម (ទន្លេភាគ្នា) សានខេត្តកំពង់ធំ។ ទោះបីជាវាមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃទាំងនេះក៏ដោយ ក៏នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រភេទនេះ ត្រូវបានកត់ត្រា ពីវត្តមានរបស់វានៅរយៈកម្ពស់រហូតដល់ ៥០០ម៉ែត្រ។ ប្រភេទនេះ ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសថៃ កោះស៊ីម៉ាត្រា និងកោះបរណេអូផងដែរ។</p> <p>២.សត្វភេរោមច្រមុះ បានកំពុងរស់នៅ និងបន្តពូជក្នុងតំបន់ ដែលជាតំណាងនៃភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទថនិកសត្វថ្នាក់តូចនៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេសប្រភេទថនិកសត្វថ្នាក់តូចកម្រ។</p> <p>៣.រូបសត្វស្លាប៖ បង្ហាញពីវត្តមាន និងសក្តានុពលនៃតំបន់រ៉ាមសារស្ទឹងត្រែង ដែលទ្រទ្រង់ដល់ការរស់នៅកចំណី និងស្នាក់នៅរបស់ប្រភេទសត្វស្លាបទឹកសំខាន់ៗ ដែលមានតម្លៃជាអន្តរជាតិ រួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទសត្វទេសសន្តរប្រវេសន៍។</p>



	<p>៤.រូបពណ៌ប្រផេះ ជាព្រៃលិចទឹក និងពណ៌ខៀវប្រលែត ជាលំហទឹក៖ តំណាងសក្តានុពលធនធានព្រៃលិចទឹក បឹង ស្ទឹង ព្រែក អូរ ដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅ និងបន្តពូជរបស់ត្រី ក៏ដូចជាប្រភេទដីវះចម្រុះផ្សេងទៀតផងដែរ។ ព្រៃលិចទឹកមានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីតំបន់ផ្សេងទៀត ក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលមានចម្រុះប្រភេទនិងប្រភេទព្រៃឈើធំៗមានកំពស់រហូតដល់១៥-២០ម៉ែត្រ ហើយមានតួនាទីជានិយ័តករ និងជាធនធានស្តុកកាបូនយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ដែលរួមចំណែកដល់ការជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្នុងតំបន់។</p> <p>រូបសត្វស្លាប ថនិកសត្វ ត្រី និងព្រៃលិចទឹកគឺបង្ហាញពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ប្រកបដោយសុខមាលភាព ដែលជាប្រភពផ្តល់នូវសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋាន។</p>
--	---

