

# Screening Form CIAS19

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### ព័ត៌មានភ្នែកបិសាប្រជាពល

No sub-sections, No rosters, Questions: 14, Static texts: 2, Variables: 8.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 1)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 2.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 2)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 2.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 3)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 2.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 4)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 2.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 5)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 2.

### %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 6)

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 14, Static texts: 1.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — VARIABLES

## LEGEND

# **SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION**

## **QUESTIONNAIRE DESCRIPTION**

---

### **Basic information**

*Title* Screening Form CIAS19

## ព័ត៌មានភ្នំពេជ្យ

Province code [HIDDEN]	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	province_id
Municipality/Province (Romanized) [HIDDEN]	TEXT SCOPE: HIDDEN	province_en
District code [HIDDEN]	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	district_id
Krong/Khan/District (Romanized) [HIDDEN]	TEXT SCOPE: HIDDEN	district_en
Commune Code [HIDDEN]	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	commune_id
Commune (Romanized) [HIDDEN]	TEXT SCOPE: HIDDEN	commune_en
Village code [HIDDEN]	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	village_id
Village (Romanized) [HIDDEN]	TEXT SCOPE: HIDDEN	village_en
Q01. រាជធានី/ ខេត្ត	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	province
Q02. ក្រុង/ ស្រុក/ ឱ្យ	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	district
Q03. យំ/សង្កាត់	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	commune
Q04. ភូមិ/ មណ្ឌល	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	village
Q05. មណ្ឌលដំបូង/ អឱងតា	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	ea_code

STATIC TEXT

EA LOCATION SUMMARY:

រាជធានី ខេត្ត: %province%

**ប្រចាំខែ/ ស្រុក/ ខ័ណ្ឌ:** %district%  
**យំសង្កាត់/ សង្កាត់:** %commune%  
**ភូមិ/ ភូមិ:** %village%  
**មជ្ឈមណ្ឌល/ អាជីវកម្ម:** %ea\_code%

ថែរចាប់ដើមសម្រាត	DATE: CURRENT TIME	list_start
VARIABLE  SF_HHLIST.Count(x=> // crop cultivation on own account x .SF_S2Q04==1    // livestock x.SF_S2Q06==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a==1    // fish capture x.SF_S2Q08b==1	LONG	n_eligible
<a href="#">And 1 other symbols [1]</a>		
VARIABLE  SF_HHLIST2.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF_S2Q04_2==1    // livestock x.SF_S2Q06_2==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a_2==1    // fish capture x.SF_S2	LONG	n_eligible_2
<a href="#">And 10 other symbols [2]</a>		
VARIABLE  SF_HHLIST3.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF_S2Q04_3==1    // livestock x.SF_S2Q06_3==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a_3==1    // fish capture x.SF_S2	LONG	n_eligible_3
<a href="#">And 10 other symbols [3]</a>		
VARIABLE  SF_HHLIST4.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF_S2Q04_4==1    // livestock x.SF_S2Q06_4==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a_4==1    // fish capture x.SF_S2	LONG	n_eligible_4
<a href="#">And 10 other symbols [4]</a>		
VARIABLE  SF_HHLIST5.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF_S2Q04_5==1    // livestock x.SF_S2Q06_5==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a_5==1    // fish capture x.SF_S2	LONG	n_eligible_5
<a href="#">And 10 other symbols [5]</a>		
VARIABLE  SF_HHLIST6.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF_S2Q04_6==1    // livestock x.SF_S2Q06_6==1    // aquaculture x.SF_S2Q08a_6==1    // fish capture x.SF_S2	LONG	n_eligible_6
<a href="#">And 10 other symbols [6]</a>		
VARIABLE  n_eligible + n_eligible_2 + n_eligible_3 + n_eligible_4 + n_eligible_5 + n_eligible_6	LONG	tot_eligible
VARIABLE  (SF_S2Q01?.Count() ?? 0) + (SF_S2Q01_2?.Count() ?? 0) + (SF_S2Q01_3?.Count() ?? 0) + (SF_S2Q01_4?.Count() ?? 0) + (SF_S2Q01_5?.Count() ?? 0) + (SF_S2Q01_6?.Count() ?? 0)	LONG	tot_listed
STATIC TEXT  <b>ចំនួនគ្រួសារ/កសិន្យានដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន</b> <b>%tot_listed%</b>		

## %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 1)

នាមត្រកូលនិងនាមខែននៃខេត្តសារ V1 self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1) M1 សូមរាយនាមត្រកូល និងនាមខែន	LIST	SF_S2Q01
---	------	----------

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 1)

Roster: ត្រួសរាយ

generated by list question SF\_S2Q01

SF\_HHLIST

Q2. បញ្ជូនលេខអង្គភាពដានគ្រួសក្នុងដែនទីមណ្ឌលដំណើន V1 (@rowcode==1 && @rowcode==self)    @rowcode>1 M1 ចាប់តើអង្គភាព/កសិក្សានទី 1 V2 // checks that the number entered is unique SF_HHLIST.Where(x=> x.SF_S2Q02!=null) .Select(x=> x.SF_S2Q02) .Distinct().Count() == SF_HHLIST.Where(x=> x.SF_S2Q02!=null) .Select(x=> x.SF_S2Q02).Count() M2 លេខនេះមានន្អោដហើយសូមគោរគម្រោ	NUMERIC: INTEGER	SF_S2Q02
--	------------------	----------

Q2A. ទីកន្លែងលេខផ្ទាន(GPS) ----- N ----- W ----- A	GPS	SF_GPS
--	-----	--------

Q3. អស់យដ្ឋានជាក់លាក់(លេខផ្ទះ ផ្លូវ ក្រោម)	TEXT	SF_S2Q03
--	------	----------

Q4. តើអ្នក ប្រគល់តាមរបស់អ្នក បានចូលរួមដំណើរការ ដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ ប្រអប់សហគ្រាស ដែរប្រួលបានរបស់ពួកខ្លួនដែលអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រង	SINGLE-SELECT	SF_S2Q04
E SF_S2Q04==1	01 <input type="radio"/> ចាន	
V1 self>0	02 <input type="radio"/> ទេ	

M1 ចំនួនត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ មួយដឹក	NUMERIC: DECIMAL	SF_S2Q05
E SF_S2Q04==1 V1 self>0 M1 ចំនួនត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ មួយដឹក		

5a. នៅក្នុងតុលាភាសា E SF_S2Q04==1 V1 (self==1 && SF_S2Q05<= 50)    (self==2 && SF_S2Q05<= 500 0)    (self==3 && SF_S2Q05<= 500000) M1 ទំហំតុលាភាសាបច្ចុប្បន្ន សូមពិនិត្យផ្តល់ពួកគោលរីព្យុយ V2 (self==3 && SF_S2Q05 >= 20)    self!=3 M2 ទំហំតុលាភាសាបច្ចុប្បន្ន សូមពិនិត្យផ្តល់ពួកគោលរីព្យុយ	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> បិកគា 02 <input type="radio"/> អា 03 <input type="radio"/> ម៉ោកគាត់	SF_S2Q05a
--	---	-----------

I រួមបញ្ចប់ទាំងការបិន្តិ៍នៃរាយការបានបញ្ជាក់ បានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលបានបញ្ជាក់ Q6. តើអ្នកប្រគល់តាមរបស់អ្នកបានចូលរួមចិត្តធម៌មាសត្រូវដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ ប្រអប់សហគ្រាស បានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលបានបញ្ជាក់ Q7. តើមានបសិសត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលបានបញ្ជាក់	SINGLE-SELECT 02 <input type="radio"/> ទេ	SF_S2Q06
---	--	----------

STATIC TEXT

E SF\_S2Q06==1

Q7. តើមានបសិសត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលបានបញ្ជាក់

a. ចំនួនសរប បសុលគ្រប់កែទជំ (គោ ក្របី សេះ និងបសុលគ្រប់កែទជំឡើងទេ) គត់	NUMERIC: INTEGER ----- SPECIAL VALUES 00 ត្នាស	SF_S2Q07a
E SF_S2Q06==1 V1 \$cattle_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកមូលដ្ឋានឡាតាំង		
b. ចំនួនសរប បសុលគ្រប់កែទជំ (ផ្លូវ ពាក់ និងបសុលគ្រប់កែទជំឡើងទេ) គត់	NUMERIC: INTEGER ----- SPECIAL VALUES 00 ត្នាស	SF_S2Q07b
E SF_S2Q06==1 W1 \$pigsgoats_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកមូលដ្ឋានឡាតាំង		
c. ចំនួនសរប បសុលក្រឹម ( មាន ទា ក្រឹម និងបសុលក្រឹមឡើងទេ) គត់	NUMERIC: INTEGER ----- SPECIAL VALUES 00 ត្នាស	SF_S2Q07c
E SF_S2Q06==1 V1 \$poultry_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកមូលដ្ឋានឡាតាំង		
<b>Q8a.</b> តើអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសារបសិទ្ធភាពណាម្នាក់បានចូលរួមធ្វើវាតីបកម្មដៃរបស់ខ្លួយ:ពេល ១២ ខែកន្លែងមក?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> នៅ	SF_S2Q08a
<b>Q8b.</b> តើអ្នក ឬតិចជាប្រឈមបសិទ្ធភាពណាម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការនេះនានា? តើអ្នក ឬតិចជាប្រឈមបសិទ្ធភាពណាម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការនេះនានា?	SINGLE-SELECT 01 <input checked="" type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> នៅ	SF_S2Q08b
<b>Q9.</b> លេខទូរសព្ទ	TEXT	SF_S2Q09
I សូមបញ្ជាល់លទ្ធផល 000 ប្រភីនប់ត្រូវលេខទូរសព្ទ E // Only ask for households that could be selected // crop cultivation SF_S2Q04==1    // livestock SF_S2Q06==1    // fishing SF_S2Q08a==1    SF_S2Q08b==1 V1 self=="000"    self.Length>7 M1 សូមឡើងខ្ពស់លេខទូរសព្ទទៅនាមត្រឹមត្រូវ	-----	
<b>Q10.</b> តើអ្នកគ្រួសំឡើងទេ? ឬតិចជាប្រឈមបសិទ្ធភាពណាម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការនេះនានា?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> នៅ	SF_S2Q10
E SF_S2Q01.Count()>=50		
STATIC TEXT		
E SF_S2Q10==1	សូមបញ្ជាល់លទ្ធផល 000 ប្រភីនប់ត្រូវលេខទូរសព្ទ	

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 2)

E SF\_S2Q10==1

<p>នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនដែលត្រូវសារ</p> <pre>self.All(x=&gt;x.Item2.Split(' ').Length&gt;1)</pre> <p>សូមសរស់នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន</p>	<p>LIST</p> <hr/>	<p>SF_S2Q01_2</p>
--	-------------------	-------------------

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទេរី 2)

## Roster: គ្រឿងរោង

generated by list question SF\_S2Q01\_2

## SF\_HHLIST2

<p><b>Q2.</b> បញ្ជូលលេខរៀងគ្រួសារដែលចានក្នុងផនទទីមណ្ឌលដំណឹង</p> <pre>// checks that the number entered is unique SF_HHLIST2.W here(x=&gt; x.SF_S2Q02_2!=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_2) . Distinct() .Count() == SF_HHLIST2.Where(x=&gt; x.SF_S2Q02_2 !=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_2 <u>And 11 other symbols [1]</u></pre> <p>លខនេះមានរូបរាងស្មើមករាល់ម្រេច</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<p>SF_S2Q02_2</p>
---	---	-------------------

<b>Q2A.</b> ទីតាំងលំនៅផ្លូវ(GPS)	GPS	SF_GPS_2
	N	
	W	
	A	

**Q3. អស់យដ្ឋានជាកំណត់(លេខផ្លូវ: ផ្លូវ ក្រោម)**

**Q4.** កើតុក ប្រើតិសារបស្ថុក ចានចូលមែងជា ដំណោះស្រាយប្រើបន្ទាល់ខ្លួន ប្រើបាសសហគ្រាស ដែរប្រើទឹកដាក់យ៉ាពេល១មេខេកនីងមក

Q5. កើតចំហេដីកសិកម្មសរបចាប់ដែលអស់មានបុន្ញានដែលអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រង	NUMERIC: DECIMAL -----	SF_S2Q05_2
SF_S2Q04_2==1 self=0 ចំនួនគ្រប់ដែលម្មស្រើ ០		

<p><b>Q5a.</b> ផ្នោះសងកត្តា</p> <p>SF_S2Q04_2==1  <math>(self==1 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_2 &lt;= 50) \mid\mid (self==2 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_2 &lt;= 5000) \mid\mid (self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_2 &lt;= 500000)</math>            ទៅនឹងដីសិលប់ដែលសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់  <math>(self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_2 &gt;= 20) \mid\mid self!=3</math>            ទៅនឹងដីសិលប់គេក សម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់</p>	<p>SINGLE-SELECT</p>	<p>SF_S2Q05a_2</p> <p>01 <input type="radio"/> បិកតា            02 <input type="radio"/> អា            03 <input type="radio"/> ម៉ោត្រការដៃ</p>
--	----------------------	---

<p><b>Q6.</b> តើអ្នកប្រចាំសារបស់អ្នកធ្លានចូលរួមជិតីៗមាសក្តីដោយប្រើទុនខ្លាត់ ឬ ឯកសារមួយណាដែលទាយកនុងមកដែរប្រាក់?</p> <p>រួមបញ្ជាផាណាព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នក/បសុប្តីនៅអ្នកវិនិច្ឆ័យ:</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ខ្លាត់ ឬ ឯកសារមួយណាដែលទាយកនុងមកដែរប្រាក់?</p> <p>02 <input type="radio"/> ឯកសារមួយណាដែលទាយកនុងមកដែរប្រាក់?</p>	<p>SF_S2Q06_2</p>
---	--	-------------------

## STATIC TEXT

E SF\_S2Q06\_2==1

**Q7. តើមានបសុសត្ថិនិងបសុបក្សីប៉ានាគដលមួកចានបិន្ទីមគិតក្រើមថ្លែនេះ?**

<p>a. ចំនួនសរុប បសុលត្រប្រកែទធ (គោ ក្របី សេវ់ និងបសុលត្រប្រកែទធដៃឡូខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_2==1 V1 \$cattle_high M1 គម្រិកសំឡួនខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្សោត</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07a_2</p>
<p>b. ចំនួនសរុប បសុលត្រប្រកែទធ ត្រួច (ផ្លូវ ពាត់ និងបសុលត្រប្រកែទម្រួចដៃឡូខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_2==1 V1 \$pigsgoats_high M1 គម្រិកសំឡួនខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្សោត</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07b_2</p>
<p>c. ចំនួនសរុប បសុលក្បី ( មាន ទា ក្រុច និងបសុលក្បីដៃឡូខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_2==1 V1 \$poultry_high M1 គម្រិកសំឡួនខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្សោត</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07c_2</p>
<p><b>Q8a.</b> តើអ្នក ប្រុសមានឱក្សាសារបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមដើរីវារិបកម្មដែរប្រឈម ត្រូវយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ជាទុល 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08a_2</p>
<p><b>Q8b.</b> តើអ្នក ប្រុសមានឱក្សាសារបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមក្នុងការនៃសាធារណ៍ ត្រូវយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ជាទុល 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08b_2</p>
<p><b>Q9.</b> លេខទូរសព្ទ</p> <p>I សមបញ្ហាលេខ 000 ប្រចាំនាក់សមខ្លះរសព្ទ</p> <p>E // Only ask for households that could be selected // crop cultivation SF_S2Q04_2==1    // livestock SF_S2Q06_2==1    // fishing SF_S2Q08a_2==1    SF_S2Q08b_2==1</p> <p>V1 self=="000"    self.Length&gt;7</p> <p>M1 សមឡើងខ្សោតលេខទូរសព្ទទៅនៅត្រូវបានក្រើមត្រូវ</p>	<p>TEXT</p> <p>.....</p>	<p>SF_S2Q09_2</p>
<p><b>Q10.</b> តើអ្នកត្រូវចុះបញ្ជីឱក្សាសារថែមក្នុងមណ្ឌលដំណឹងដែរប្រឈម E SF_S2Q01_2.Count()&gt;=50</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ជាទុល 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q10_2</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E SF_S2Q10_2==1</p> <p>ស្ថាបន្ទាល់ឱក្សាសារដែលត្រូវបានក្រើមត្រូវបានបញ្ជីឱក្សាសារនៅក្នុងមណ្ឌលដំណឹងទេ។</p>		

## %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 3)

E SF\_S2Q10\_2==1

នាមត្រកូលសិងនាមខណ្ឌនៃមេត្តិសារ	LIST	SF_S2Q01_3
V1 self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1)	.....	
M1 សូមសរស់នាមត្រកូល និងនាមខណ្ឌ		

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 3)

Roster: ត្រួសរើ

generated by list question SF\_S2Q01\_3

SF\_HHLIST3

Q2. បច្ចុល់លេខរឿងត្រួសរើដែលបានគ្រូសាងដែនទីមណ្ឌលដំឡើន	NUMERIC: INTEGER	SF_S2Q02_3
V1 // checks that the number entered is unique // checks that the number entered is unique SF_HHLIST3.Where(x=> x.SF_S2Q02_3!=null) .Select(x=> x.SF_S2Q02_3) .Distinct() .Count() == SF_HHLIST3.Where(x=> <a href="#">And 55 other symbols [2]</a> )	-----	
M1 លេខនេះមាននូចហើយសូមរកសម្រេច		

Q2A. ទីកន្លែងលំនៅផ្ទាល់ (GPS)	GPS	SF_GPS_3
	N	
	W	
	A	

Q3. អស់យដ្ឋានជាក់លាក់(លេខផ្ទះ ផ្លូវ ក្រុង)	TEXT	SF_S2Q03_3
	.....	

Q4. តើអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបានចូលរួមដំឡើង ដោយប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបូណ្យសហគ្រាស ដែរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការប្រើប្រាស់	SINGLE-SELECT	SF_S2Q04_3
01 <input type="radio"/> បាន		
02 <input type="radio"/> ឥឡូវ		

Q5. តើខ្លួនបានប្រើប្រាស់អស់មានបុន្ណានដែលអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រង	NUMERIC: DECIMAL	SF_S2Q05_3
-----		
E SF_S2Q04_3==1 V1 self>=0 M1 ចំនួនក្នុងដែលបានប្រើប្រាស់ មួយ		

Q5a. តម្លៃសំណងក្នុង	SINGLE-SELECT	SF_S2Q05a_3
E SF_S2Q04_3==1 V1 (self==1 && SF_S2Q05_3<= 50)    (self==2 && SF_S2Q05_3<= 5000)    (self==3 && SF_S2Q05_3<= 50000) M1 ទំហំផ្ទុកតិចប៉ុណ្ណោះ សមតិភីតិចប៉ុណ្ណោះ ឯកតាមីនីវិញ្ញុ V2 (self==3 && SF_S2Q05_3 >= 20)    self!=3 M2 ទំហំផ្ទុកតិចប៉ុណ្ណោះ សមតិភីតិចប៉ុណ្ណោះ ឯកតាមីនីវិញ្ញុ	01 <input type="radio"/> បិកតាមីនីវិញ្ញុ 02 <input type="radio"/> អាតាមីនីវិញ្ញុ 03 <input type="radio"/> ម៉ែត្រតាមីនីវិញ្ញុ	

Q6. តើអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបានចូលរួមដំឡើង ដោយប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបូណ្យសហគ្រាស ដែរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការប្រើប្រាស់	SINGLE-SELECT	SF_S2Q06_3
I រូមបញ្ជាផារការពិនិត្យនិមិត្តន៍ការប្រើប្រាស់បូណ្យសហគ្រាស/បសុប្តីនៅផ្លូវឯករាជ្យ	02 <input type="radio"/> ឥឡូវ	

STATIC TEXT		
E SF_S2Q06_3==1		
Q7. តើមានបសុប្តីនៅផ្លូវឯករាជ្យដែលអ្នកបានចូលរួមដំឡើងដោយប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបូណ្យសហគ្រាសដែរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការប្រើប្រាស់?		

<p>a. ចំនួនសរុប បសុលត្រព្យប្រភេទធំ (គោលក្រប់ សេវា: និងបសុលត្រព្យប្រភេទធំឡើងទេ) គោលក្រប់ សេវា: និងបសុលត្រព្យប្រភេទធំឡើងទេ)</p> <p>E SF_S2Q06_3==1 V1 \$cattle_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07a_3</p>
<p>b. ចំនួនសរុប បសុលត្រព្យប្រភេទក្នុង (ផ្លូវ ពាត់ និងបសុលត្រព្យប្រភេទក្នុងឡើងទេ) គោលក្រប់ សេវា: និងបសុលត្រព្យប្រភេទក្នុងឡើងទេ)</p> <p>E SF_S2Q06_3==1 V1 \$pigsgoats_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07b_3</p>
<p>c. ចំនួនសរុប បសុលក្សី (មាន ទា ក្រុង និងបសុលក្សីឡើងទេ) គោលក្រប់ សេវា: និងបសុលក្សីឡើងទេ)</p> <p>E SF_S2Q06_3==1 V1 \$poultry_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07c_3</p>
<p><b>Q8a.</b> តើអ្នក ប្រុសមានដឹកត្រូវសរបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមដើរីវារិបកម្ពុជានូវមីនេតិយេ:ពេល ១២ ខែកញ្ញាចម្បៃ?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ជាទុលាត្រូវ 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08a_3</p>
<p><b>Q8b.</b> តើអ្នក ប្រុសមានដឹកត្រូវសរបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមក្នុងការនៃសាធារណ៍ តិចរួមទេល ១២ ខែកញ្ញាចម្បៃ?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ជាទុលាត្រូវ 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08b_3</p>
<p><b>Q9.</b> លេខទូរសព្ទ</p> <p>I សមបញ្ហាលេខ 000 ប្រចាំនាក់សមខ្លះរសព្ទ</p> <p>E // Only ask for households that could be selected // crop cultivation SF_S2Q04_3==1    // livestock SF_S2Q06_3==1    // fishing SF_S2Q08a_3==1    SF_S2Q08b_3==1</p> <p>V1 self=="000"    self.Length&gt;7</p> <p>M1 សមឡើងខ្ពស់លេខទូរសព្ទទៅនៅក្រុងត្រូវ</p>	<p>TEXT</p> <p>.....</p>	<p>SF_S2Q09_3</p>
<p><b>Q10.</b> តើអ្នកត្រូវចុះបញ្ជីត្រូវសរបត្រូវក្នុងមណ្ឌលដីជីវិនដែរឬទេ?</p> <p>E SF_S2Q01_3.Count()&gt;=50</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ជាទុលាត្រូវ 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q10_3</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E SF_S2Q10_3==1</p> <p>សមបន្ថែមសំណើរទោះផ្លូវកបន្ទាប់ដើរីបញ្ហាបកាសម្នាស់ផ្លូវក្រុសរនោះក្នុងគំបន់នេះ។</p>		

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 4)

E SF\_S2Q10\_3==1

<p>នាមត្រកូលនិងនាមខែនវេលមគ្រោសារ</p> <pre>self.All(x=&gt;x.Item2.Split(' ').Length&gt;1)</pre> <p>សូមសរស់នាមត្រកូល និងនាមខែន</p>	<p>LIST</p> <hr/>	<p>SF_S2Q01_4</p>
--	-------------------	-------------------


%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទេរទិ 4)

## Roster: គ្រឿងរោង

generated by list question SF\_S2Q01\_4

SF\_HHLIST4

<p><b>Q2.</b> បញ្ជូលលេខរៀងគ្រឿសារដែលជានគ្គសក្ខាបន្ទិទមណុលដំរើន</p> <pre>// checks that the number entered is unique SF_HHLIST4.W here(x=&gt; x.SF_S2Q02_4!=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_4) . Distinct() .Count() == SF_HHLIST4.Where(x=&gt; x.SF_S2Q02_4 !=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_4).Count()</pre> <p>លទ្ធផល:លក្ខណៈពីយសុំអត្ថប្រយោជន៍</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <hr/>	<p>SF_S2Q02_4</p>
---	-------------------------------	-------------------

Q2A. ទីតាំងលំនៅផ្លូវ (GPS)	GPS SF_GPS_4
	
N	
W	
A	

**Q3. អស់យដ្ឋានជាក់លាក់ (លេខផ្លូវ: ផ្លូវ ក្រោម)**

**Q4.** ເກີນຳກໍາ ປູຊີສາວບປ່ຽນ ດາວອະນຸມັງຈຳ ຜຳ  
ເສົາຍເປົ້າຂອນຂ້າດໍລັບ ປູມາສັສທາຄຣາສ  
ໄສຮູບແຂກສັງເພົາ:ເຕັມອື່ນເຂົາກົນຈັກ

SINGLE-SELECT

01  ດາວ

02  ແຮ

Q5. កើតចំហេដីកសិកម្មសរបចាប់ដែលអស់មានបុន្ញានដែលអ្នកកំពុងគ្រប់ប្រា	NUMERIC: DECIMAL  -----	SF_S2Q05_4
SF_S2Q04_4==1 self=0 ចំនួនគ្រប់ដែល មូលដ្ឋាន ០		

<p><b>Q5a.</b> ផ្នាំងកក់</p> <p>SF_S2Q04_4==1  <math>(self==1 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_4 &lt;= 50) \mid\mid (self==2 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_4 &lt;= 5000) \mid\mid (self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_4 &lt;= 500000)</math>          ទំហំឈើដីសុបន្ទះដើរឃើសលូប សមតិភីក្រុងផ្លូវ ឯកការឡើងវិញ  <math>(self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_4 &gt;= 20) \mid\mid self!=3</math>          ទំហំឈើដីសុបតចតេក សមតិភីក្រុងផ្លូវ ឯកការឡើងវិញ</p>	<p>SINGLE-SELECT</p>	<p>SF_S2Q05a_4</p> <p>01 <input type="radio"/> បិកតា          02 <input type="radio"/> អា          03 <input type="radio"/> ម៉ែកការណ៍</p>
--	----------------------	---

## STATIC TEXT

E SF\_S2Q06\_4==1

**Q7. តើមានបសុសត្រូវនិងបសុបក្យិប់នានដៃលអូគាបានចិត្តឯមគិតគ្រឿមថ្ងៃនេះ?**

<p>a. ចំនួនសរុប បសុលត្រប្រកែទធ (គោ ក្របី សេវ់ និងបសុលត្រប្រកែទធដៃឡូខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_4==1 V1 \$cattle_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07a_4</p>
<p>b. ចំនួនសរុប បសុលត្រប្រកែទធ គ្រឿង (ផ្លូវ ពាត់ និងបសុលត្រប្រកែទម្រឿងខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_4==1 V1 \$pigsgoats_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07b_4</p>
<p>c. ចំនួនសរុប បសុលក្សិ ( មាន ទា ក្រុង និងបសុលក្សិដៃឡូខេត្ត )</p> <p>E SF_S2Q06_4==1 V1 \$poultry_high M1 គម្រិកសំឡើងខ្ពស់ពេកសុមឡើងខ្ពស់</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>00 គ្មាន</p>	<p>SF_S2Q07c_4</p>
<p><b>Q8a.</b> តើអ្នក ប្រុសមានឱក្សាសារបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមដើរីវារិបកម្មដែរប្រឈម ត្រូវយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ជាទុលាត 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08a_4</p>
<p><b>Q8b.</b> តើអ្នក ប្រុសមានឱក្សាសារបស់អ្នកណាម្នាក់ជានចូលរួមក្នុងការនៃសាធារណ៍ ត្រូវយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ជាទុលាត 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q08b_4</p>
<p><b>Q9.</b> លេខទូរសព្ទ</p> <p>I សមបញ្ហាលេខ 000 ប្រចាំនាក់លេខទូរសព្ទ</p> <p>E // Only ask for households that could be selected // crop cultivation SF_S2Q04_4==1    // livestock SF_S2Q06_4==1    // fishing SF_S2Q08a_4==1    SF_S2Q08b_4==1</p> <p>V1 self=="000"    self.Length&gt;7</p> <p>M1 សមឡើងខ្ពស់លេខទូរសព្ទទៅនីមួយៗ</p>	<p>TEXT</p> <p>.....</p>	<p>SF_S2Q09_4</p>
<p><b>Q10.</b> តើអ្នកត្រូវចុះបញ្ជីឱក្សាសារថែមក្នុងមណ្ឌលដំណឹងដែរប្រឈម E SF_S2Q01_4.Count()&gt;=50</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ជាទុលាត 02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q10_4</p>

STATIC TEXT

E SF\_S2Q10\_4==1

**សមបន្ទរសំណើរទោះផ្ទេរបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការសម្ងាត់ផ្ទេរ ត្រូវសារនោះក្នុងគំបន់នេះ។**

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 5)

E SF\_S2Q10\_4==1

នាមត្រកូលនិងនាមខែនវិនមេគ្រុសាំរ	LIST	SF_S2Q01_5
self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1) សូមសរស់នាមត្រកូល និងនាមខែន	.....	

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 5)

Roster: គ្រឿងរោង

generated by list question SF\_s2Q01\_5

## SF\_HHLIST5

<p><b>Q2.</b> បញ្ជាល់លេខរៀងគ្រូសារដែលបានគ្រួសក្នុងផែនទីមណ្ឌលដំវិន</p> <pre>// checks that the number entered is unique SF_HHLIST5.W here(x=&gt; x.SF_S2Q02_5!=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_5) . Distinct() .Count() == SF_HHLIST5.Where(x=&gt; x.SF_S2Q02_5 !=null) .Select(x=&gt; x.SF_S2Q02_5 <a href="#">And 11 other symbols [4]</a></pre> <p>ធម្មនេះមានរូបរាងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា លេខនេះមិនមែនលេខដែលបានគ្រួសក្នុងផែនទីមណ្ឌលដំវិនទេ។</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <hr/>	<p>SF_S2Q02_5</p>
---	-------------------------------	-------------------

<b>Q2A.</b> ទីតាំងលំនៅផ្លូវ(GPS)	GPS	SF_GPS_5
	N	
	W	
	A	

**Q3. អស់យដ្ឋានជាក់លាក់ (លេខផ្លូវ: ផ្លូវ ក្រោម)**

<p><b>Q4.</b> កើតអក បុគ្គលាយរបស់អក ចានចូលរួមដំឡើង នាំ ដោយប្រើបន្ទីជាល័ខ្លួន បុគ្គលាយសហគ្រាស ដែរប្រើបន្ទីដែរយ៉ាពេល១៧ខែកញ្ចមក</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ចាន</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ</p>	<p>SF_S2Q04_5</p>
---	---	-------------------

Q5. កើតិច្ចាស់សម្រាប់ទាំងអស់មានប៉ុន្មានដែលអ្នកក៏ពុងគ្រប់គ្រង SF_S2Q04_5==1 self>=0 ដែនីនក្រោរដែង ម្មានី ០	DECIMAL -----	SF_S2Q05_5
---	------------------	------------

<p><b>Q5a.</b> នៅសងកត្តា</p> <p>SF_S2Q04_5==1  <math>(self==1 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_5 &lt;= 50) \mid\mid (self==2 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_5 &lt;= 5000) \mid\mid (self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_5 &lt;= 50000)</math>            ទំហំផ្ទុកដីសុបាបខេិសលុប សូមពីនិគ្ឝិត្រឹង ឯកតាមឱ្យសរុប។  <math>(self==3 \&amp;\&amp; SF_S2Q05_5 &gt;= 20) \mid\mid self!=3</math>            ទំហំផ្ទុកដីសុបាបត្រូចពេក សូមពីនិគ្ឝិត្រឹង ឯកតាមឱ្យសរុប។</p>	<p>SINGLE-SELECT</p>	<p>01 <input type="radio"/> បិកត្តា            02 <input type="radio"/> អាត            03 <input type="radio"/> ផែត្រការវេជ្ជការណ៍</p>
--	----------------------	--

<p><b>Q6.</b> តើអ្នកប្រើសារបស់អ្នកបានចូលរួមចិត្តឈាមសត្វដោយប្រើទន្លេខាងក្រោមឡើង? ចុច្ច់ឡើង: ពាយខ្លួនដែរប្រើប្រាស់</p> <p>រួមបញ្ជាដំឡើងការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រប់គ្រងសត្វ/បសុបគ្គីនៅជុវិវឌ្ឍន៍:</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ខ្លួន 02 <input type="radio"/> មិនខ្លួន</p>	<p>SF_S2Q06_5</p>
--	---	-------------------

## STATIC TEXT

E SF\_S2Q06\_5==1

**Q7.** តើមានបសុសត្រូវនិងបសុបក្សីប៉ុន្មានដែលអ្នកចានចិត្តឱមគិតគ្រឿមថ្លោះ?

a. ចំនួនសរប បសុសត្រូវបានកែទេ (តែ ក្របី សេះ និងបសុសត្រូវបានកែទេដោយខេត្តក )	NUMERIC: INTEGER	SF_S2Q07a_5
E SF_S2Q06_5==1 V1 \$cattle_high M1 កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ខ្ពស់	SPECIAL VALUES 00 ត្រា ន	
b. ចំនួនសរប បសុសត្រូវបានកែទេ (ដែល ពាត់ និងបសុសត្រូវបានកែទេដោយខេត្តក )	NUMERIC: INTEGER	SF_S2Q07b_5
E SF_S2Q06_5==1 V1 \$pigsgoats_high M1 កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ខ្ពស់	SPECIAL VALUES 00 ត្រា ន	
c. ចំនួនសរប បសុបគ្នា ( មាន ទា ក្របដ និងបសុបគ្នាដោយខេត្តក )	NUMERIC: INTEGER	SF_S2Q07c_5
E SF_S2Q06_5==1 V1 \$poultry_high M1 កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ខ្ពស់	SPECIAL VALUES 00 ត្រា ន	
<b>Q8a.</b> តើអ្នក ឬសមាជិកត្រូវសរបស់អ្នកណាម្នាក់បានចូលរួមធ្វើវិបកម្នាផ័ែរ ឬយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?	SINGLE-SELECT 01 <input checked="" type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> មិនបាន	SF_S2Q08a_5
<b>Q8b.</b> តើអ្នក ឬសមាជិកត្រូវសរបស់អ្នកណាម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការនេសាទេ ឬយោះពេល ១២ ខែកន្លែងមក?	SINGLE-SELECT 01 <input checked="" type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> មិនបាន	SF_S2Q08b_5
<b>Q9.</b> លេខទូរសព្ទ	TEXT	SF_S2Q09_5
I សមបញ្ហាលេខ 000 ប្រសិនបើគាន់លេខទូរសព្ទ E // Only ask for households that could be selected // crop cultivation SF_S2Q04_5==1    // livestock SF_S2Q06_5==1    // fishing SF_S2Q08a_5==1    SF_S2Q08b_5==1 V1 self=="000"    self.Length>7 M1 សមម៉ោងខ្លាត់លេខទូរសព្ទទៅនឹមិត្តរូប		
<b>Q10.</b> តើអ្នកត្រូវចំណែកដែលបានបង្កើតឡើងមួយដែលជំរឿនដៃរបៀបណា?	SINGLE-SELECT 01 <input checked="" type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> មិនបាន	SF_S2Q10_5
STATIC TEXT E SF_S2Q10_5==1 <b>សមបញ្ហាលេខទូរសព្ទដែលបានបង្កើតឡើងមួយដែលជំរឿនដៃរបៀបណា</b>		

## STATIC TEXT

E SF\_S2Q10\_5==1

សូមបន្លាសំណានទៅធ្វើកបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការសម្រាប់ផ្លូវក្រោមនៃក្នុងគំបន់នេះ។

## %VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 6)

E SF\_S2Q10\_5==1

នាមត្រកូលសិងនាមខណ្ឌនៃខេត្តសារ

LIST

SF\_S2Q01\_6

V1 self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1)

M1 សូមសរស់នាមត្រកូល សិងនាមខណ្ឌ

.....

%VILLAGE% %EA\_CODE% (ទំព័រទី 6)

Roster: ត្រួសរើ

generated by list question SF\_S2Q01\_6

SF\_HHLIST6

**Q2.**

បច្ចុល់លេខរឿងត្រួសរើដែលបានគ្រួសត្រួងដែនទីមណ្ឌលដំឡើន

NUMERIC: INTEGER

SF\_S2Q02\_6

V1 // checks that the number entered is unique SF\_HHLIST6.Where(x=> x.SF\_S2Q02\_6!=null) .Select(x=> x.SF\_S2Q02\_6) .Distinct() .Count() == SF\_HHLIST6.Where(x=> x.SF\_S2Q02\_6 !=null) .Select(x=> x.SF\_S2Q02\_6 [And 11 other symbols \[5\]](#))

M1 លេខនេះមាននូចហើយសូមរកស្មើ

.....

**Q2A.** ទីតាំងលំនៅផ្ទាល់ (GPS)

GPS

SF\_GPS\_6

N

W

A

**Q3.** អត្ថលេខាកំណត់(លេខផ្លូវ: ផ្លូវ ក្រុង)

TEXT

SF\_S2Q03\_6

.....

**Q4.** តើអ្នក ប្រគល់បស់អ្នក ជានច្បាប់ល្អប៉ាងដំណាំ  
ដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវ បុរាណសហគ្រាស  
ដែរប្រើត្រួរយោះពេលទៅលើខេត្តនៃមករា

SINGLE-SELECT

SF\_S2Q04\_6

01  បាន

02  ឥឡូវ

**Q5.**

តើចំណាំដីកសិកម្មសរបចំនៃអស់មានប៊ូន្ទានដែលអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងៗ

NUMERIC: DECIMAL

SF\_S2Q05\_6

.....

E SF\_S2Q04\_6==1

V1 self>=0

M1 ចំនួនក្រុងដែល បានផ្តល់ 0

**Q5a.** ផ្ទាល់ខ្លួន

SINGLE-SELECT

SF\_S2Q05a\_6

01  បិរិយាយ

02  អាហ

03  ម៉ោងការដោយ

V1 (self==1 && SF\_S2Q05\_6<= 50) || (self==2 && SF\_S2Q05\_6<= 5000) || (self==3 && SF\_S2Q05\_6<= 50000)

M1 ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ បានផ្តល់ 0

V2 (self==3 && SF\_S2Q05\_6 >= 20) || self!=3

M2 ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនបានផ្តល់ បានផ្តល់ 0

**Q6.**

តើអ្នកប្រគល់បស់អ្នកជានច្បាប់ល្អប៉ាងដំណាំ  
ដែរប្រើប្រាស់ផ្លូវ បុរាណសហគ្រាស

SINGLE-SELECT

SF\_S2Q06\_6

.....

I រូមបញ្ជាផារការចិត្តធមនុស្សទុកបសក្នុងបានផ្តល់ បានផ្តល់ 0

02  ឥឡូវ

STATIC TEXT

E SF\_S2Q06\_6==1

**Q7.** តើមានបសុសត្រូវដែលបានផ្តល់អ្នកជានច្បាប់ល្អប៉ាងដំណាំ?



## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

- [1] SF\_S2Q02\_2: <font color="maroon">Q2.</font> បញ្ជូនលេខរៀងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ។  
Validation Condition:

```
// checks that the number entered is unique  
SF_HHLIST2.Where(x=> x.SF_S2Q02_2!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_2)  
.Distinct()  
.Count() ==  
SF_HHLIST2.Where(x=> x.SF_S2Q02_2!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_2)  
.Count()
```

Validation Message: លេខនេះមានក្នុងរឿងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ

- [2] SF\_S2Q02\_3: <font color="maroon">Q2.</font> បញ្ជូនលេខរៀងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ។  
Validation Condition:

```
// checks that the number entered is unique  
// checks that the number entered is unique  
SF_HHLIST3.Where(x=> x.SF_S2Q02_3!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_3)  
.Distinct()  
.Count() ==  
SF_HHLIST3.Where(x=> x.SF_S2Q02_3!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_3)  
.Count()
```

Validation Message: លេខនេះមានក្នុងរឿងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ

- [3] SF\_S2Q02\_4: <font color="maroon">Q2.</font> បញ្ជូនលេខរៀងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ។  
Validation Condition:

```
// checks that the number entered is unique  
SF_HHLIST4.Where(x=> x.SF_S2Q02_4!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_4)  
.Distinct()  
.Count() ==  
SF_HHLIST4.Where(x=> x.SF_S2Q02_4!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_4)  
.Count()
```

Validation Message: លេខនេះមានក្នុងរឿងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ

- [4] SF\_S2Q02\_5: <font color="maroon">Q2.</font> បញ្ជូនលេខរៀងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ。  
Validation Condition:

```
// checks that the number entered is unique  
SF_HHLIST5.Where(x=> x.SF_S2Q02_5!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_5)  
.Distinct()  
.Count() ==  
SF_HHLIST5.Where(x=> x.SF_S2Q02_5!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_5)  
.Count()
```

Validation Message: លេខនេះមានក្នុងរឿងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ

- [5] SF\_S2Q02\_6: <font color="maroon">Q2.</font> បញ្ជូនលេខរៀងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ。  
Validation Condition:

```
// checks that the number entered is unique  
SF_HHLIST6.Where(x=> x.SF_S2Q02_6!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_6)  
.Distinct()  
.Count() ==  
SF_HHLIST6.Where(x=> x.SF_S2Q02_6!=null)  
.Select(x=> x.SF_S2Q02_6)  
.Count()
```

Validation Message: លេខនេះមានក្នុងរឿងគ្រួសារអំពីលទ្ធផលដានគ្មានត្រូវស្ថិតនៅផែនទីមុនដែរ

## APPENDIX B — VARIABLES

- [1] **n\_eligible:**  
SF\_HHLIST.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04==1 || // livestock x.SF\_S2Q06==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b==1)
- [2] **n\_eligible\_2:**  
SF\_HHLIST2.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04\_2==1 || // livestock x.SF\_S2Q06\_2==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a\_2==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b\_2==1)
- [3] **n\_eligible\_3:**  
SF\_HHLIST3.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04\_3==1 || // livestock x.SF\_S2Q06\_3==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a\_3==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b\_3==1)
- [4] **n\_eligible\_4:**  
SF\_HHLIST4.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04\_4==1 || // livestock x.SF\_S2Q06\_4==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a\_4==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b\_4==1)
- [5] **n\_eligible\_5:**  
SF\_HHLIST5.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04\_5==1 || // livestock x.SF\_S2Q06\_5==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a\_5==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b\_5==1)
- [6] **n\_eligible\_6:**  
SF\_HHLIST6.Count(x=> // crop cultivation on own account x.SF\_S2Q04\_6==1 || // livestock x.SF\_S2Q06\_6==1 || // aquaculture x.SF\_S2Q08a\_6==1 || // fish capture x.SF\_S2Q08b\_6==1)

# LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
	Question title	Answer options	
<b>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</b>	E s4_other_sources_which.Contains(98)	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED	s4_rel_leaders_other
<b>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</b>			
<p>I This refers to family relations  E s3_time_other &gt; 0  V1 s4_rel_leaders_which.Contains(98)  M1 Can not be itself  V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_in-sem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0  M2 This person is not in the list  F optioncode != s5_ignored_option_code</p>			<p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers  02 <input type="checkbox"/> Private  03 <input type="checkbox"/> Government  04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association  05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>
Additional information:			Link to full set in appendix
<p>“I” – Question instruction  “E” – Enabling condition  “V1” – Validation condition №1  “M1” – Message for validation №1  “F” – Filter in Categorical questions</p>			
<b>Breadcrumbs</b>			
Type or roster			
Roster Title			
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / <i>Roster: LEADER RELATION DETAILS</i> generated by fixed list:			
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)			
List items			